

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *acerata*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre :

I *Actinote*

Et dans le clade : I5b nommé : *acerata*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<b>acerata</b>	1874 <i>Acraea acerata</i> Hewitson	Espèce
<b>ruandae</b>	1911 <i>Acraea vinidia</i> ab. <i>ruandae</i> Grünberg	Aberration
<b>burigensis</b>	1913 <i>Acraea acerata</i> <i>vinidia</i> ab. <i>burigensis</i> Strand	Aberration
<b>alluaudi</b>	1927 <i>Acraea acerata</i> <i>tenella</i> f. indiv. <i>alluaudi</i> Le Cerf	Aberration
<b>pullula</b>	1911 <i>Acraea pullula</i> Grünberg	Synonyme
<b>vinidia</b>	1874 <i>Acraea vinidia</i> Hewitson	Synonyme
<b>abbottii</b>	1892 <i>Acraea abbottii</i> Holland	Synonyme
<b>tenella</b>	1891 <i>Acraea</i> ( <i>Telchinia</i> ) <i>tenella</i> Rogenhofer	Synonyme
<b>diavina</b>	1904 <i>Acraea vinidia</i> subsp. <i>diavina</i> Suffert	Synonyme
<b>brahmsi</b>	1904 <i>Acraea brahmsi</i> Suffert	Synonyme
<b>hoursti</b>	1927 <i>Acraea acerata</i> ssp. <i>hoursti</i> Le Cerf	Synonyme

#### *Acraea* (*Actinote*) *acerata* Hewitson, 1874

*Acraea acerata*, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), 13: 381

Ann. Mag. Nat. Hist. (4), 13: 381

Localité type : Ghana: Between Mansu and the river Prah.

Classification actuelle : espèce : *acerata* (Sous-espèce : *acerata*) du clade : I5b

Heron est un des premiers auteurs (1909) à rattacher *vinidia* à *acerata* en considérant qu'il s'agit d'une simple forme. Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XIV.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Hewitson, 1875 : Exot. Butt. 5: 27, t. 7, f. 44 (1875). Titre : Exotic Butterflies, 1855-1874. Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : West Africa
- Plötz, 1880 : Ent. Zeit.: 189 (1880). Titre : Verzeichniss der von Professor Dr. R. Buchholz in Westafrika gesammelten Schmetterlinge. Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Aburi
- Sharpe, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 337. Titre : List of Butterflies collected by Capt. J. W. Pringle, R.E., on the March from Teita to Uganda, in British E. Africa. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Butler, 1895 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 730. Titre : On Lepidoptera recently collected in British East Africa by Mr. G. F. Scott Elliot. Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 104 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia. Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Ashanti
- Pagenstecher, 1902 : Jahrb. Nass. Ver. Nat. 55: 135 (1902). Titre : Wissensch. Resultate der Reise des Freiherrn Carlo von Erlanger durch Süd-Schoa, die Galla und Somaliländer in 1900 und 1901 Cité comme *Acraea vinidia* var. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Adis Abeba, Abala-See, Djam Djam, Gimbimone
- Heron, 1909 : Trans. Zool. Soc. Lond. 19: 147 (1909). Titre : Zoological results of the Ruwenzori expedition. Cité comme *Acraea acerata* forma *vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Mokia, S.E. Ruwenzori
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 235, t. 13, f. 7, t. 6, f. 13 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Abondant over the whole region from Ashanti to German E. Africa.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 15 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Ashanti nach Deutsch-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264, t. 56a (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Pays des Achantis jusqu'à l'Angola et l'Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 44 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Abundant over the African region
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 157 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Mubendi, Vivi, Beni, km 245 de Kindu, Kwesi à Kilo)
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 306 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kinda, Kiswasa
- Seydel, 1929 : Rev. Zool. Bot. Afr. 18: 67 (1929). Titre : Notes sur les Rhopalocères du Kivu (2) Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Tschibinda

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- van Someren, 1939 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 1 & 2: 138 (1939). Titre : ? Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Chyulu hills
- Dufrane, 1945 : Bull. Sté Ent. Belge, 81: 109 (1945). Titre : Lépidoptères du Kivu (3ème note) Cité comme *Acraea acerata acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Maperonga (Kivu)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acerata*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1956 : Ann. Mus. Congo Belge n° 51: 435. Titre : Contribution à l'étude de la faune entomologique du Ruanda-Urundi (Mission P. Basilewsky 1953) Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruanda: Kagogo, 1900 m,
- Birket-Smith, 1960 : Bull. IFAN, n° 22: 960 (1960). Titre : Results from the Danish Expedition to the French Cameroons (1949-1950). Cité comme *Acraea acerata acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyong (French Cameroon)
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 34 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea acerata*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 53 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Southern Rhodesia: Victoria falls. S.W. Africa: Ovamboland: Okavango river. Portuguese E. Africa: Vila Gouveya
- Fox, Lindsey, Clench & Miller, 1965 : Mem. Am. Ent. Soc. 19: 195 (1965). Titre : The butterflies of Liberia Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Liberia: Harbel, Ganta, Wanau forest, Zorzor, Fisabu, Yendamalahoun, Sinoe, Cape Palmas, Pigeninina Cess
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 85. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Mlanje, Chigamula, Blantyre, Monkey Bay, Ngerenge, Shire highlands
- Owen, 1971 : Tropical butterflies: 179. Titre : Tropical Butterflies. The ecology and behaviour of butterflies in the tropics with special reference to African species Cité comme *Acraea acerata*. Aucune localité n'est précisée.
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 254. Titre : Liste faunistique des lepidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Acraea acerata acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Stanley-Pool, Lemba, Katan (Kivu), Lwiro (Kivu)
- Owen & Owen, 1972 : Rev. Zool. Bot. Afr., 85: 304 (1972). Titre : Systematic and bionomics of butterflies seen and collected in the forest region of Sierra Leone, Part 1 Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Rougeot, 1977 : Mem. Mus. Nat. Hist., 1, 105: 110. Titre : Missions Entomologiques en Ethiopie, 1973-1975 Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Ethiopie: Arba-Minch
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 11. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Lamto, Man
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 191. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpanda, Kigoma, Ufipa, Chala, Mbuzi Mt.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 131. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea acerata*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 200. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea acerata*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea acerata*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 382. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea acerata*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 17. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea acerata*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 149. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Throughout most of the Ethiopian Region from north of Zambia and the Cunene river. Tanzania: very common in the western parts, less common in the east and the north
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 367. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Throughout the wetter parts of the Afrotropical region. Kenya: Teita hills, Kibwezi, Nairobi
- Pierre, 1992 : L'Entomologiste, 48 (6): 353. Titre : Les Acraeidae des Comores et Madagascar (Lépidoptères Rhopalocères) Cité comme *Acraea acerata*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 382 tableau A1. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Mbam, Tabenken
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 55. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) acerata*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1994 : Rev. Ecol. (Terre Vie), vol 49: 158. Titre : Evolution temporelle des populations de rhopalocères de deux collines boisées des environs de Yaoundé (Cameroun) Cité comme *Acraea acerata*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 237. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 248. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acerata*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 53. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Runtu, Outschi in Okavangoland, Vila Gouveia from Moçambique, Victoria falls, Shakawe, Kesane, Chobe river, Bostwana

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 154. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Throughout most of the Afrotropical Region north of the Zambazi and Cunene Rivers
- Bernaud, 2000 : Lambillionea, C, suppl. 4 : 4. Titre : Ecologie des *Acraea* du parc de la Sangba (République Centrafricaine) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Parc de la Bamingui, Bangoran, Sangba, région de Ndélé, nord RCA: Base Sangba, Kpata
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588, 601. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Barotseland: Sefula, Mongu, Kalabo; Barotse foodplains; Chobe, Caprivi, Linyanti swamps; Victoria falls
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 44. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Victoria falls, Mufulira, Mbala
- Bernaud & Pierre, 2002 : Bull. Soc. Ent. Fr., 107 (5), 2002: 509. Titre : *Acraea* du Zimbabwe; A. burni Butler, 1896, révision et premier états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Zimbabwe: Mts
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 309. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Akwapim, Atewa, Kibi, Nsawam, Aburi, Winnebaha
- Dudley, 2004 : Nyala 16 (1): 11. Titre : A checklist of the Butterflies of Liwonde National Park, Malawi Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Liwonde nat park
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 9. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea acerata*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Mulanje, Chigamula, Blantyre, Shire highlands, Liwonde Nat Park

### ***Acraea (Actinote) acerata ab. alluaudi Le Cerf, 1927***

*Acraea acerata tenella* f. indiv. alluaudi, Enc. Ent. Bel., 2. fig. 1-2: 53

Enc. Ent. Bel., 2. fig. 1-2: 53

Localité type : Voi, Monts Taita, Est africain britannique (600 m)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *acerata* (Sous-espèce : *acerata*) du clade : I5b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 249. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acerata acerata alluaudi*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) acerata ab. burigensis Strand, 1913***

*Acraea acerata vinidia* ab. *burigensis*, Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 171

Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 171

Localité type : Tanzania: Burigsee

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *acerata* (Sous-espèce : *acerata*) du clade : I5b

Décrit comme aberration de *acerata vinidia*. Repris comme forme de *acerata* par Eltringham (1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 44 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acerata* f. *burigensis*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acerata* f. *burigensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 249. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acerata acerata burigensis*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) acerata ab. ruandae Grünberg, 1911***

*Acraea vinidia* ab. *ruandae*, Deutsch. ZEnt. Afr. Exp., 3: 516, pl. 11, fig. 6 (1911)

Deutsch. ZEnt. Afr. Exp., 3: 516, pl. 11, fig. 6 (1911)

Localité type : Ruanda: Mohasi-See

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *acerata* (Sous-espèce : *acerata*) du clade : I5b

Grünberg décrit *ruandae* (forme jaune) au regard de *tenella* (forme jaune) comme *diavina* (forme rouge) se rapporte à l'espèce de base rouge (considérée alors à tort comme étant *vinidia* et non *acerata*). Considéré par Eltringham (1913, 1916) comme forme de *acerata*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Poulton, 1913 : Trans. Ent. Soc. Lond., 2: 411 (1913). Titre : On new or little-known forms of *Acraea* (Eltringham); with a description of a new form of *Acraea encedon* (Poulton) Cité comme *Acraea (acerata) vinidia* f. *ruandae*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruanda, Mohasi lake
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 15 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acerata* f. *ruandae*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acerata* ab. ruandae. Cette source délivre la répartition suivante : Ruanda.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 44 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acerata* f. ruandae. Cette source délivre la répartition suivante : Ruanda
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acerata* f. ruandae. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1956 : Ann. Mus. Congo Belge n° 51: 435. Titre : Contribution à l'étude de la faune entomologique du Ruanda-Urundi (Mission P. Basilewsky 1953) Cité comme *Acraea acerata* f. ruandae. Cette source délivre la répartition suivante : Ruanda: Kagogo, 1900 m, terr. Ruhengeri
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 201. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea acerata* tenella f. ruandae. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 249. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acerata* acerata ruandae. Aucune localité n'est précisée.

### **abbottii Holland, 1892 = Acraea (Actinote) acerata**

*Acraea abbotii*, The Entomologist 25, Suppl.: 89

The Entomologist 25, Suppl.: 89

Localité type : Eastern Africa

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : acerata (Sous-espèce : acerata) du clade : I5b

Considéré comme synonyme de tenella Rogenhöfer par Sharpe (1908). Confirmation de la synonymie par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Holland, 1896 : Proc. U. S. Nat. Mus.: 745 (1896). Titre : List of the lepidoptera collected in east africa, 1894, by Mr. William Astor Chanler and lieutenant Ludwig von Höhnel. Cité comme *Acraea abbotii*. Cette source délivre la répartition suivante : East
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 105 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Acraea vinidia* var. tenella. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 105 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea abbotii*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 235 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea acerata* f. tenella. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 15 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea acerata* f. tenella. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinien
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 44 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Acraea acerata* f. tenella. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 248. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acerata* acerata abbotii. Aucune localité n'est précisée.

### **brahmsi Suffert, 1904 = Acraea (Actinote) acerata**

*Acraea brahmsi*, Iris, 17: 15, pl. 3, fig. 4

Iris, 17: 15, pl. 3, fig. 4

Localité type : Cameroun, Barombi Station

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : acerata (Sous-espèce : acerata) du clade : I5b

Décrit comme proche de vinidia Hewitson. Conservé comme forme valide par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 235 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea acerata* f. brahmsi. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria, Cameroon
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acerata* f. brahmsi. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria et Cameroun.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 15 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acerata* f. brahmsi. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun, Nigeria
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 44 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acerata* f. brahmsi. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria, Cameroon
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 157 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea acerata* f. brahmsi. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Sassa, Dungu à Doruma, Api)
- Le Doux, 1931 : Mitt. Deutsch. Ent. Ges.: 23 (1930). Titre : Eine neue Subspecies von *Acraea chilo* Godm. aus Süd-Arabien (Lep. Acr.) *Acraea chilo yemensis* le Doux. Acraeinae aus dem Congo-Ubangi-Urwalde (Lep. Rhopal.). Cité comme *Acraea acerata* f. brahmsi. Cette source délivre la répartition suivante : Mongoumba (Congo-Ubangi-Urwald)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acerata* f. brahmsi. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 200. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea acerata* f. *brahmsi*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 248. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acerata acerata brahmsi*. Aucune localité n'est précisée.

### **diavina Suffert, 1904 = *Acraea (Actinote) acerata***

*Acraea vinidia* subsp. *diavina*, Iris, 17: 31

Iris, 17: 31

Localité type : Viktoria, Cameroun

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *acerata* (Sous-espèce : *acerata*) du clade : I5b

Considéré comme simple forme par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 235 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea acerata* f. *diavina*. Cette source délivre la répartition suivante :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 15 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acerata* f. *diavina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acerata* ab. *diavina*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 44 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acerata* f. *diavina*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroon

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acerata* f. *diavina*. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 200. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea acerata* f. *diavina*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 248. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acerata acerata diavina*. Aucune localité n'est précisée.

### **hoursti Le Cerf, 1927 = *Acraea (Actinote) acerata***

*Acraea acerata* ssp. *hoursti*, Enc. Ent. Bel., 2. fig. 1-2: 54 (1927)

Enc. Ent. Bel., 2. fig. 1-2: 54 (1927)

Localité type : Tombouctou à Say, Niger; Haut-Dahomey

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *acerata* (Sous-espèce : *acerata*) du clade : I5b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acerata hoursti*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 249. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acerata acerata hoursti*. Aucune localité n'est précisée.

### **pullula Grünberg, 1911 = *Acraea (Actinote) acerata***

*Acraea pullula*, Deutsch. ZEnt. Afr. Exp., 3: 516, pl. 11, fig. 7 (1911)

Deutsch. ZEnt. Afr. Exp., 3: 516, pl. 11, fig. 7 (1911)

Localité type : Ruanda: Mohasi See

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *acerata* (Sous-espèce : *acerata*) du clade : I5b

Décrit comme proche de *vinidia* Hewitson. Conservé par Eltringham (1913, 1916) comme bonne espèce, avec cependant un sérieux doute "(?*acerata* ab.)". Le dessin qui accompagne le texte représente en fait une forme de *acerata* proche de la forme jaune (*tenella*) de l'espèce de base Van Someren (1936) relève la synonymie avec *acerata tenella*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea pullula*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruanda.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 42 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea pullula*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, Rhodesia

- Eltringham & Poulton, 1913 : Trans. Ent. Soc. Lond., 2: 410 (1913). Titre : On new or little-known forms of *Acraea* (Eltringham); with a description of a new form of *Acraea encendon* (Poulton) Cité comme *Acraea pullula*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruanda, Mohasi lake

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 44 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea pullula*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 162 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme =*Acraea acerata tenella*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea pullula*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 248. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acerata acerata pullula*. Aucune localité n'est précisée.

### ***tenella Rogenhofer, 1891 = Acraea (Actinote) acerata***

*Acraea* (Telchinia) *tenella*, Ann. Naturh. Mus. Wien 6: 457, pl. 15, fig. 1 (1891)

Ann. Naturh. Mus. Wien 6: 457, pl. 15, fig. 1 (1891)

Localité type : Tanzania : Taveta

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *acerata* (Sous-espèce : *acerata*) du clade : I5b

Butler estime (1895) que *tenella* n'est qu'une forme claire de *vinidia* Hewitson (maintenant *acerata* Hewitson). Aurivillius (1898, 1922) en fait une variété de *vinidia* Hewitson. Thèse reprise par Jordan en 1905. Eltringham confirme que *tenella* n'est qu'une forme de *acerata* (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Butler, 1896 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 114 (1896) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 105 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea vinidia* var. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassaland, Deutsch Ost-Afrika,
- Pagenstecher, 1902 : Jahrb. Nass. Ver. Nat. 55: 135 (1902). Titre : Wissensch. Resultate der Reise des Freiherrn Carlo von Erlanger durch Süd-Schoa, die Galla und Somaliländer in 1900 und 1901 Cité comme *Acraea vinidia* var. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Adis Abeba, Abala-See, Djam Djam, Gimbimone
- Rothschild & Jordan, 1905 : Novit. Zool. 12: 181 (1905). Titre : Lepidoptera collected by Oscar Neumann in North-East Africa. Cité comme *Acraea vinidia* var. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Aveve, Kollu, Schoa, Madali, Abai River, Godjeb to Bonga, Kaffa
- Aurivillius, 1910 : Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 4 (1910). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massai-Steppen, Deutsch-Ostafrika 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. Lepidoptera, Stockholm. Cité comme *Acraea vinidia* var. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro; Meru
- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 516 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Acraea vinidia* var. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Ruanda, Mohasi-See
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 235 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea acerata* f. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia, British East Africa, German East Africa, Nuassaland
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acerata* f. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Pays de Nyassa jusqu'à l'Abyssinie.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 15 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acerata* f. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassaland, Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 233 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea vinidia* f. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Bukoba, Usumbura
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 44 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acerata* f. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia, British East Africa, German East Africa
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 158 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea acerata* f. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Kivu, Mubendi)
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 342 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea vinidia* var. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Ethiopie Méridionale (Lac Abbaï), Afrique Orientale Anglaise (Forêt de Kikuyu, Nandi)
- Le Doux, 1928 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 113 (1928). Titre : 1- Die Nomenklature und der Formenkreis von *Acraea eponina*; 2- Neue *Acraea* aus Abyssinien, West und Ost Afrika; 3- Über eine *Acraea*-Ausbeute aus Abyssinien. Cité comme *Acraea acerata* f. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Djimma, Kankati, Djacorrsa
- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 77 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme *Acraea acerata tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouest, Baro excepté, Centre, jusqu'à la Guibbé vers l'Est (Abyssinie)
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 383 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea acerata* f. *tenella*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acerata* f. *tenella*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 34 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea acerata* f. *tenella*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 53 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea acerata* f. *tenella*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 85. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea acerata* f. *tenella*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 201. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea acerata tenella*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 248. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acerata acerata tenella*. Aucune localité n'est précisée.

### **vinidia Hewitson, 1874 = *Acraea (Actinote) acerata***

*Acraea vinidia*, Ent. Mo. Mag. 2: 130 (1874)

Ent. Mo. Mag. 2: 130 (1874)

Localité type : Angola

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *acerata* (Sous-espèce : *acerata*) du clade : I5b

Lors de sa description d'*acerata* en 1874, Hewitson annonçait déjà qu'il avait une espèce très voisine à décrire d'Angola. Mabille (1876) considère que *vinidia* qu'il appelle *venidia* par erreur est très proche de *serena* Fabricius. Butler (1893), Aurivillius (1893, 1898, 1922, 1925), Sharpe (1894), Rotschild et Jordan (1905) considèrent *vinidia* comme bonne espèce. Heron (1909) considère *vinidia* comme une simple forme de *acerata* Hewitson. Neave (1910) et Grünberg (1911) considèrent toujours *vinidia* comme bonne espèce. Mais Eltringham (1912, 1916) confirme le rattachement à *acerata*, comme simple forme.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Hewitson, 1875 : Exot. Butt. 5: 28, t. 7, f. 45, 46 (1875). Titre : Exotic Butterflies, 1855-1874. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Angola
- Mabille, 1876 : Bull. Soc. Zool. Fr.: 201 (1876). Titre : Catalogue des Lépidoptères de la côte occidentale d'Afrique. Cité comme *Acraea venidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Côte occidentale d'Afrique: Gabon
- Dewitz, 1879 : Nova Acta. Acad. Nat. Cur. Halle 41, 2: 18 (190) (1879). Titre : Afrikanische Tagsschmetterlinge, Nova. Cité comme *Acraea vinidia*. Aucune localité n'est précisée.
- Godman & Salvin, 1884 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 222 (1884). Titre : On the Lepidoptera collected by the late W. A. Forbes on the banks of the Lower Niger. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Lower Niger: Lukoja
- Staudinger, 1885 : Exot. Schmett. 1: 84 (1885). Titre : Exotische Schmetterlinge. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1888 : Exot. Tagfalter: 84 (1888). Titre : Exotische Tagfalter Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassa See
- Karsch, 1893 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin 38: 195, 198 n° 73 (1893). Titre : Die Insekten der Berglandschaft Adeli im Hinterlande von Togo, etc. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Adéliland: Ketschenki
- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 277 n° 48, t. 4, f. 3, 3a, 3b (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun: Itoki, Kitta, Bonge
- Butler, 1893 : Proc. Zool. Soc. Lond. 1893: 655 (1894). Titre : On two Collections of Lepidoptera sent by H.H. Johnston, Esq., C.B., from British Central Africa. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia, Lake Mweru
- Butler, 1895 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 730. Titre : On Lepidoptera recently collected in British East Africa by Mr. G. F. Scott Elliot. Cité comme =*Acraea acerata*. Aucune localité n'est précisée.
- Lanz, 1896 : Iris 9: 131 (1896). Titre : Besprechung der von Dr. Bumiller 1893 aus Ostafrika mitgebrachten Schmetterlinge. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Hochplateau
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 105 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen Faunengebietes. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Togo, Niger, Old Calabar, Kamerun, Gabun, Congo: Bangala, Abumonbasi, Popokabaka, Angola, Mero See, Uganda, Aequatoria
- Butler, 1902 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 46 (1902). Titre : On two collections of Lepidoptera made by Sir Harry Johnston, K.C.B., in the Uganda Protectorate during the year 1900. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Toro
- Pagenstecher, 1902 : Jahrb. Nass. Ver. Nat. 55: 135 (1902). Titre : Wissensch. Resultate der Reise des Freiherrn Carlo von Erlanger durch Süd-Schoa, die Galla und Somaliländer in 1900 und 1901 Cité comme *Acraea vinidia* var. *tenella*. Cette source délivre la répartition suivante : Adis Abeba, Abala-See, Djam Djam, Gimbimone
- Sharpe, 1902 : The Entomologist, 35: 279 (1902). Titre : On the butterflies collected in Equatorial Africa by Captain Clement Sykes. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Unyoro
- Rothschild & Jordan, 1905 : Novit. Zool. 12: 181 (1905). Titre : Lepidoptera collected by Oscar Neumann in North-East Africa. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Aveve, Kollu, Schoa, Madali, Abai River, Godjeb to Bonga,
- Heron, 1909 : Trans. Zool. Soc. Lond. 19: 147 (1909). Titre : Zoological results of the Ruwenzori expedition. Cité comme *Acraea acerata* forma *vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Mokia, S.E. Ruwenzori
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 26 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Northern Rhodesia
- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 515 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Westl. Victoria-Nyanza, Toteninsel bei Bukoba, Ruanda, Mohasi-See, Kivu-See, Nordufer, Kissenje, Westl. v. Ruwenzori, Fort Beni, Südwestl. v. Albert-See, Mboga, Route Irumu-Mawambi
- Strand, 1912 : Arch. für Naturg., 77, 1, suppl. 4: 113 (1912). Titre : Westafrikanische Lepidoptera der Familien Danaidae, Satyridae, Nymphalidae, Notonidae und Drepanidae. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ekona, Victoria (Kamerun)

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 235 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea acerata* f. *vinidia*. Aucune localité n'est précisée.
- Strand, 1913 : Arch. Für Natur., 79, A, H. 12: 99 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun: Victoria, Simekoa Kombokotto, Jaundestation Simekoa; Span.-Guinea: Uelleburg Benitogebiet.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264, t. 56a (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea acerata* f. *vinidia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 15 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea acerata* f. *vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 44 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea acerata* f. *vinidia*. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 157 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea acerata* f. *vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Léopoldville à Stanleyville, Sassa, Mayumbe, Kindu, km 245 de Kindu, Léopoldville, Mubendi, Doruma à Sili, Kigoloma, Beni, Kanzi)
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 128 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hitherto undescribed species. Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Gamangui, Medje, Bafwafoli, Batama, Stanleyville, Faradje, Pawa, Kwamouth, Isangi)
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 342 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1133. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea acerata* var. *vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Süd - Kamerun: Yukaduma, Molaye, Molundu, Dalugene, N'lo-Bissege; Nordwest - Kamerun: Duala; Belg. Kongo: Duma, Libenge; Fernando - Po: Sta Isabel, San Carlos.
- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 4 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme *Acraea vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Rutschuru Ebene; Sembliki Tal; Ituri; Sudan
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 25: 82 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea acerata* f. *vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Teita and Ukambani through Kenya and Uganda
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 306 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea acerata* f. *vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Mwadi, Lubumbashi, Chasawa, Kansense, Kinda, Sandoa, Kayoyo, Dino
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 384 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea acerata* f. *vinidia*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 85. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea acerata* f. *vinidia*. Aucune localité n'est précisée.
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 66 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea acerata* f. *vinidia*. Cette source délivre la répartition suivante : Lusinga, gorges de la Palenge, Ganza, Kaziba, Kabwe, Kambi-Kafwe, Buye-Bala, Mabwe, Mukana (parc national de l'Upemba); Masombwe
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 53 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme *Acraea acerata* f. *vinidia*. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 85. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea acerata* f. *vinidia*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 200. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea acerata* f. *vinidia*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 248. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea acerata acerata* *vinidia*. Aucune localité n'est précisée.



acerata, mâle, recto, Douala, Cameroun, 38.JPG  
acerata



acerata, mâle, verso, Douala, Cameroun, 38.JPG  
acerata



acerata, femelle, recto, Douala, Cameroun, 43.JPG  
diavina



acerata, femelle, verso, Douala, Cameroun, 43.JPG  
diavina



acerata, forme jaune, verso, Bédellé, Ethiopie MNHN (Cat EB).jpg  
ruandae




acerata, forme jaune, Gemu-Gofa, Arba-minch, Ethiopie MNHN (Cat EB).jpg  
ruandae



acerata, forme rouge, Makokou, Gabon MNHN (Cat EB).jpg  
diavina



acerata mâle, Kalwe fst - Nkhata Bay (Malawi) RM.jpg  
acerata




acerata femelle, Kalwe fst (Malawi).jpg  
acerata



acerata femelle, verso, Kalwe fst (Malawi).jpg  
acerata



acerata mâle, Mwazizi - Rumphi (Malawi) RM.jpg  
acerata



acerata femelle 2, Mwazizi - Rumphi (Malawi) RM.jpg  
acerata



acerata femelle 1, Mwazizi - Rumphi (Malawi)  
RM.jpg  
acerata



acerata mâle, Ibadan (Nigeria).jpg  
acerata



acerata mâle, verso, Ibadan (Nigeria).jpg  
acerata



acerata femelle, Lac Victoria (Ouganda).jpg  
ruandae



acerata femelle, verso, Lac Victoria  
(Ouganda).jpg  
ruandae




acerata mâle, Mawokota (Ouganda).jpg  
acerata



acerata mâle, verso, Mawokota (Ouganda).jpg  
acerata



acerata, mâle, recto, Gaua - Kivu, R.D. Congo,  
36.JPG  
ruandae



acerata, mâle, verso, Gaua - Kivu, R.D. Congo,  
36.JPG  
ruandae



acerata, mâle, recto, Bamingui, RCA, 35.JPG  
diavina



acerata, mâle, verso, Bamingui, RCA, 35.JPG  
diavina



acerata, mâle, recto, Bugesera, Ruanda, 33.JPG  
ruandae



acerata, mâle, verso, Bugesera, Ruanda, 33.JPG  
ruandae