

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *althoffi*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I5b nommé : *acerata*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<b>althoffi</b>	1889 Acraea althoffi Dewitz	Espèce
<b>budongoensis</b>	1935 Acraea althoffi f. femelle budongoensis Carpenter	Forme
<b>lycioides</b>	1931 Acraea althoffi d. femelle lycioides Carpenter	Forme
<b>rubrofasciata</b>	1895 Acraea althoffi var. rubrofasciata Aurivillius	Forme
<b>neavei</b>	1924 Acraea althoffi ssp. neavei Poulton	Forme
<b>telloides</b>	1912 Acraea althoffi f. femelle telloides Eltringham	Forme
<b>drucei</b>	1912 Acraea althoffi f. femelle drucei Eltringham	Forme
<b>bitjana</b>	1926 Acraea althoffi f. bitjana Bethune-Baker	Forme
<b>ochrareducta</b>	1936 Acraea althoffi f. femelle ochrareducta Stoneham	Forme
<b>ochramaculata</b>	1936 Acraea althoffi f. femelle ochramaculata Stoneham	Forme
<b>ochrafasciata</b>	1936 Acraea althoffi f. femelle ochrafasciata Stoneham	Forme
<b>heliconioides</b>	1936 Acraea althoffi heliconioides Stoneham	Forme
<b>albireducta</b>	1936 Acraea althoffi f. femelle albireducta Stoneham	Forme
<b>albicans</b>	1936 Acraea althoffi f. femelle albicans Stoneham	Forme
<b>ochreata</b>	1912 Acraea althoffi f. femelle ochreata Eltringham	Synonyme

#### *Acraea (Actinote) althoffi Dewitz, 1889*

*Acraea althoffi*, Ent. Nachr. 15: 102, pl. 1, fig. 5

Ent. Nachr. 15: 102, pl. 1, fig. 5

Localité type : Zaïre: Umgegend von Mukenge

Classification actuelle : espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Relevons la description de la femelle par Grose-Smith (Novit Zool. 1900, p. 544) de l'Ouganda. Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XV.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 107 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea althoffi*. Cette source délivre la répartition suivante : Mukenge
- Grose-Smith, 1900 : Novit. Zool. 7: 544 (1900). Titre : Description of new african species of Acraeinae Cité comme *Acraea althoffi*. Cette source délivre la répartition suivante : Port Alice, Uganda (Ansoorge)
- Grose-Smith & Kirby, 1901 : Rhop. Exot. 8: 28, t. 8, f. 3, 4 (1901). Titre : Rhopalocera Exotica. Cité comme *Acraea althoffi*. Aucune localité n'est précisée.
- Neave, 1904 : Novit. Zool. 11: 346 (1904). Titre : On a large collection of Rhopalocera from the shores of the Victoria Nyanza. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 81, t.8, f. 12 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Acraea telloides*. Aucune localité n'est précisée.
- Grünberg, 1910 : Sitzb. Ges. Nat. Freunde, Berlin: 150 (1910). Titre : Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Sess-Inseln im Victoria-Nyanza. Cité comme *Acraea althoffi*. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse-Inseln im Victoria-Nyanza
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 251, t. 14, f. 1 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea althoffi*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Mukenge), Uganda (Entebbe, Pt Alice, Sesse I.)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 17 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea althoffi*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo, Uganda
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 262, t. 56d (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea althoffi*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo jusqu'à l'Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 46 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea althoffi*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo, Uganda
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 159 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea althoffi*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Avakubi)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1129. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea althoffi*. Cette source délivre la répartition suivante : Süd - Kamerun: Malén, Lomie

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Poulton, 1924 : Trans. Ent. Soc. Lond.: cxi (1924). Titre : The likeness to the male *Acraea althoffi* althoffi Dew. closer in the female than the male of the Uganda f. *mimetic dolabella* Hall of *Pseudacrea dolomena albostrata* Lathy. Cité comme *Acraea althoffi*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 214 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea althoffi*. Cette source délivre la répartition suivante : Throughout Uganda, east to Elgon, Kakamega forest
- Carpenter, 1931 : Proc. Ent. Soc. Lond., 5: 62 (1931). Titre : The forms of *Acraea althoffi*, Dew.; A new form of *Acraea kraka*, Auriv. Cité comme *Acraea althoffi*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea althoffi*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 36 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea althoffi*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Kakamega, Elgon), Uganda (Budongo, Kampala, Katera, Entebbe, Kamengo, Jinja, Kalinzu, Bugoma, Kibale forest, Kayonza)
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 12. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea althoffi*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 128. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea althoffi*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 198. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea althoffi*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea althoffi*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 15. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea althoffi*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 367. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea althoffi*. Cette source délivre la répartition suivante : From Nigeria to western Kenya
- Henning & Terblanche, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 66. Titre : Notes on mating behaviour in the Acraeinae - Notes on mimicry in the Acraeinae Cité comme *Hyalites (Hyalites) althoffi*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 55. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) althoffi*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1994 : Rev. Ecol. (Terre Vie), vol 49: 158. Titre : Evolution temporelle des populations de rhopalocères de deux collines boisées des environs de Yaoundé (Cameroun) Cité comme *Acraea althoffi*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1994 : Rev. Ecol. (Terre Vie), vol 49: 154. Titre : Evolution temporelle des populations de rhopalocères de deux collines boisées des environs de Yaoundé (Cameroun) Cité comme *Acraea althoffi*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea althoffi*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 152. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea althoffi*. Cette source délivre la répartition suivante : Southern and central Zaïre
- Kielland, 2000 : Butt of Tanzania Suppl: 33. Titre : Kielland's Butterflies of Tanzania Supplement Cité comme *Acraea althoffi*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 309. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea althoffi*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) althoffi f. albicans Stoneham, 1936***

*Acraea althoffi* f. femelle albicans, Bull. Ston. Mus., 27

Bull. Ston. Mus., 27

Localité type : Mabira forest, Uganda

Classification actuelle : forme de l'espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea althoffi* f. albicans. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 36 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea althoffi* f. albicans. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea althoffi* *naevi* albicans. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **Acraea (Actinote) althoffi f. albireducta Stoneham, 1936**

Acraea althoffi f. femelle albireducta, Bull. Ston. Mus., 27

Bull. Ston. Mus., 27

Localité type : Budongo forest, Uganda

Classification actuelle : forme de l'espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Décrit comme forme femelle

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea althoffi f. albireducta. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea althoffi naevi albireducta. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Actinote) althoffi f. bitjana Bethune-Baker, 1926**

Acraea althoffi f. bitjana, Ann. Mag. Nat. Hist. (9), 17

Ann. Mag. Nat. Hist. (9), 17

Localité type : Bitje, Camerouns

Classification actuelle : forme de l'espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Vole avec la forme nominale. La description ne fait pas apparaître de différence évidente avec la forme rubrofasciata. Carcasson & Ackery (1995) classent bitjana comme une bonne sous-espèce. Ce n'est pas la position retenue aujourd'hui.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea althoffi f. bitjana. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 128. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea althoffi bitjana. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea althoffi bitjana. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea althoffi bitjana. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 152. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea althoffi bitjana. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun and Gabon

### **Acraea (Actinote) althoffi f. budongoensis Carpenter, 1935**

Acraea althoffi f. femelle budongoensis, Proc. Ent. Soc. Lond., 10: 22-23

Proc. Ent. Soc. Lond., 10: 22-23

Localité type : Budongo forest, Uganda

Classification actuelle : forme de l'espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Décrit comme forme femelle. Stoneham (1936) précise qu'il a décrit cette forme femelle sous le nom de budongensis, mais que la description de Carpenter prime.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 5 & 6: 161 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme Acraea althoffi f. femelle budongoensis. Cette source délivre la répartition suivante : Budongo forest
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea althoffi f. femelle budongoensis. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 36 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea althoffi f. budongoensis. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea althoffi naevi budongoensis. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Actinote) althoffi f. drucei Eltringham, 1912**

Acraea althoffi f. femelle drucei, Trans. Ent. Soc. Lond.: 252

Trans. Ent. Soc. Lond.: 252

Localité type : Entebbe

Classification actuelle : forme de l'espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Citations dans la littérature et localités relevées :

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 262 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea althoffi* ab. femelle drucei. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 18 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea althoffi* f. femelle drucei. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 46 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea althoffi* f. femelle drucei. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Poulton, 1924 : Trans. Ent. Soc. Lond.: cxli (1924). Titre : The likeness to the male *Acraea althoffi* althoffi Dew. closer in the female than the male of the Uganda f. mimetica dolabella Hall of *Pseudacrea dolomena albostrata* Lathy. Cité comme *Acraea althoffi* f. female drucei. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 215 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea althoffi* f. drucei. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea althoffi* f. femelle drucei. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 198. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea althoffi* f. drucei. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea althoffi* neavei drucei. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) althoffi f. heliconioides Stoneham, 1936***

*Acraea althoffi heliconioides*, Bull. Ston. Mus., 27 (1936)

Bull. Ston. Mus., 27 (1936)

Localité type : Budongo forest

Classification actuelle : forme de l'espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea althoffi* f. heliconioides. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea althoffi* neavei heliconioides. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) althoffi f. lycioides Carpenter, 1931***

*Acraea althoffi* d. femelle lycioides, Proc. Ent. Soc. Lond. 6: 64 (1931)

Proc. Ent. Soc. Lond. 6: 64 (1931)

Localité type : Sese Isles of L. Victoria, on Buninga

Classification actuelle : forme de l'espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Cette forme est décrite par référence à lycia.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 380 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea encedon* f. lycioides. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea encedon* f. lycioides. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 191. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea encedon* f. lycioides. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea althoffi* neavei lycioides. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) althoffi f. neavei Poulton, 1924***

*Acraea althoffi* ssp. neavei, Trans. Ent. Soc. Lond.: cxliv (1924)

Trans. Ent. Soc. Lond.: cxliv (1924)

Localité type : W. Uganda: S. W. Toro: Daro or Durro Forest, 4000-5000 ft.

Classification actuelle : forme de l'espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Classé comme bonne sous-espèce par Carcasson & Ackery (1995).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 217 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea althoffi* neavei. Cette source délivre la répartition suivante : Western Uganda at Toro
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 128. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea althoffi* neavei. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea althoffi* neavei. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 367. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea althoffi* neavei. Cette source délivre la répartition suivante : Elgon area, Kakamega
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea althoffi* neavei. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 152. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea althoffi* neavei. Cette source délivre la répartition suivante : Western Kenya and Uganda, excluding Bwamba Valley
- Kielland, 2000 : Butt of Tanzania Suppl: 33. Titre : Kielland's Butterflies of Tanzania Supplement Cité comme *Acraea althoffi* neavei. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) althoffi f. ochrafasciata Stoneham, 1936***

*Acraea althoffi* f. femelle ochrafasciata, Bull. Ston. Mus., 27 (1936)

Bull. Ston. Mus., 27 (1936)

Localité type :

Classification actuelle : forme de l'espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Remplace ochreata, pour cause d'homonymie avec eugenia ochreata.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea althoffi* f. ochrafasciata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea althoffi* neavei ochrafasciata. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) althoffi f. ochramaculata Stoneham, 1936***

*Acraea althoffi* f. femelle ochramaculata, Bull. Ston. Mus., 27 (1936)

Bull. Ston. Mus., 27 (1936)

Localité type : Katera, Uganda

Classification actuelle : forme de l'espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Décrit comme forme proche de telloides.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea althoffi* f. femelle ochramaculata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea althoffi* neavei ochramaculata. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) althoffi f. ochrareducta Stoneham, 1936***

*Acraea althoffi* f. femelle ochrareducta, Bull. Ston. Mus., 27 (1936)

Bull. Ston. Mus., 27 (1936)

Localité type : Mabira forest, Uganda.

Classification actuelle : forme de l'espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea althoffi* f. ochrareducta. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea althoffi* neavei ochrareducta. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **Acraea (Actinote) althoffi f. rubrofasciata Aurivillius, 1895**

Acraea althoffi var. rubrofasciata, Ent. Tidskr., 16: 111 (1895)

Ent. Tidskr., 16: 111 (1895)

Localité type : Bangala (Congo)

Classification actuelle : forme de l'espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Aurivillius ne semble pas trancher entre variété (sous-espèce) ou simple forme d'althoffi dans la description originale. En 1911, il considère rubrofasciata comme une simple forme. Eltringham (1912, 1916) en fait également une simple forme. Ce qui est confirmé avec le fait que ce taxon est sympatrique avec la forme nominale. Gaede décrit la femelle (1916). Carcasson (1961) conserve néanmoins le rang de sous-espèce à cette description.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 107 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme Acraea althoffi var. rubrofasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Bangalal (am oberen Congo), Niam-Niam
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 81 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme =Acraea althoffi?. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 252 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea althoffi f. rubrofasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Bangala, Nyam Nyam), Cameroun (Bitjé)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 17 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea althoffi f. rubrofasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Congo, Kamerun
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 262 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea althoffi f. rubrofasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun et Région du Congo.
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 233 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme Acraea althoffi var. rubrofasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Moera
- Gaede, 1916 : Int. Ent. Zeit. (Guben) 9: 111 (1915). Titre : Neue afrikanische Lepidoptera des Berliner Zoologischen Museums. Cité comme Acraea althoffi var. rubrofasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Dengdeng, Neu-Kamerun
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 46 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea althoffi f. rubrofasciata. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 159 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme Acraea rubrofasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Stanleyville, Go à Buta, Itimbiri - Bomokandi, Basoko)
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 127 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme Acraea althoffi rubrofasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje, Niangara)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1130. Titre : Lepidoptera III Cité comme Acraea althoffi var. rubrofasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Süd - Kamerun: Molundu, N'ginda, Djimbuli, Kumilla, Yokaduma Urwald, Kungulu Urwald, Lomie
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea althoffi f. rubrofasciata. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 36 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea althoffi ssp. rubrofasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Bwamba valley)
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 128. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea althoffi rubrofasciata. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea althoffi rubrofasciata. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 198. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea althoffi f. rubrofasciata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea althoffi rubrofasciata. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 237. Titre : Les Acraea et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme Acraea althoffi f. rubrofasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 152. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea althoffi rubrofasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Central African Republic, northern and eastern Zaire to Bwamba Valley in western Uganda
- Bernaud, 2000 : Lambillionea, C, suppl. 4 : 4. Titre : Ecologie des Acraea du parc de la Sangha (République Centrafricaine) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme Acraea althoffi f. rubrofasciata. Cette source délivre la répartition suivante : Parc de la Bamingui, Bangoran, Sangha, région de Ndélé, nord RCA: rivière Bohou

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **Acraea (Actinote) althoffi f. telloides Eltringham, 1912**

Acraea althoffi f. femelle telloides, Trans. Ent. Soc. Lond.: 252 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 252 (1912)

Localité type : Entebbe

Classification actuelle : forme de l'espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 17 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea althoffi f. femelle telloides. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 262 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea althoffi f. femelle telloides. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 46 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea althoffi f. femelle telloides. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Poulton, 1924 : Trans. Ent. Soc. Lond.: cxliv (1924). Titre : The likeness to the male Acraea althoffi althoffi Dew. closer in the female than the male of the Uganda f. mimetica dolabella Hall of Pseudacraea dolomina albostriata Lathy. Cité comme Acraea althoffi f. telloides. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 217 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme Acraea althoffi f. telloides. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea althoffi f. femelle telloides. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 36 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea althoffi f. telloides. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 199. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea althoffi f. telloides. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea althoffi naevi telloides. Aucune localité n'est précisée.

### **ochreata Eltringham, 1912 = Acraea (Actinote) althoffi**

Acraea althoffi f. femelle ochreata, Trans. Ent. Soc. Lond.: 252 (1912)

Trans. Ent. Soc. Lond.: 252 (1912)

Localité type : Entebbe

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : althoffi (Sous-espèce : althoffi) du clade : I5b

Homonyme. Considéré comme forme de althoffi par Eltringham (1912). Remplacé par ochrafasciata Stoneham (1936)

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 262 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea althoffi ab. femelle ochreata. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 18 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea althoffi f. femelle ochreata. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 46 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea althoffi f. femelle ochreata. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 215 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme Acraea althoffi f. ochreata. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 86. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme =Acraea althoffi f. ochrafasciata. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 36 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea althoffi f. ochreata. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 199. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea althoffi f. ochreata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 250. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea althoffi naevi ochreata. Aucune localité n'est précisée.



althoffi mâle, Mpanga Mpigi (Ouganda).jpg  
althoffi



althoffi femelle, Bondo, Equateur, Zaïre.jpg  
telloides



althoffi, femelle, forme ochreate, Beni, Kivu nord,  
RD Congo MNHN (Cat EB).jpg  
ochreate



althoffi, Beni, Kivu nord, RD Congo MNHN (Cat  
EB).jpg  
althoffi



althoffi mâle verso, Ssese island (Ouganda).jpg  
althoffi



althoffi mâle, Ssese island (Ouganda).jpg  
althoffi



althoffi femelle, verso, Semliki (Ouganda).jpg  
rubrofasciata



althoffi femelle, Semliki (Ouganda).jpg  
rubrofasciata



althoffi mâle verso, Mpanga Mpigi (Ouganda).jpg  
althoffi



althoffi, femelle (Cameroun) 68.JPG  
althoffi



althoffi mâle, Mpanga Mpigi (Ouganda) 12-98 Cat  
EB Bernaud.jpg  
althoffi



althoffi femelle, Kapanga (Zaïre) 7-33 Cat EB  
Bernaud.jpg  
telloides



althoffi mâle verso, Kisubi (Ouganda).jpg  
althoffi



althoffi mâle, Kisubi (Ouganda).jpg  
althoffi



althoffi femelle verso, Kalinzu (Ouganda).jpg  
althoffi



althoffi femelle, Kalinzu forest, (Ouganda).jpg  
althoffi



althoffi femelle, Kalinzu (Ouganda) 5-98 Cat EB  
Bernaud.jpg  
althoffi



althoffi femelle, Kalinzu (Ouganda).jpg  
althoffi



althoffi femelle, Messa Mt (Cameroun) 10-93 Cat  
EB Bernaud.jpg  
telloides



althoffi femelle, Ebogo (Cameroun) 1-94 Cat EB  
Bernaud.jpg  
ochreata



althoffi, femelle, verso (Cameroun) 68.JPG  
althoffi



althoffi, Mpanga forest, (Ouganda).jpg  
althoffi



althoffi femelle, Minziro, Bikoba, Tanzanie.jpg  
althoffi



althoffi femelle, Bondo (Zaïre) 10-96 Cat EB  
Bernaud.jpg  
telloides



althoffi, Minziro - Bukoba (Tanzanie) Kielland  
54.JPG  
althoffi



althoffi, verso, Minziro - Bukoba (Tanzanie)  
Kielland 54.JPG  
althoffi



althoffi, Minziro, Bikoba, Tanzanie.jpg  
althoffi



althoffi, femelle, verso, Lulua (Zaïre) 68.JPG  
ochreata



althoffi, femelle, Lulua (Zaïre) 68.JPG  
ochreata



althoffi, verso, Kassaï (Zaïre) 58.JPG  
althoffi



althoffi, Kassai (Zaire) 58.JPG  
althoffi



althoffi femelle, Kapanga (Zaire) 4-33 Cat EB  
Bernaud.jpg  
ochreatea



althoffi, Kananga, Kasai, RD Congo Bernaud  
(Cat EB).jpg  
rubrofasciata



althoffi femelle, verso, Semliki (Ouganda).jpg  
rubrofasciata



althoffi femelle, Bondo, Equateur, Zaire.jpg  
telloides



althoffi femelle, Kapanga (Zaire) 7-33 Cat EB  
Bernaud.jpg  
telloides



althoffi femelle, Bondo (Zaire) 10-96 Cat EB  
Bernaud.jpg  
telloides



althoffi femelle, Messa Mt (Cameroun) 10-93 Cat  
EB Bernaud.jpg  
telloides



althoffi, Kananga, Kasai, RD Congo Bernaud  
(Cat EB).jpg  
rubrofasciata



althoffi femelle, Semliki (Ouganda).jpg  
rubrofasciata



althoffi, femelle, verso, Lulua (Zaire) 68.JPG  
ochreatea



althoffi, femelle, Lulua (Zaire) 68.JPG  
ochreatea



althoffi femelle, Kapanga (Zaire) 4-33 Cat EB  
Bernaud.jpg  
ochreatea



althoffi femelle, Ebogo (Cameroun) 1-94 Cat EB  
Bernaud.jpg  
ochreatea



althoffi, femelle, forme ochreatea, Beni, Kivu nord,  
RD Congo MNHN (Cat EB).jpg  
ochreatea