

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

baxteri

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2a nommé : *penelope*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

baxteri	1902 <i>Acraea baxteri</i> Sharpe	Espèce
oldeani	1990 <i>Acraea baxteri</i> ssp <i>oldeani</i> Kielland	Sous-espèce
lutea	1950 <i>Acraea baxteri</i> <i>subsquamia</i> f. <i>femelle lutea</i> Carpenter & Jackson	Forme
philos	1933 <i>Acraea baxteri</i> ssp. <i>philos</i> Le Cerf	Synonyme
subsquamia	1903 <i>Acraea fülleborni</i> var. <i>subsquamia</i> Thureau	Synonyme
fuelleborni	1903 <i>Acraea fülleborni</i> Thureau	Synonyme

Acraea (Actinote) baxteri Sharpe, 1902

Acraea baxteri, The Entomologist: 40

The Entomologist: 40

Localité type : "Mpapwa, German east Africa" (Tanzanie)

Classification actuelle : espèce : *baxteri* (Sous-espèce : *baxteri*) du clade : I2a

Décrit initialement comme proche d'*insignis*. Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XVII.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1910 : Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 3 (1910). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaiesteppen, Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. Lepidoptera, Stockholm. Cité comme *Acraea baxteri*. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro; Meru
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 267, t. 5, f. 10, t. 15, f. 5 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea baxteri*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Aberdare Hills), German East Africa (Mpwapwa, Mamba, Kilimandjaro, Langenberg, Meru, Mlolo, N. Usambara), Nyassaland
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 283, t. 54a (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea baxteri*. Cette source délivre la répartition suivante : Pays de Nyassa, Afrique orientale allemande et britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 20 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea baxteri*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassaland, Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea baxteri*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa, German East Africa, Nyassaland
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 219 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea baxteri*. Cette source délivre la répartition suivante : Aberdares plateau and Escarpment, Teita Sagalla area
- van Someren, 1939 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 1 & 2: 139 (1939). Titre : ? Cité comme *Acraea baxteri*. Cette source délivre la répartition suivante : Chyulu hills
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea baxteri*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea baxteri*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Cherangani hills, Mt Kenya, Kikuyu excarpment, Chyulu hills, Sotik, Aberdares, Teita hills, Mt Nyiro, Mt Kulal, Kiptiget), Tanganyika (Kilimanjaro, Usambaras, Mpwapwa, Poroto Mt)
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 78. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea baxteri*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Misuku mountains
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 115. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea baxteri*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea baxteri*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 17. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea baxteri*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 152. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea baxteri*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, Kenya and Tanzania. Tanzania: From Mt Rungwe and the southern highlands to the Uzungwa range, Rubeho Mts., Ukaguru Mts., the Ulugurus, Nguru and Kanga Mts., the Usambaras and Pare Mts., Lulando, Mufindi.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Henning, 1993 : *Metamorph.*, 4, n° 2: 56. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) baxteri*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 252. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea baxteri*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : *Butt. Afr. Région: 134*. Titre : *Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition)* Cité comme *Acraea baxteri*. Cette source délivre la répartition suivante : Northern Malawi and southern Tanzania
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : *Butt of Zambia: 42*. Titre : *The Butterflies of Zambia* Cité comme *Acraea baxteri*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Chowo forest, Nyika

Acraea (Actinote) baxteri oldeani Kielland, 1990

Acraea baxteri ssp *oldeani*, *Butterflies of Tanzania*: 152

Butterflies of Tanzania: 152

Localité type : "Arusha region, Oldeani, 2000 m" (Tanzanie)

Classification actuelle : sous-espèce : *baxteri* (Sous-espèce : *oldeani*) du clade : I2a

Décrit comme sous-espèce

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 252. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea baxteri oldeani*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : *Butt. Afr. Région: 134*. Titre : *Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition)* Cité comme *Acraea baxteri oldeana*. Cette source délivre la répartition suivante : Northern Tanzania (Mt Oldeani)

baxteri

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2a nommé : *penelope*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

baxteri	1902 <i>Acraea baxteri</i> Sharpe	Espèce
oldeani	1990 <i>Acraea baxteri</i> ssp <i>oldeani</i> Kielland	Sous-espèce
lutea	1950 <i>Acraea baxteri subsquamia</i> f. <i>femelle lutea</i> Carpenter & Jackson	Forme
philos	1933 <i>Acraea baxteri</i> ssp. <i>philos</i> Le Cerf	Synonyme
subsquamia	1903 <i>Acraea fülleborni</i> var. <i>subsquamia</i> Thureau	Synonyme
fuelleborni	1903 <i>Acraea fülleborni</i> Thureau	Synonyme

Acraea (Actinote) baxteri f. lutea Carpenter & Jackson, 1950

Acraea baxteri subsquamia f. *femelle lutea*, *Proc. Ent. Soc. Lond.*, B, 19: 105 (1950)

Proc. Ent. Soc. Lond., B, 19: 105 (1950)

Localité type : Mt Nyiro, Northern Frontier district, Kenya Colony

Classification actuelle : forme de l'espèce : *baxteri* (Sous-espèce : *baxteri*) du clade : I2a

Homonyme de *welwitschi* subsp. *lutea*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : *A Prov. Check-list: 88*. Titre : *A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region* Cité comme *Acraea baxteri subsquamia* f. *lutea*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : *J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961)*. Titre : *The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae)* Cité comme *Acraea baxteri* f. *lutea*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : *Carcasson's Butt.*: 252. Titre : *Carcasson's African Butterflies* Cité comme *Acraea baxteri philos lutea*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

fuelleborni Thureau, 1903 = Acraea (Actinote) baxteri

Acraea fülleborni, Deutsche Ent. Zeit., Berlin 48: 133, pl. 2, fig. 7 (1903)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin 48: 133, pl. 2, fig. 7 (1903)

Localité type : Langenburg, N. -Nyassa See

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : baxteri (Sous-espèce : baxteri) du clade : I2a

L'émandation du ü en ue est dictée par les règles du code. Considéré comme forme de baxteri par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 267 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea baxteri f. fueleborni. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 20 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea baxteri f. fueleborni. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 283 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea baxteri ab fueleborni. Cette source délivre la répartition suivante : Pays de Nyassa.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea baxteri f. fueleborni. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea baxteri f. fueleborni. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea baxteri f. fueleborni. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea baxteri baxteri fueleborni. Aucune localité n'est précisée.

philos Le Cerf, 1933 = Acraea (Actinote) baxteri

Acraea baxteri ssp. philos, Bull. Soc. Ent. Fr., 38: 158 (1933)

Bull. Soc. Ent. Fr., 38: 158 (1933)

Localité type : Marakwet (2500 m), Campi Cherangani (3000 m), Nord du Rift Valley

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : baxteri (Sous-espèce : baxteri) du clade : I2a

Carcasson (1961) en fait une simple forme. Considéré par Larsen (1991) comme une bonne sous-espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 161 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme Acraea baxteri philos. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea baxteri philos. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea baxteri f. philos. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 115. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea baxteri philos. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea baxteri philos. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 359. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme Acraea baxteri philos. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea baxteri philos. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 134. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea baxteri philos. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya and north eastern Uganda

subsquamia Thureau, 1903 = Acraea (Actinote) baxteri

Acraea fülleborni var. subsquamia, Deutsche Ent. Zeit., Berlin 48: 135 (1903)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin 48: 135 (1903)

Localité type : N.-Usambara, Umgegend. v. Mlolo

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : baxteri (Sous-espèce : baxteri) du clade : I2a

Eltringham considère subsquamia comme simple forme (1912, 1916). Simple forme présumée (J. Pierre).


Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 267 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea baxteri f. subsquamia. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 283 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea baxteri ab subsquamia. Cette source délivre la répartition suivante : Usambara.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 20 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea baxteri* f. subsquamia. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 54 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea baxteri* f. subsquamia. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 27: 219 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part IV) Cité comme *Acraea baxteri* f. subsquamia. Aucune localité n'est précisée.
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 161 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea baxteri* f. subsquamia. Cette source délivre la répartition suivante : Kikuyu escarpment, Sotik district
- van Someren, 1939 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 1 & 2: 139 (1939). Titre : ? Cité comme *Acraea baxteri* f. subsquamia. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 88. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea baxteri* subsquamia. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 41 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea baxteri* f. subsquamia. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 115. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea baxteri* subsquamia. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea baxteri* subsquamia. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 152. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea baxteri* subsquamia. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Mt Longido
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea baxteri* subsquamia. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 134. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea baxteri* subsquamia. Cette source délivre la répartition suivante : North eastern Tanzania



baxteri, mâle, verso, Komboka mts, Tanzanie,
53.JPG
baxteri



baxteri, mâle, recto, Komboka mts, Tanzanie,
53.JPG
baxteri



baxteri, verso, Nguru - Mambiga (Tanzanie)
Kielland 47.JPG
baxteri



baxteri, Nguru - Mambiga (Tanzanie) Kielland
47.JPG
baxteri



baxteri baxteri, Longido, Tanzanie MNHN (Cat
EB).jpg
baxteri



baxteri femelle, SE - bord du lac Malawi
(Tanzanie).jpg
baxteri



baxteri femelle verso, SE - bord du lac Malawi
(Tanzanie).jpg
baxteri



oldeani, verso, oldeani mt (Tanzanie) Kielland
50.JPG
oldeani



oldeani, oldeani mt (Tanzanie) Kielland 50.JPG
oldeani



baxteri oldeani, Oldeani, Tanzanie MNHN (Cat
EB).jpg
oldeani