

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

bonasia

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I5c nommé : *bonasia*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

bonasia	1775 Papilio bonasia Fabricius	Espèce
banka	1912 Acraea bonasia subsp. banka Eltringham	Forme
flavistrigata	1927 Acraea bonasia f. femelle flavistrigata Le Cerf	Forme
obscura	1945 Acraea bonasia bonasia ab. obscura Dufrane	Aberration
tristis	1923 Acraea bonasia ab. tristis Schultze & Aurivillius	Aberration
implicata	1923 Acraea bonasia ab. implicata Schultze & Aurivillius	Aberration
serena	1792 Papilio serena Herbst	Synonyme
cynthia	1788 Papilio (Heliconius) cynthia Herbst	Synonyme
siabona	1904 Acraea bonasia subsp. siabona Suffert	Synonyme
praeponina	1896 Acraea praeponina Staudinger	Synonyme
cynthius	1782 Acraea cynthius Drury	Synonyme

Acraea (Actinote) bonasia Fabricius, 1775

Papilio bonasia, Syst. Ent.: 464

Syst. Ent.: 464

Localité type : Sierra Leone Africae.

Classification actuelle : espèce : bonasia (Sous-espèce : bonasia) du clade : I5c

Doubleday (1848) met bonasia en synonymie avec cynthia (et cynthius), rangeant cette description dans le sous-genre Telchinia. Notons que Guérin (1849) voulait réserver le nom d'eponina Cramer pour cette espèce. Butler (1869) estime que le type de bonasia Fabricius est au BMNH (collection Banksian), et représente une variété de serena (le cynthius de Drury qu'il nomme cyntheus). Le type de Fabricius à Copenhague est un alciope ! Mais le dessin de bonasia de l'ouvrage de Jones (inédit, diapo 153 du Muséum de Washington) représente bien le taxon actuellement considéré comme bonasia, et il faut penser qu'il s'agit d'une erreur d'étiquetage. Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XIV.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Cramer, 1780 : Pap. Exot. 3: 135, t. 268, f. A, B (1780). Titre : Papillons Exotiques Cité comme Papilio eponina. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Fabricius, 1781 : Spec. Ins. 2: 34, n° 143 (1781). Titre : Species Insectorum, Hamburg. Cité comme Papilio Heliconius bonasia. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone Africae
- Jones, 1783 : Jone's "Icones" pl. 28 (inédit). Titre : Papiliones Equites Troes et Achivi delineati et picti Cité comme Papiliones (heliconii) bonasia. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone, Africa
- Jones, 1783 : Jone's "Icones" pl. 36 (inédit). Titre : Papiliones Equites Troes et Achivi delineati et picti Cité comme Papiliones (heliconii) cyntheus. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone, Africa
- Jones, 1783 : Jone's "Icones" pl. 28 (inédit). Titre : Papiliones Equites Troes et Achivi delineati et picti Cité comme Papiliones (heliconii) bonasia. Cette source délivre la répartition suivante : Africa
- Jones, 1783 : Jone's "Icones" pl. 36 (inédit). Titre : Papiliones Equites Troes et Achivi delineati et picti Cité comme Papiliones (heliconii) cyntheus. Cette source délivre la répartition suivante : Africa
- Fabricius, 1787 : Mant. Ins. 2: 16, n° 164 (1787). Titre : Mantissa insectorum Cité comme Papilio Heliconius bonasia. Aucune localité n'est précisée.
- Fabricius, 1793 : Ent. Syst. 3: 177, n° 551 (1793). Titre : Entomologia systematica emendata et aucta Cité comme Papilio Heliconius bonasia. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone Africae
- Latreille & Godart, 1819 : Enc. Méth. 9: 238, n° 24 (1819). Titre : Encyclopédie Méthodique, Paris, Liège, 1782-1832. Cité comme Acraea bonasia. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Guérin-Méneville & Lefebvre, 1849 : in Lefebvre, Voy. Abyss. 6: 373 (1849). Titre : Insectes dans "Voyage en Abyssinie exécuté pendant les années 1839-1843, par Lefebvre", Paris. Cité comme Acraea eponina. Aucune localité n'est précisée.
- Doubleday, Hewitson & Westood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 141, n° 30 (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme = Acraea (Telchinia) cynthia. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 132, n° 19 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme Acraea bonasia. Cette source délivre la répartition suivante : Africa occ.
- Druce, 1875 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 407 (1875). Titre : A list of the collection of Diurnal Lepidoptera made by Mr. J. J. Monteiro, in Angola, with descriptions of some new Species. Cité comme Acraea bonasia. Cette source délivre la répartition suivante : Angola

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Mabilille, 1876 : Bull. Soc. Zool. Fr.: 201 (1876). Titre : Catalogue des Lépidoptères de la côte occidentale d'Afrique. Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Côte occidentale d'Afrique: Gabon
- Oberthür, 1880 : Ann. Mus. Genov. 15: 157 (1880). Titre : Spedizione Italiana nell'Africa equatoriale. Risultati Zoologici Rhopalocera. Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Mahal-Uonz, Mantek, Let-Marefia, sul lembo della foresta di Let-Marefia
- Staudinger, 1885 : Exot. Schmett. 1: 84 (1885). Titre : Exotische Schmetterlinge. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1888 : Exot. Tagfalter: 84 (1888). Titre : Exotische Tagfalter Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Gabun, Camerun
- Godman & Salvin, 1890 : Jameson, Story Rear.-Col., Hist. Relief Exped.: 432, n° 24 (1890). Titre : Chapitre Lepidoptera Rhopalocera Cité comme *Acraea eponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Vombo
- Aurivillius, 1891 : Ent. Tidskr. 12: 202 (1891). Titre : Verzeichniss einer vom Herrn Fritz Theorin aus Gabun und dem Gebiete des Camerunflusses heimgebrachten Schmetterlingssammlung. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Karsch, 1892 : Ent. Nachr. 18: 170 (1892). Titre : Insecten von Baliburg (Deutsch Westafrika) gesammelt von Herrn Dr. Eugen Zintgraff. Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Bali, Camerun
- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 277 n° 47, t. 5, f. 1 (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun. Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun: Itoki, Kitta, Bonge
- Oberthür, 1893 : Etud. d'Ent. 17: 27, 28 (1893). Titre : Etudes d'entomologie, II, Lépidoptères d'Afrique Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Holland, 1893 : Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 12 n° 3: 247 (1893). Titre : A few Synonymical Notes upon African Lepidoptera. Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Karsch, 1893 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin 38: 195, 198 n° 74 (1893). Titre : Die Insekten der Berglandschaft Adeli im Hinterlande von Togo, etc. Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Adeland: Pereu, Jeye, Bismarckburg
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 105 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leona, Liberia, Ashanti, Togo, Old Calabar, Kamerun, Gabun, Congostaat (bis zu den grossen Seen), Ruwenzoro, Uganda, Aequatoria, Abyssinien
- Sharpe, 1902 : The Entomologist, 35: 279 (1902). Titre : On the butterflies collected in Equatorial Africa by Captain Clement Sykes. Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Wadelai, Usoga to Nandi
- Pagenstecher, 1902 : Jahrb. Nass. Ver. Nat. 55: 135 (1902). Titre : Wissensch. Resultate der Reise des Freiherrn Carlo von Erlanger durch Süd-Schoa, die Galla und Somaliländer in 1900 und 1901 Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Abala-See, Wonda, Abala, Laku, Gerwidscha, Moldscha, Tanada, Komboldscha, Bone, Wolu, Gorobuba
- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 26 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kalumwisi and Lofu river valleys, N.E. Rhodesia, Lualaba valley
- Strand, 1911 : Mitt. Zool. Mus. Berl., Zool. Erg. Exp.: 284 (1911). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herr Hauptmann a. D. Fromm 1908/09 nach Deutsch-Ostafrika. 1. Lepidoptera Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : S. Tanganyika, Kitungulu, Urungu
- Strand, 1912 : Arch. für Naturg., 77, 1, suppl. 4: 113 (1912). Titre : Westafrikanische Lepidoptera der Familien Danaidae, Satyridae, Nymphalidae, Notonidae und Drepanidae. Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ekona, Bakossu (Kamerun)
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 220, 223, t. 13, f. 11, t. 6, f. 11, 12 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Portugese Guinea to Cameroon, Fernando Po, French Congo, Congo State to Lake Tanganyika & Toro, German East Africa (Ruaha R.)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 263, t. 56b (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra-Leone jusqu'au Congo, Toro et l'Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 20 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Port. Guinea nach Toro, Deutsch-Ostafrika
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 233 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Moera
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 42 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Portugese Guinea to Fernando Po, Congo to Lake Tanganyika & Toro, German East Africa
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 156 (1919). Titre : La faune des Acraeidés du Congo Belge Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Stanleyville, lac Albert, Kwesi à Kilo, Beni, Bumputu, Momba, Kindu à Kibosho, la Lowa, région de Sassa, Kitobola, lac Léopold II, Go à Buta, km 209 et 247 de Kindu, Boma Yanga, Tua, Katanga)
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 127 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje, Niangara, Faradje, Lubila, Risimu)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1131. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Süd - Kamerun: Yukaduma, Sangmelima, Molundu, N'ginda, Malén, N'denge; Nordwest - Kamerun: Victoria; Span. Guinea: Benito; Gabun: Libreville; Belg. Kongo: Kimuenza, Duma, Libenge, Yakoma; Fernando - Po: Sta Isabel, Basilé.
- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 4 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ituri
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 76 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, Chagwe
 - Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 305 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Dilolo, Lumpungu, Kiswaswa, Kumbu, Mwashitu, Sandoa
 - Seydel, 1929 : Rev. Zool. Bot. Afr. 18: 67 (1929). Titre : Notes sur les Rhopalocères du Kivu (2) Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Tschibinda
 - Dufrane, 1945 : Bull. Sté Ent. Belge, 81: 108 (1945). Titre : Lépidoptères du Kivu (3ème note) Cité comme *Acraea bonasia bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamituga (Kivu)
 - Condamin, 1951 : Bull. IFAN (A), 13: 796 (1951). Titre : Mission P. L. Dekeyse et R. Rolas au Libéria Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Liberia: Webi, Kaouyéké, Mâloubli, Tchien; De la Sierra Leone au Congo, Toro et ex-Afrique orientale allemande
 - Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
 - Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 65 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kimilombo, Kamitungulu, Kalumengongo, Gorges de la Pelenge, Lusinga, Mukana, Buye-Bala (parc national de l'Upemba); kenia
 - Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 33 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda (Entebbe, Mubende, Kalinzu, Bwamba, Kayonza, Mafuga, Mbarara, Masindi, Fort Portal, Budongo), Tanganyika (Ukerewe island, Abercorn)
 - Fox, Lindsey, Clench & Miller, 1965 : Mem. Am. Ent. Soc. 19: 195 (1965). Titre : The butterflies of Liberia Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
 - Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 253. Titre : Liste faunistique des lepidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Acraea bonasia bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Campus Univ. Lovanium, Pic Mense, Kisantu, Rivière Bombo, Forêt de Ndjili
 - Owen, 1971 : Tropical butterflies: 13, 35, 70, 81, 87. Titre : Tropical Butterflies. The ecology and behaviour of butterflies in the tropics with special reference to African species Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Freetown
 - Condamin, 1972 : Bull. AASNS n° 40: 26 (1972). Titre : Les papillons du Sénégal Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Région de Dakar, Basse Casamance
 - Owen & Owen, 1972 : Rev. Zool. Bot. Afr., 85: 303 (1972). Titre : Systematic and bionomics of butterflies seen and collected in the forest region of Sierra Leone, Part 1 Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone (Peninsula; Newton; Mongeri; Bo; Kasabere hills; Kambui hills; North Gola Forest)
 - Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 11. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Danané, Yéalé, Man, Mont Tonkoui, Lamto, Toumodi, Kouibly, Grand Bassam, Adiopodoumé
 - Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 191. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Acraea bonasia bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Mpanda and Kigoma
 - D'Abrebra, 1980 : Butt. Af. Région: 131. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
 - Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 199. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
 - Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
 - Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 382. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des *Acraeinae* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
 - Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 146. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
 - Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 17. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
 - Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 152. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : From W. Africa to Zaire and Angola, east to Zambia, Uganda, Rwanda, Burundi, W. Kenya, W. Tanzania and Ethiopia. Tanzania: Mpanda and Kigoma
 - Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 382 tableau A1. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Bafut Ngemba, Manengouba, Mbam
 - Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 55. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Hyalites (Hyalites) bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
 - Libert, 1994 : Rev. Ecol. (Terre Vie), vol 49: 158. Titre : Evolution temporelle des populations de rhopalocères de deux collines boisées des environs de Yaoundé (Cameroun) Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
 - Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 237. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
 - Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
 - Bernaud & Pierre, 1997 : Bull. Soc. Ent. Fr. 102 (5): 406. Titre : *Acraea terpsicore* (Linné), problèmes de nomenclature et données

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

biologiques (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud & Pierre, 1997 : Lambillionea, XCVII, 1 : 37. Titre : Premiers stades d'*Acraea oberthueri* (Butler) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud & Pierre, 1997 : Lambillionea, XCVII, 2: 260. Titre : Premiers stades d'*Acraea pharsalus* (Ward) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 154. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : West Africa (including Fernando Poo (Bioko)) to Angola and Zambia in the south and to Zaire, western Uganda, Rwanda, Burundi and north western Tanzania in the east

- Bernaud & Pierre, 1999 : Bull. Soc. Ent. Fr. 104 (4): 357. Titre : *Acraea serena* (Fabricius, 1775) (=A. eponina Cramer, 1780), problème de nomenclature et premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud, 2000 : Lambillionea, C, suppl. 4 : 4. Titre : Ecologie des *Acraea* du parc de la Sangha (République Centrafricaine) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Parc de la Bamingui, Bangoran, Sangha, région de Ndélé, nord RCA: Base Sangha, Zops

- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 44. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Kalungwishi, Lufubu river, Lumangwe falls, Mbala

- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 309. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea bonasia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Akwapim, Awutu, Boabeng, Jasikan

Acraea (Actinote) bonasia f. banka Eltringham, 1912

Acraea bonasia subsp. *banka*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 221

Trans. Ent. Soc. Lond.: 221

Localité type : Abyssinie (Banka, Malo)

Classification actuelle : forme de l'espèce : *bonasia* (Sous-espèce : *bonasia*) du clade : I5c

Carcasson et Ackery (1981) considèrent *banka* comme une bonne sous-espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 21 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea bonasia* subsp. *banka*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinien

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea bonasia banka*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 43 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea bonasia banka*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia

- Le Doux, 1928 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 113 (1928). Titre : 1- Die Nomenklature und der Formenkreis von *Acraea eponina*; 2- Neue *Acraea* aus Abyssinien, West und Ost Afrika; 3- Über eine *Acraea*-Ausbeute aus Abyssinien. Cité comme *Acraea bonasia banka*. Cette source délivre la répartition suivante : Djimma, Kankati, Kambatta

- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 76 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme *Acraea bonasia f. banka*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouest, de la Didessa au Baro, Youbdo (Abyssinie)

- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 383 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea bonasia banka*. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea bonasia banka*. Aucune localité n'est précisée.

- Rougeot, 1977 : Mem. Mus. Nat. Hist., 1, 105: 109. Titre : Missions Entomologiques en Ethiopie, 1973-1975 Cité comme *Acraea bonasia banka*. Cette source délivre la répartition suivante : Ethiopie: Kébré-Mengist, environs de Koffolé, forêt de Boré

- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 131. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea bonasia banka*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea bonasia banka*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 253. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea bonasia banka*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 154. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea bonasia banka*. Cette source délivre la répartition suivante : Ethiopian highlands

Acraea (Actinote) bonasia f. flavistrigata Le Cerf, 1927

Acraea bonasia f. femelle flavistrigata, Enc. Ent. Bel., 2: 54 (1927)

Enc. Ent. Bel., 2: 54 (1927)

Localité type : Isasi, Ashanti

Classification actuelle : forme de l'espèce : *bonasia* (Sous-espèce : *bonasia*) du clade : I5c

Citations dans la littérature et localités relevées :

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea bonasia* f. femelle flavistrigata. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 253. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea bonasia* bonasia flavistrigata. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) bonasia ab. implicata Schultze & Aurivillius, 1923

Acraea bonasia ab. *implicata*, Engeln II Deutsch. ZEnt. Afr. Exp.: 1131

Engeln II Deutsch. ZEnt. Afr. Exp.: 1131

Localité type : Span. Guinea: Batta, Benito

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *bonasia* (Sous-espèce : *bonasia*) du clade : I5c

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea bonasia* f. *implicata*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 253. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea bonasia* bonasia *implicata*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) bonasia ab. obscura Dufrane, 1945

Acraea bonasia bonasia ab. *obscura*, Bull. Ann. Soc. Ent. Bel., 81 (1945)

Bull. Ann. Soc. Ent. Bel., 81 (1945)

Localité type : Zaire: Kamituga

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *bonasia* (Sous-espèce : *bonasia*) du clade : I5c

Décrit comme aberration. Homonyme

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea bonasia* f. *interruptana* ab. *obscura*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 253. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea bonasia* bonasia *obscura*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) bonasia ab. tristis Schultze & Aurivillius, 1923

Acraea bonasia ab. *tristis*, Engeln II Deutsch. ZEnt. Afr. Exp.: 1132

Engeln II Deutsch. ZEnt. Afr. Exp.: 1132

Localité type : Akoms (Süd-Kameruner)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *bonasia* (Sous-espèce : *bonasia*) du clade : I5c

A vérifier dans la source

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 253. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea bonasia* bonasia *tristis*. Aucune localité n'est précisée.

cynthia* Herbst, 1788 = *Acraea (Actinote) bonasia

Papilio (Heliconius) cynthia, Naturs. Schmett. 4: 198, pl. 80, fig. 1, 2

Naturs. Schmett. 4: 198, pl. 80, fig. 1, 2

Localité type : Sierra Leone

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *bonasia* (Sous-espèce : *bonasia*) du clade : I5c

Drury dans son ed. de 1837 met *cynthia* Herbst (repris par Godart en 1819) en synonymie avec son *cynthius*. Doubleday (1848) conserve *cynthia* comme bonne espèce en mettant *bonasia* Fabricius en synonymie. Trimen considère *cynthia* comme bonne espèce en 1862. Aurivillius (1898) met *cynthia* en synonymie avec l'aberration *cynthius* Drury de *bonasia* Fabricius. Notons cependant que le dessin de Herbst se rapproche beaucoup plus d'*oberthueri* Butler que d'une femelle de *bonasia* Fabricius. La synonymie de *cynthia* Herbst et de *cynthius* Drury est confirmée par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Latreille & Godart, 1819 : Enc. Méth. 9: 234, n° 13 (1819). Titre : Encyclopédie Méthodique, Paris, Liège, 1782-1832. Cité comme *Acraea cynthia*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone

- Drury, 1837 : Illust. Exot. Ent. (éd. 1837): 52, pl. 37, f. 5-6. Titre : Illustrations of exotic entomology Cité comme *Acraea cynthia*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone

- Boisduval, 1847 : Voy. Deleg. 2: 590, n° 52 (1847). Titre : Catalogue des Lépidoptères recueillis par M. Delegorgue 1838-1844, in Delegorgue, A. Voyage dans l'Afrique Australe, Vol 2 Cité comme *Acraea cynthia*. Cette source délivre la répartition suivante : Pays des

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Amazoulous

- Doubleday, Hewitson & Westwood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 141, n° 30 (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme *Acraea* (*Telchinia*) *cynthia*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Plötz, 1880 : Ent. Zeit.: 189 (1880). Titre : Verzeichniss der von Professor Dr. R. Buchholz in Westafrika gesammelten Schmetterlinge. Cité comme *Acraea cynthia*. Cette source délivre la répartition suivante : Mungo, Victoria, Abo
- Gooch, 1881 : The Entomologist 14: 1 (1881). Titre : Notes on the Lepidoptera of Natal. Cité comme *Acraea cynthia*. Aucune localité n'est précisée.
- Holland, 1893 : Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 12 n° 6: 248 (1893). Titre : A few Synonymical Notes upon African Lepidoptera. Cité comme = *Acraea cabira*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 221 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea bonasia* f. femelle *cynthius*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 21 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme = *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 42 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Acraea bonasia* f. *cynthius*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1997 : Lambillionea, XCVII, 1 : 37. Titre : Premiers stades d'*Acraea oberthueri* (Butler) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme = *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.

cynthius* Drury, 1782 = *Acraea* (*Actinote*) *bonasia

Acraea cynthius, Ill. Exot. Ins., 3: 52, pl. 37, fig. 5, 6

Ill. Exot. Ins., 3: 52, pl. 37, fig. 5, 6

Localité type : Sierra Leone

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *bonasia* (Sous-espèce : *bonasia*) du clade : I5c

Notons que Drury lui-même accepte l'émandation de *cynthius* en *cynthia* (réed. Drury 1837). Butler, 1869, fait un mélange entre *cynthius* Drury, *bonasia* Fabricius et *eponina* Cramer, et il n'est pas évident qu'il distingue bien les deux espèces puisqu'il dit que *bonasia* Fabricius n'est qu'une variété de *serena* Fabricius. Considéré comme bonne espèce par Aurivillius (1893) pour le Cameroun, sympatrique à *bonasia* Fabricius. Cependant Oberthür (1893) prend soin de noter que le dessin publié par Drury, représentant le verso de l'espèce, ne correspond pas à ce que la plupart des auteurs s'attachent à nommer *cynthius*. Il relève la synonymie troublante de Trimen (1862-66) entre *cynthius* et les figures A et B de l'ouvrage de Cramer. Oberthür ne se prononce pas définitivement, mais émet des doutes sur la détermination de ce taxon. Butler (1895), dans un article spécialement consacré au problème posé par *cynthius* affirme que ce taxon n'est qu'une femelle albinos de *bonasia* Fabricius. Il ajoute que le taxon que la plupart des auteurs appelaient en fait *cynthius* par erreur doit donc être nommé et il choisi *oberthueri*. Nous relevons par ailleurs que Jones dans ses *Icones* (1787) a représenté un *cyntheus* (pl. 36) qui semble bien être une femelle cabiroïdes de *bonasia*, ce qui confirmerait la confusion relevée par Butler. Aurivillius adopte cette position en considérant ensuite (1898) *cynthius* comme une simple aberration femelle de *bonasia* Fabricius. Position reprise par Eltringham (1912, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Latreille & Godart, 1819 : Enc. Méth. 9: 234, n° 13 (1819). Titre : Encyclopédie Méthodique, Paris, Liège, 1782-1832. Cité comme = *Acraea cynthia*. Aucune localité n'est précisée.
- Drury, 1837 : Illust. Exot. Ent. (éd. 1837): 52, pl. 37, f. 5-6. Titre : Illustrations of exotic entomology Cité comme = *Acraea cynthia*. Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1862 : Rhop. Afr. Austr.: 108 (1862). Titre : *Rhopalocera Africae Australis*, 1866. Cité comme = *Acraea cynthia*. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1869 : Cat. Lep. descr. Fabr.: 130, n° 1 (1869). Titre : Catalogue of the Diurnal Lepidoptera in the B.M. described by Fabricius, London Cité comme = *Telchinia serena*. Aucune localité n'est précisée.
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 132, n° 19 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme = *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Mabille, 1876 : Bull. Soc. Zool. Fr.: 201 (1876). Titre : Catalogue des Lépidoptères de la côte occidentale d'Afrique. Cité comme = *Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.
- Holland, 1893 : Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 12 n° 1: 247 (1893). Titre : A few Synonymical Notes upon African Lepidoptera. Cité comme *Acraea cynthius*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 277 n° 49 (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kameroun. Cité comme *Acraea cynthius*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun: Itoki, Kitta, Bonge
- Butler, 1895 : Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 16: 271 (1895). Titre : On the *Acraea cynthius* of Drury. Cité comme = *Acraea oberthürii*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 105 (1898). Titre : *Rhopalocera Aethiopiae*, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea bonasia* ab. femelle *cynthius*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 82, t.8, f. 14 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme = *Acraea oberthürii*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 249 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea oberthürii*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 221 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea bonasia* f. femelle *cynthius*. Aucune localité n'est précisée.

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea bonasia* ab. *cynthius*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 21 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea bonasia* f. femelle *cynthius*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 42 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea bonasia* f. femelle *cynthius*. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea bonasia* f. femelle *cynthius*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea bonasia* *cynthius*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud & Pierre, 1997 : Lambilliona, XCVII, 1 : 37. Titre : Premiers stades d'*Acraea oberthueri* (Butler) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme =*Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.

praeponina Staudinger, 1896 = *Acraea (Actinote) bonasia*

Acraea praeponina, Iris, 9: 202 (1896)

Iris, 9: 202 (1896)

Localité type : Zaire: Kuilu (Mocquerys)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *bonasia* (Sous-espèce : *bonasia*) du clade : I5c

Aurivillius (1898) considère *praeponina* comme une bonne espèce. Eltringham (1912, 1916) n'en fait qu'une forme femelle de *bonasia* Fabricius.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 105 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea praeponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kuilu, Congogebiet

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 221 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea bonasia* f. femelle *praeponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Kuilu)

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 21 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea bonasia* f. femelle *praeponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea sotikensis* f. *praeponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kuilu et Région du Congo.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 42 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea bonasia* f. femelle *praeponina*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea bonasia* f. femelle *praeponina*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 252. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea bonasia* *praeponina*. Aucune localité n'est précisée.

serena Herbst, 1792 = *Acraea (Actinote) bonasia*

Papilio serena, Naturs. Schmett. 5: 19, pl. 82, fig. 6-9 (1792)

Naturs. Schmett. 5: 19, pl. 82, fig. 6-9 (1792)

Localité type : Sierra Leone

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *bonasia* (Sous-espèce : *bonasia*) du clade : I5c

Homonyme de *serena* Fabricius. Synonyme de *bonasia* Fabricius (Aurivillius, 1893). En fait Herbst a recopié l'erreur de Cramer qui donnait *bonasia* Fabricius comme mâle d'*eponina* Cramer, mais en utilisant le nom de *serena* Fabricius (*eponina* Cramer ayant été mis en synonymie).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Latreille & Godart, 1819 : Enc. Méth. 9: 232, n° 7 (1819). Titre : Encyclopédie Méthodique, Paris, Liège, 1782-1832. Cité comme = *Acraea serena*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 21 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea bonasia*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

siabona Suffert, 1904 = Acraea (Actinote) bonasia

Acraea bonasia subsp. *siabona*, Iris, 17: 32 (1904)

Iris, 17: 32 (1904)

Localité type : Misahöhe, Togo

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *bonasia* (Sous-espèce : *bonasia*) du clade : I5c

Eltringham (1912, 1916) considère *siabona* comme une forme femelle de *bonasia* Fabricius.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 221 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea bonasia* f. femelle *siabona*. Cette source délivre la répartition suivante : Togo (Misahohe Stn.)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 21 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea bonasia* f. femelle *siabona*. Cette source délivre la répartition suivante : Togoland
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 264 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea bonasia* ab. femelle *siabona*. Cette source délivre la répartition suivante : Togo.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 42 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea bonasia* f. femelle *siabona*. Cette source délivre la répartition suivante : Togo
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 156 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme *Acraea bonasia* f. *siabona*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Lukombe)
- Dufrane, 1945 : Bull. Sté Ent. Belge, 81: 108 (1945). Titre : Lépidoptères du Kivu (3ème note) Cité comme *Acraea bonasia bonasia* ab. femelle *siabona*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea bonasia* f. femelle *siabona*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 253. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea bonasia bonasia siabona*. Aucune localité n'est précisée.



bonasia femelle, Katera (Ouganda) 4-2000 Cat EB Bernaud.jpg
bonasia



bonasia mâle, Belabo (Cameroun) 8-90 Cat EB Bernaud.jpg
bonasia



bonasia femelle, Cameroun Mt (Cameroun) 11-92 Cat EB Bernaud.jpg
cynthius



bonasia mâle, Etinde (Cameroun) 11-90 Cat EB Bernaud.jpg
bonasia



bonasia, Etinde, Cameroun Bernaud (Cat EB).jpg
bonasia



bonasia, femelle, Etinde, Cameroun Bernaud (Cat EB).jpg
bonasia



bonasia, forme banka, Wondo-Genet, Sidamo, Ethiopie MNHN (Cat EB).jpg
banka



bonasia femelle, Isheri (Nigeria).jpg
bonasia



bonasia mâle, Isheri (Nigeria).jpg
bonasia



bonasia femelle, verso, Isheri (Nigeria).jpg
bonasia



bonasia mâle verso, Bambukos (Cameroun) 10-90 Cat EB Bernaud.jpg
bonasia



bonasia femelle verso, Katera (Ouganda).jpg
bonasia



bonasia femelle 2 (Cat EB).jpg
bonasia



bonasia femelle, Katera (Ouganda).jpg
bonasia



bonasia mâle verso, Kisubi (Ouganda).jpg
bonasia



bonasia mâle, Kisubi (Ouganda).jpg
bonasia



bonasia mâle, Mawokota (Ouganda) 2-01 Cat EB
Bernaud.jpg
banka



bonasia femelle 2, Ssesse (Ouganda).jpg
banka



bonasia femelle, Ssesse (Ouganda).jpg
bonasia



bonasia femelle, Ituri Nioka (Zaire) 9-53 Cat EB
Bernaud.jpg
bonasia



bonasia femelle (RCA) Cat EB Bernaud.jpg
bonasia



bonasia mâle, Mpanga, parc Akagera (Ruanda)
12-87 Cat EB Bernaud.jpg
bonasia



bonasia femelle 1 (Cat EB).jpg
bonasia



bonasia mâle, verso, Isheri (Nigeria).jpg
bonasia