

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

caecilia

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II3b nommé : *natalica*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

caecilia	1781 Papilio caecilia Fabricius	Espèce
umbrina	1910 Acraea caecilia ab. umbrina Aurivillius	Forme
varia	1923 Acraea caecilia f. femelle varia Le Doux	Forme
nuda	1914 Acraea caecilia ab. nuda Wichgraf	Forme
pudora	1910 Acraea caecilia f. hib. pudora Aurivillius	Synonyme
marnois	1889 Acraea (Telchinia) marnois Rogenhofer	Synonyme
bendis	1816 Telchinia bendis Hübner	Synonyme
artemisa	1790 Papilio artemisa Stoll & Cramer	Synonyme
hypatia	1782 Papilio hypatia Drury	Synonyme
kulal	1936 Acraea caecilia kulal van Someren	Synonyme

Acraea (Acraea) caecilia Fabricius, 1781

Papilio caecilia, Spec. Ins. 2: 34

Spec. Ins. 2: 34

Localité type : Africa aequinoctiali

Classification actuelle : espèce : caecilia (Sous-espèce : caecilia) du clade : II3b

Trimen (1862) classe caecilia comme un synonyme d'hypatia. Butler (1869) considère ce taxon comme bon, mais avec certaines réserves, et pense ensuite (1895) que caecilia n'est qu'une forme claire, peut-être une simple variété climatique, de stenobea. Aurivillius (1898) rectifie cette appréciation en classant caecilia comme une bonne espèce. Eltringham (1912) la classe dans son groupe XI.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Jones, 1783 : Jone's "Icones" pl. 42 (inédit). Titre : Papiliones Equites Troes et Achivi delineati et picti Cité comme Papiliones (heliconii) caecilia. Cette source délivre la répartition suivante : Africa Aequinoctiali
- Fabricius, 1787 : Mant. Ins. 2: 16, n° 163 (1787). Titre : Mantissa insectorum Cité comme Papilio Heliconius caecilia. Aucune localité n'est précisée.
- Fabricius, 1793 : Ent. Syst. 3: 177, n° 550 (1793). Titre : Entomologia systematica emendata et aucta Cité comme Papilio Heliconius caecilia. Cette source délivre la répartition suivante : Africa aequinoctiali
- Latreille & Godart, 1819 : Enc. Méth. 9: 235, n° 16 (1819). Titre : Encyclopédie Méthodique, Paris, Liège, 1782-1832. Cité comme Acraea caecilia. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Doubleday, Hewitson & Westood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 141, n° 27 (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme = Acraea (Telchinia) hypatia. Cette source délivre la répartition suivante : W. Africa
- Trimen, 1862 : Rhop. Afr. Austr.: 97 (1862). Titre : Rhopalocera Africae Australis, 1866. Cité comme = Acraea hypatia. Cette source délivre la répartition suivante : D'Urban, Natal, Interior of South Africa, Damaraland
- Butler, 1869 : Cat. Lep. descr. Fabr.: 131, n° 2 (1869). Titre : Catalogue of the Diurnal Lepidoptera in the B.M. described by Fabricius, London Cité comme Telchinia caecilia. Cette source délivre la répartition suivante : Africa, Sierra Leone
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 131, n° 13 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme Acraea caecilia. Cette source délivre la répartition suivante : Africa
- Mabille, 1876 : Bull. Soc. Zool. Fr.: 201 (1876). Titre : Catalogue des Lépidoptères de la côte occidentale d'Afrique. Cité comme Acraea caecilia. Cette source délivre la répartition suivante : Côte occidentale d'Afrique
- Godman & Salvin, 1884 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 221 (1884). Titre : On the Lepidoptera collected by the late W. A. Forbes on the banks of the Lower Niger. Cité comme Acraea caecilia. Cette source délivre la répartition suivante : Lower Niger, white Nile
- Dewitz, 1889 : Ent. Nachr.: 104 (1889). Titre : West- und Centralafrikanische Tagschmetterlinge. Cité comme Acraea caecilia. Aucune localité n'est précisée.
- Karsch, 1893 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin 38: 197 n° 65 (1893). Titre : Die Insekten der Berglandschaft Adeli im Hinterlande von Togo, etc. Cité comme Acraea caecilia. Cette source délivre la répartition suivante : Adaliland: Adadia, Bismarckburg
- Butler, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 566. Titre : On a collection of Lepidoptera from British E. Africa made by Dr. J. W. Gregory between the Months of March and August 1893. Cité comme Acraea caecilia. Aucune localité n'est précisée.
- Carpenter, 1895 : Proc. R. S. Dub. (2) 8: 305 (1895). Titre : A collection of Lepidoptera from Lokoja, W. Africa. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 401. Titre : On a collection of Lepidoptera made in British East Africa by Mr. C. S. Betton. Cité

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- comme *Acraea caecilia* var *stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa: Taru
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 100 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Senegal, Sierra Leone, Togo, Niger, Nubien: Ambukhol
 - Butler, 1900 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 923. Titre : On two consignments of Butterflies collected by Mr. Richard Crawshay in the Kikuyu Country of British East Africa in 1899 and 1900. Cité comme *Acraea caecilia* var *stenobea*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa: Nairobi plains
 - Sharpe, 1902 : The Entomologist, 35: 280 (1902). Titre : On the butterflies collected in Equatorial Africa by Captain Clement Sykes. Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Usoga to Nandi, Wadelai
 - Rothschild & Jordan, 1905 : Novit. Zool. 12: 180 (1905). Titre : Lepidoptera collected by Oscar Neumann in North-East Africa. Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Abulcassim, Mole River
 - Aurivillius, 1905 : Arkiv. für Zool., Bd. 2: 3 (1905). Titre : Lieutenant A. Schultzes Sammlung von Lepidopteren aus West-Afrika Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Adamaua: Dilé, Atlantika Gebirge
 - Aurivillius, 1910 : Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova. 3, 4: 10 (1910). Titre : Schmetterlinge gesammelt in Westafrika von Leonardo Fea in den Jahren 1897-1902. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova Cité comme *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
 - Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 182, t. 11, f. 2g (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Senegal, Sierra Leone, Gold Coast, Ashanti, Togoland, Nigeria, Lagos, Nubia, Uganda (Unyoro, Pt Alice, Entebbe, Bulamwezi), French Sudan (Bammako to Wagaduga), Abyssinia (Mole R.), Somaliland (Sheik Hussein, Abulcassim), British East Africa (L. Baringo, Kikuyu, Mori R., Kiboko R., Kibaoni), German East Africa (Ukerewe I., Tabora)
 - Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 268 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Sénégal jusqu'au Nigeria; Nubie; Ouganda; Abyssinie; Pays des Comalis; Afrique orientale britannique et allemande.
 - Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 22 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Senegal, S. Leone, Goldküste, Lagos, Ashanti, Togoland, Nigeria, Nubia, Uganda, Brit.-Ostafrika, Deutsch-Ostafrika, Somaliland, Abyssinien, Sudan
 - Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 37 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Senegal, Sierra Leone, Gold Coast, Ashanti, Togo, Nigeria, Uganda, Sudan, Abyssinia, Somaliland, British East Africa, German East Africa
 - Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 129 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Niagara, Faradje)
 - Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 341 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise
 - Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 3 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Sudan: Gomberi, Jabur
 - van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 63 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda to Nandi, Kavirondo, Elgon, Loita and Baringo areas
 - Le Doux, 1931 : Mitt. Deutsch. Ent. Ges.: 23 (1930). Titre : Eine neue Subspecies von *Acraea chilo* Godm. aus Süd-Arabien (Lep. Acr.) *Acraea chilo yemensis* le Doux. Acraeinae aus dem Congo-Ubangi-Urwalde (Lep. Rhopal.). Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Mongoumba (Congo-Ubangi-Urwald)
 - Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 79 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Baro (Abyssinie)
 - Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 386 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
 - Carpenter, 1938 : Trans. Ent. Soc. Lond., 87, 9: 227 (1938). Titre : Some interesting Rhopalocera from the southern Sudan. Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Mongalla: Tali, Khor Kudu (northern Sudan)
 - van Someren, 1939 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 1 & 2: 139 (1939). Titre : ? Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Chyulu hills
 - Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
 - Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 29 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Kitale, Kacheleba, Lugari, Kisumu, Wamia, Kakamega), Uganda (Soroti, Chua, Sipi, Obong, Madi Opei, Budongo, Jinja, Bwamba, Metu, West Elgon, Ara), Tanganyika (Ukerewe island)
 - Fox, Lindsey, Clench & Miller, 1965 : Mem. Am. Ent. Soc. 19: 196 (1965). Titre : The butterflies of Liberia Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Liberia: Harbel
 - Owen, 1971 : Tropical butterflies: 82, 86. Titre : Tropical Butterflies. The ecology and behaviour of butterflies in the tropics with special reference to African species Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Freetown
 - Condamin, 1972 : Bull. AASNS n° 40: 25 (1972). Titre : Les papillons du Sénégal Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Presqu'île du Cap-Vert, Parc national du Niokolo-Koba, Basse Casamance

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Owen & Owen, 1972 : Rev. Zool. Bot. Afr., 85: 305 (1972). Titre : Systematic and bionomics of butterflies seen and collected in the forest region of Sierra Leone, Part 1 Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone (Peninsula; Newton; Makeni; Lunsar; Bo; Kambui hills)
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 9. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Bonjore, Odienné, Lamto - Kotiessou, Danané
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 138. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 203. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 153. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : From Gambia and Senegal to N. Nigeria, Chad, Sudan, Ethiopia, Uganda, Kenya, Tanzania and N. Malawi.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 376. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : From Senegal to Kenya and Tanzania. Kenya: north, east and south
- Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 382 tableau A1. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Bafut Ngemba
- Libert, 1992 : Lambillionea, 152, 1 : 31. Titre : Notes faunistiques sur les lépidoptères Rhopalocères du Cameroun. 1 - Liste d'espèces non connus du Cameroun Cité comme *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Hecq & Peeters, 1992 : lambillionea 4, suppl.: 6, 11 (1992). Titre : Etude faunistique de la zone de protection totale de la Sangba (République Centrafricaine) Cité comme *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1992 : Metamorphosis vol. 3, n° 3: 113. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 1 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Stephania) caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 15. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Stephania) caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1993 : Lambillionea, XCIII, 3 : 299. Titre : Premiers stades d'*Acraea kraka Aurivillius* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1994 : Lambillionea, XCIV, 2 : 181. Titre : Premiers stades d'*Acraea caecilia* (F.) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1994 : Lambillionea, XCIV, 1 : 46. Titre : Premiers stades d'*Acraea sykesi* (Sharpe) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun: Ngaoundere, Mokolo, Kousseri, Garoua. Sénégal, RCA
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 233. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1995 : Bull. Soc. Ent. Fr. 100 (3): 308, 309. Titre : Les *Acraea* du groupe "braesia": révision, espèce nouvelle et phylogénie (Lepidoptera Nymphalidae). Cité comme *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 168. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Southern edge of the Sahara, from Senegal to northern Nigeria, Chad, Sudan, Ethiopia, Uganda and western Kenya
- Bernaud, 2000 : Lambillionea, C, suppl. 4 : 4. Titre : Ecologie des *Acraea* du parc de la Sangba (République Centrafricaine) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Parc de la Bamingui, Bangoran, Sangba, région de Ndélé, nord RCA: Base Sangba, Koumbala
- Kielland, 2000 : Butt of Tanzania Suppl. 32. Titre : Kielland's Butterflies of Tanzania Supplement Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Rumanyika Game Reserve, Karagwe district
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 311. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea caecilia*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Atewa, Kibi, Mole

Acraea (Acraea) caecilia f. nuda Wichgraf, 1914

Acraea caecilia ab. *nuda*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 349

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 349

Localité type : Deutsch-Ostafrika

Classification actuelle : forme de l'espèce : *caecilia* (Sous-espèce : *caecilia*) du clade : II3b

Eltringham (1916) en fait une forme de *caecilia*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 37 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea caecilia f. nuda*. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 379 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea ungemachi f. nuda*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea caecilia f. nuda*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 233. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea caecilia pudora nuda*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Acraea) caecilia f. umbrina Aurivillius, 1910

Acraea caecilia ab. umbrina, Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 4

Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 4

Localité type : Kilimandjaro

Classification actuelle : forme de l'espèce : caecilia (Sous-espèce : caecilia) du clade : II3b

Placée par Eltringham (1916) comme forme de la sous-espèce pudora Aurivillius de caecilia Fabricius.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 182 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea caecilia pudora f. umbrina. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 23 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea caecilia subsp. pudora f. umbrina. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 268 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea caecilia ab. umbrina. Cette source délivre la répartition suivante : Kiliman'djaro.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 38 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea caecilia pudora f. umbrina. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea caecilia pudora f. umbrina. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 233. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea caecilia pudora umbrina. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) caecilia f. varia Le Doux, 1923

Acraea caecilia f. femelle varia, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 217

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 217

Localité type : Sierra Leone (Blana)

Classification actuelle : forme de l'espèce : caecilia (Sous-espèce : caecilia) du clade : II3b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea caecilia f. femelle varia. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 233. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea caecilia caecilia varia. Aucune localité n'est précisée.

artemisa Stoll & Cramer, 1790 = Acraea (Acraea) caecilia

Papilio artemisa, Pap. Exot. Suppl.: 123, pl. 25, fig. 4, 4 d

Pap. Exot. Suppl.: 123, pl. 25, fig. 4, 4 d

Localité type : Aucune

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : caecilia (Sous-espèce : caecilia) du clade : II3b

Mis en synonymie avec caecilia par Godart (1819). Doubleday met artemisa en synonymie avec hypatia Godart (1848), car il considèrerait caecilia comme un autre synonyme d'hypatia Godart. Trimen suit l'avis de Doubleday en 1862 (en l'appelant artemissa). Mabille (1876) conserve le statut de bonne espèce à artemisa. Aurivillius (1898) considère artemisa comme la femelle de caecilia Fabricius. Eltringham (1912, 1916) conserve le statut de forme femelle de caecilia à artemisa.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Hübner, 1816 : Verzeich. bek. Schmett.: 27, n° 215 (1816). Titre : Verzeichniss bekannten Schmetterlinge, Augsburg. 1816-1827. Cité comme Telchinia bendis. Aucune localité n'est précisée.
- Latreille & Godart, 1819 : Enc. Méth. 9: 235, n° 16 (1819). Titre : Encyclopédie Méthodique, Paris, Liège, 1782-1832. Cité comme = Acraea caecilia. Aucune localité n'est précisée.
- Boisduval, 1847 : Voy. Deleg. 2: 590, n° 56 (1847). Titre : Catalogue des Lépidoptères recueillis par M. Delegorgue 1838-1844, in Delegorgues, A. Voyage dans l'Afrique Australe, Vol 2 Cité comme = Acraea hypatia. Cette source délivre la répartition suivante : Port-Natal
- Doubleday, Hewitson & Westood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 141, n° 27 (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme = Acraea (Telchinia) hypatia. Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1862 : Rhop. Afr. Austr.: 97 (1862). Titre : Rhopalocera Africae Australis, 1866. Cité comme = Acraea hypatia. Aucune localité n'est précisée.
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 131, n° 13 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme = Acraea caecilia. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Mabile, 1876 : Bull Soc. Zool. Fr.: 201 (1876). Titre : Catalogue des Lépidoptères de la côte occidentale d'Afrique. Cité comme *Acraea artemisa*. Cette source délivre la répartition suivante : Côte occidentale d'Afrique: Gabon
- Karsch, 1893 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin 38: 197 n° 65 (1893). Titre : Die Insekten der Berglandschaft Adeli im Hinterlande von Togo, etc. Cité comme = *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Oberthür, 1893 : Etud. d'Ent. 17: 21 (1893). Titre : Etudes d'entomologie, II, Lépidoptères d'Afrique Cité comme *Acraea artemisa*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 100 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme = *Acraea caecilia* femelle. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 182 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea caecilia* f. femelle artemisa. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 268 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea caecilia* ab. femelle artemisa. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique occident ?
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 23 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea caecilia* f. femelle artemisa. Cette source délivre la répartition suivante : S. Leone
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 37 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea caecilia* f. femelle artemisa. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 4 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme *Acraea caecilia* f. artemisa. Cette source délivre la répartition suivante : Sudan: Gomberi, Jabur
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea caecilia* f. femelle artemisa. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 233. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea caecilia caecilia* artemesa. Aucune localité n'est précisée.

bendis Hübner, 1816 = *Acraea (Acraea) caecilia*

Telchinia bendis, Verzeich. bek. Schmett.: 27

Verzeich. bek. Schmett.: 27

Localité type : Aucune

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *caecilia* (Sous-espèce : *caecilia*) du clade : II3b

Décrit par Hübner par référence à *artemisa* (= *artemisa* Stoll). Synonyme de *caecilia* Fabricius. Synonymie confirmée par Doubleday (1848), Trimen (1862) et Aurivillius (1898).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Doubleday, Hewitson & Westood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 141, n° 27 (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme = *Acraea (Telchinia) hypatia*. Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1862 : Rhop. Afr. Austr.: 97 (1862). Titre : Rhopalocera Africae Australis, 1866. Cité comme = *Acraea hypatia*. Aucune localité n'est précisée.
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 131, n° 13 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme = *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 100 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme = *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 182 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 22 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme = *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 37 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 233. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea caecilia caecilia bendis*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

hypatia Drury, 1782 = Acraea (Acraea) caecilia

Papilio hypatia, Ill. Exot. Ins., 3: index et 15, pl. 13, fig. 1, 2 (1782)

Ill. Exot. Ins., 3: index et 15, pl. 13, fig. 1, 2 (1782)

Localité type : Sierra Leone

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : caecilia (Sous-espèce : caecilia) du clade : II3b

Mis en synonymie avec violae (maintenant terpsicore) par Fabricius (1787) et Herbst (1792). Fabricius change d'avis en 1793 en le considérant comme bonne espèce. Hypatia est ainsi représenté comme une bonne espèce dans les Icones de Jones inédites (1787, pl. 42) au côté de caecilia (hypatia représente en fait un mâle et caecilia une femelle). Doubleday considère également hypatia comme bonne espèce et met caecilia Fabricius en synonymie (1848). Butler rétablit l'antériorité et le met en synonymie avec caecilia en 1869. Mise en synonymie ensuite de hypatia var. B de Trimen (1862) avec natalica Boisduval par Trimen (1887 et 1889). Mis à nouveau en synonymie avec caecilia Fabricius par Karsch (1893). Aurivillius considère qu'il s'agit peut-être d'une variété propre au Sierra Leone. Eltringham (1912, 1916) en fait une forme femelle de caecilia. La femelle de caecilia est en fait généralement blanchâtre, alors que le mâle est rose saumon, ce qui a valu toutes ces confusions.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Jones, 1783 : Jone's "Icones" pl. 42 (inédit). Titre : Papiliones Equites Troes et Achivi delineati et picti Cité comme Papiliones (heliconii) hypathia. Cette source délivre la répartition suivante : Africa
- Fabricius, 1793 : Ent. Syst. 3: 163, n° 504 (1793). Titre : Entomologia systematica emendata et aucta Cité comme Papilio Heliconius hypatia. Cette source délivre la répartition suivante : Africa
- Latreille & Godart, 1819 : Enc. Méth. 9: 232, n° 5 (1819). Titre : Encyclopédie Méthodique, Paris, Liège, 1782-1832. Cité comme Acraea Hypatie. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone et d'autres parties de l'Afrique
- Drury, 1837 : Illust. Exot. Ent. (éd. 1837): 16, pl. 8, f. 1-2. Titre : Illustrations of exotic entomology Cité comme Acraea hypatia. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Boisduval, 1847 : Voy. Deleg. 2: 590, n° 56 (1847). Titre : Catalogue des Lépidoptères recueillis par M. Delegorgue 1838-1844, in Delegorgues, A. Voyage dans l'Afrique Australe, Vol 2 Cité comme Acraea hypatia. Cette source délivre la répartition suivante : Port-Natal
- Doubleday, Hewitson & Westood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 141, n° 27 (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme Acraea (Telchinia) hypatia. Cette source délivre la répartition suivante : W. Africa
- Westwood, 1852 : Gen. Diurn. Lep. 2: 531 (1852). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1852. Cité comme = Acraea caecilia var.. Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1862 : Rhop. Afr. Austr.: 97 (1862). Titre : Rhopalocera Africae Australis, 1866. Cité comme Acraea hypatia. Cette source délivre la répartition suivante : D'Urban, Natal, Interior of South Africa, Damaraland
- Butler, 1869 : Cat. Lep. descr. Fabr.: 131, n° 2 (1869). Titre : Catalogue of the Diurnal Lepidoptera in the B.M. described by Fabricius, London Cité comme = Telchinia caecilia. Aucune localité n'est précisée.
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 131, n° 13 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme = Acraea caecilia. Aucune localité n'est précisée.
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 132, n° 15b (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme = Acraea natalica. Aucune localité n'est précisée.
- Mabille, 1876 : Bull. Soc. Zool. Fr.: 201 (1876). Titre : Catalogue des Lépidoptères de la côte occidentale d'Afrique. Cité comme = Acraea caecilia. Aucune localité n'est précisée.
- Gooch, 1881 : The Entomologist 14: 2 (1881). Titre : Notes on the Lepidoptera of Natal. Cité comme Acraea hypatia. Aucune localité n'est précisée.
- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 155 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme = Acraea natalica. Aucune localité n'est précisée.
- Karsch, 1893 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin 38: 197 n° 65 (1893). Titre : Die Insekten der Berglandschaft Adeli im Hinterlande von Togo, etc. Cité comme = Acraea caecilia. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 100 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme Acraea caecilia var.? Hypatia. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 192 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = Acraea natalica. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 182 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea caecilia f. femelle hypatia. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 268 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea caecilia ab. hypatia. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra-Leone.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 22 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea caecilia f. femelle hypatia. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 37 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea caecilia f. femelle hypatia. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea caecilia f. femelle hypatia. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 233. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea caecilia

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

caecilia hypatia. Aucune localité n'est précisée.

kulal van Someren, 1936 = Acraea (Acraea) caecilia

Acraea caecilia kulal, J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 154

J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc., 5 - 6: 154

Localité type : Kulal

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : caecilia (Sous-espèce : caecilia) du clade : II3b

Carcasson (1961) confirme le rang de sous-espèce, de même que Larsen (1991). Statut incertain (J. Pierre)

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea caecilia kulal*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 30 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea caecilia ssp. kulal*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Mt. Kulal, Mt. Marsabit)
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 138. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea caecilia kulal*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 376. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea caecilia kulal*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 233. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea caecilia kulal*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 168. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea caecilia kulal*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt. Kulal and Mt. Marsabit in northern Kenya

marnois Rogenhofer, 1889 = Acraea (Acraea) caecilia

Acraea (Telchinia) marnois, Ann. Naturh. Mus. Wien 4: 552, pl. 23, fig. 7 (1889)

Ann. Naturh. Mus. Wien 4: 552, pl. 23, fig. 7 (1889)

Localité type : Soudan (Bahr el-Seraf)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : caecilia (Sous-espèce : caecilia) du clade : II3b

Connu de 2 mâles seulement, Carcasson (1961). Mis en synonymie avec caecilia Fabricius par Karsch (1893). Mis en synonymie avec oncaea Hopffer par Aurivillius (1898). Rang d'espèce confirmé par Eltringham (1912, 1916) qui la classe dans son groupe XI. Carcasson (1961) précise que marnois est proche de nohara en citant une deuxième capture de Victoria Nyanza. Le type revu par Pierre est manifestement un caecilia.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Karsch, 1893 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin 38: 197 n° 65 (1893). Titre : Die Insekten der Berglandschaft Adeli im Hinterlande von Togo, etc. Cité comme = *Acraea caecilia*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 100 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopia, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea oncaea var. marnois*. Cette source délivre la répartition suivante : Sudan: Bahr-el-Seraf, Congo
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 184, t. 11, f. 4 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea marnois*. Cette source délivre la répartition suivante : Sudan (Bahr-el-Seraf), V. Nyanza
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 34 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea marnois*. Cette source délivre la répartition suivante : Sudan
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 268 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea marnois*. Cette source délivre la répartition suivante : Soudan.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 38 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea marnois*. Cette source délivre la répartition suivante : Sudan (Bahr-el-Seraf), V. Nyanza
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea marnois*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 30 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea marnois*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Victoria Nyanza)
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 139. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea caecilia marnois*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea marnois*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 15. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Stephenia) marnois*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1995 : Bull. Soc. Ent. Fr. 100 (3): 308, 309. Titre : Les *Acraea* du groupe "braesia": révision, espèce nouvelle et phylogénie (Lepidoptera Nymphalidae). Cité comme *Acraea marnois*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 240. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea marnois*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 168. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea marnois*. Cette source délivre la répartition suivante : Bahr el Zeraf in southern Sudan, L. Victoria

pudora Aurivillius, 1910 = Acraea (Acraea) caecilia

Acraea caecilia f. hib. *pudora*, Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 4

Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 4

Localité type : Kibonoto, Kilimandjaro

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *caecilia* (Sous-espèce : *caecilia*) du clade : II3b

Décrite comme forme saisonnière (Winterform). Eltringham (1912, 1916) considère *pudora* comme bonne sous-espèce de *caecilia* pour l'Afrique de l'est. De même Carcasson (1961) et Larsen (1991). Statut incertain (J. Pierre).

Citations dans la littérature et localités relevées :


- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 182 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea caecilia* subsp. *pudora*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Machakos, Kikuyu), German East Africa (Usandowi, Kilimandjaro)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 23 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea caecilia* subsp. *pudora*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika, Brit.-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 268, t. 55g (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea caecilia pudora*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique allemande et britannique.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 37 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea caecilia pudora*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa, German East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 64 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea caecilia pudora*. Cette source délivre la répartition suivante : Loita and Kedong to Ukambani and Taveta, Nairobi, Machakos district
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 154 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea caecilia pudora*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea caecilia pudora*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 29 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea caecilia* ssp. *pudora*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Ngong escarpment, Embu, Stony Athi, Taveta, Namanga, Kajado, Kima, Machakos, Lake Baringo), Tanganyika (Kilimandjaro)
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 81. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea caecilia* ssp. *pudora*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Nyika escarp., Nyamkhowa mountain
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 138. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea caecilia pudora*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 153. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea caecilia pudora*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: eastern and central part of the country from Rondo near Lindi to Morogoro and the Usambaras, Ruaha Nat. Park and Tabora
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 376. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea caecilia pudora*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 233. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea caecilia pudora*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 168. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea caecilia pudora*. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern Kenya to Tanzania and northern Malawi
- Overton, 1999 : Biosearch Nyika. Titre : Expeditions to the remote valleys of the National Park, Malawi, Central Africa Cité comme *Acraea caecilia pudora*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Nyika plateau



caecilia mâle, verso, ab, Metu hills (Ouganda).jpg
caecilia



caecilia femelle, Mole (Ghana).jpg
caecilia



caecilia femelle, verso, Mole (Ghana).jpg
caecilia




caecilia mâle, Kerouane (Guinée).jpg
caecilia



caecilia mâle, verso, Kerouane (Guinée).jpg
caecilia




caecilia mâle, Sapoba (Nigeria).jpg
caecilia



caecilia mâle, verso, Sapoba (Nigeria).jpg
caecilia




caecilia femelle, Kateta (Ouganda).jpg
caecilia



caecilia mâle verso, Kateta (Ouganda).jpg
caecilia



caecilia mâle, Kateta (Ouganda).jpg
caecilia



caecilia, Garoua, Cameroun Bernaud (Cat EB).jpg
caecilia



caecilia mâle, ab, Metu hills (Ouganda).jpg
caecilia



caecilia mâle, verso, Sarh (Tchad).jpg
caecilia



caecilia femelle, Dakar (Sénégal).jpg
caecilia




caecilia femelle, verso, Dakar (Sénégal).jpg
caecilia



caecilia, femelle, blanche, Sénégal MNHN (Cat EB).jpg
caecilia




caecilia femelle, f. blanche (Sierra Leone).jpg
caecilia



caecilia femelle, f. blanche, verso (Sierra Leone).jpg
caecilia




caecilia femelle, Jingida (Tanzanie).jpg
caecilia




caecilia femelle, verso, Jingida (Tanzanie).jpg
caecilia



caecilia femelle, Jingida, Tanzanie.jpg
caecilia



caecilia mâle, Sarh (Tchad).jpg
caecilia



caecilia ab, Metu Hills, (Ouganda).jpg
caecilia