

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *chilo*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II4a nommé : *zetes*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

<b>chilo</b>	1880 <i>Acraea chilo</i> Godman	Espèce
<b>magnifica</b>	1950 <i>Acraea chilo</i> subsp. <i>magnifica</i> Carpenter & Jackson	Synonyme
<b>rosina</b>	1891 <i>Acraea</i> ( <i>Telchinia</i> ) <i>rosina</i> Rogenhofer	Synonyme
<b>crystallina</b>	1890 <i>Acraea crystallina</i> Grose-Smith	Synonyme
<b>wissmanni</b>	1903 <i>Acraea wissmanni</i> Weymer	Synonyme
<b>yemensis</b>	1931 <i>Acraea chilo</i> ssp. <i>yemensis</i> Le Doux	Synonyme

#### ***Acraea (Acraea) chilo* Godman, 1880**

*Acraea chilo*, Proc. Zool. Soc. Lond.: 184, pl. 19, fig. 4, 5

Proc. Zool. Soc. Lond.: 184, pl. 19, fig. 4, 5

Localité type : Kalamet, Sebka valley, Abyssinia

Classification actuelle : espèce : *chilo* (Sous-espèce : *chilo*) du clade : II4a

L'identité de *chilo* est mise en question par Rotschild et Jordan (1905), qui considèrent qu'il ne s'agit peut-être qu'une forme de *zetes*. Eltringham (1912) classe *chilo* dans son groupe IV comme une bonne espèce. Aurivillius lui conserve également son rang d'espèce (1913).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Butler, 1886 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 760 (1885). Titre : An account of two collections of Lepidoptera recently received from Somaliland. Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Aden: Dura
- Sharpe, 1896 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 524. Titre : List of Lepidoptera collected in Somali-Land by Mrs. E. Lord Phillips. Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Somaliland (Goolis Montains): Gellokur, Hammer, Gotten
- Sharpe, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 369. Titre : A list of Lepidopterous Insects collected by Mrs. Lort Phillips in Somaliland. Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Somaliland: Wagga, Rugga Pass, Hankadeely
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 401. Titre : On a collection of Lepidoptera made in British East Africa by Mr. C. S. Betton. Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa: Voi, Maziwa-Mitatu
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 96 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopicæ, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit. Ost-Afrika, Somali, Abyssinien
- Sharpe, 1901 : The Entomologist 34, Suppl.: 2. Titre : On the collection of insecta obtained by Dr. Donaldson Smith in Somali Land Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Biji, Somaliland
- Sharpe, 1901 : The Entomologist, Suppl: 2 (1901) Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Pagenstecher, 1902 : Jahrb. Nass. Ver. Nat. 55: 133 (1902). Titre : Wissensch. Resultate der Reise des Freiherrn Carlo von Erlanger durch Süd-Schoa, die Galla und Somaliländer in 1900 und 1901 Cité comme *Acraea zetes* var. *acara*. Cette source délivre la répartition suivante : Web, Fanole, Solole, Wahi Mane
- Rothschild & Jordan, 1905 : Novit. Zool. 12: 179 (1905). Titre : Lepidoptera collected by Oscar Neumann in North-East Africa. Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Sso-Omadu, North Somaliland, Mojo River, Atschabo, Web, Solole
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 89, t. 8, f. 4 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia (Mojo R., Atschabo, Harar), Somaliland (Sso-Omadu, Solole, Wagga, Rugga Pass, Hankadeely, Barbera), British East Africa (Voi R., Maziwa, Mitati, Taita, Taveta, Mombasa, Witu), German East Africa (Kilimandjaro)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 24 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinien, Somaliland, Brit.-Ostafrika, Deutsch-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 282, t. 54c (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Kiliman'jaro; Afrique orientale britannique; Pays des Somalis et Abyssinie.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 27 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia, Somaliland, British East Africa, German East Africa
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 131 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Coast of Kenya, Witu, Sokoke, Mombasa and Rabai, inland to Voi and Taita, Nairobi
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 389 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Acraea chilo*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea*

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

chilo. Aucune localité n'est précisée.

- Gabriel, 1954 : Brit. Mus. Nat. Hist.: 355 (1954). Titre : Expedition to South-West Arabia, 1937-38. Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Western Aden Protectorate: Jebel Harir, Huwemi; Somaliland, Abyssinia, Kenya, Tanganyika Territory
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 23 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Kanya (Ngong escarpment, Yatta, Kibwezi, Voi, Mariakani, Mombasa, Lower Tana, Teita, Taveta, Witu), Tanganyika (Arusha, lower Pangani)
- Rougeot, 1977 : Mem. Mus. Nat. Hist., 1, 105: 110. Titre : Missions Entomologiques en Ethiopie, 1973-1975 Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Ethiopie au Kilimandjaro, massif du Day
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Afr. Région: 145. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea chilo*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea chilo*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1982 : Det Kong. Dansk. V. Sels. Biol. Skrifter, 23 (3): 37. Titre : The Butterflies of the Yemen Arab Republic Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Dalil, Wadi Dur, Wadi Annah, Wadi Brar
- Larsen, 1983 : Faun. S. Arabia 5: 437. Titre : Insects of Saudi Arabia Lepidoptera; Rhopalocera (A Monograph of the Butterflies of the Arabian Peninsula) Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Arabie: Asir: Muhayl, nr. Abha. Yemen: Wadi Sharas, Dalil, Wadi Dur, Wadi Annah, Wadi Brar. Aden: Jabal Harir, Huwemi
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 154. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania, Kenya, S. Ethiopia and Somalia and S.W. Arabia. Tanzania: below Oldeani Mt. Near Arusha
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 379. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : Southwestern Arabia, Ethiopia, Somalia, northern and eastern Kenya, northeastern Tanzania. Kenya: Ukambani up to Marsabit, Mount Kulal
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 10. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Acraea) chilo*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 234. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea chilo*. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud & Pierre, 1996 : Lambillionea, XCVI, 2 : 404. Titre : Premiers stades d'*Acraea zetes* (Linné) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea chilo*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 176. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea chilo*. Cette source délivre la répartition suivante : North eastern Tanzania, eastern and central Kenya, southern Ethiopia and Somalia

### **crystallina Grose-Smith, 1890 = *Acraea (Acraea) chilo***

*Acraea crystallina*, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 5: 167

Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 5: 167

Localité type : Kenya (Mombasa, Voi river)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *chilo* (Sous-espèce : *chilo*) du clade : II4a

Considérée comme bonne espèce par Aurivillius (1898, 1906) et par Butler (1898). Classé comme synonyme puis simple forme femelle de *chilo* Godman par Eltringham (1912-1916). Bien que Grose-Smith ait décrit le type de *crystallina* comme un mâle, Eltringham (1912) précise qu'il s'agit certainement d'une erreur.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Grose-Smith & Kirby, 1892 : Rhop. Exot. : 7, t. 3, f. 3, 4 (1892). Titre : Rhopalocera Exotica. Cité comme *Acraea crystallina*. Cette source délivre la répartition suivante : Voi river, interior of Mombasa
- Butler, 1898 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 401. Titre : On a collection of Lepidoptera made in British East Africa by Mr. C. S. Betton. Cité comme *Acraea crystallina*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa: Voi
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 89 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea crystallina*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit. Ost-Afrika: Voi-Fluss
- Neave, 1909 : Ent. Mo. Mag.: 171 (1909). Titre : *A. chilo* femelle Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1910 : Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 3 (1910). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaissteppen, Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. Lepidoptera, Stockholm. Cité comme *Acraea crystallina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro: Kibonoto
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 89 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea chilo* f. femelle *crystallina*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 282 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea chilo* ab. femelle *crystallina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kiliman'djaro et Afrique orientale britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 24 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Acraea chilo* femelle. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 27 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea chilo* f. femelle *crystallina*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 131 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme =Acraea chilo. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1928 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 113 (1928). Titre : 1- Die Nomenklature und der Formenkreis von Acraea eponina; 2- Neue Acraeen aus Abyssinien, West und Ost Afrika; 3- Über eine Acraeen-Ausbeute aus Abyssinien. Cité comme Acraea chilo f. femelle crystallina. Cette source délivre la répartition suivante : Dirre-Daua
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 389 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme Acraea chilo f. femelle crystallina. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 80. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea chilo f. femelle crystallina. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1979 : Rev. Fr. Ent., 1: 27. Titre : Description d'une nouvelle espèce d'Acraeidae du Ruanda: Acraea turlini N. SP. (Lepidoptera: Rhopalocera) Cité comme Acraea chilo f. femelle crystallina. Cette source délivre la répartition suivante : Taru (Kenya)
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 234. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea chilo chilo crystallina. Aucune localité n'est précisée.

### **magnifica Carpenter & Jackson, 1950 = Acraea (Acraea) chilo**

Acraea chilo subsp. magnifica, Proc. Ent. Soc. Lond., 8, 19: 105 (1950)

Proc. Ent. Soc. Lond., 8, 19: 105 (1950)

Localité type : Mt Marsabit, Kenya Colony

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : chilo (Sous-espèce : chilo) du clade : II4a

Homonyme de Actinote brasiliensis ab. magnifica. Carcasson et Ackery (1981) considèrent magnifica comme une sous-espèce valide. Considéré par Larsen (1983) comme une bonne sous-espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 23 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea chilo ssp. magnifica. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 145. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea chilo magnifica. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea chilo magnifica. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1983 : Faun. S. Arabia 5: 438. Titre : Insects of Saudi Arabia Lepidoptera; Rhopalocera (A Monograph of the Butterflies of the Arabian Peninsula) Cité comme Acraea chilo ssp. magnifica. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea chilo magnifica. Aucune localité n'est précisée.

### **rosina Rogenhofer, 1891 = Acraea (Acraea) chilo**

Acraea (Telchinia) rosina, Verh. zool.-Bot. Ges. Wien., 41: 565 (1891)

Verh. zool.-Bot. Ges. Wien., 41: 565 (1891)

Localité type : Nyika

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : chilo (Sous-espèce : chilo) du clade : II4a

Mis en synonymie avec chilo Godman par Eltringham (1912-1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Rogenhofer, 1891 : Baumann, Usambara: 326 (1891). Titre : Schmetterlinge gesammelt von Dr. O. Baumann. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 89 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = Acraea chilo. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 24 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Acraea chilo. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 27 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =Acraea chilo. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 234. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea chilo chilo rosina. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **wissmanni Weymer, 1903 = Acraea (Acraea) chilo**

*Acraea wissmanni*, Iris: 223, pl. 2, fig. 3 (1903)

Iris: 223, pl. 2, fig. 3 (1903)

Localité type : Kilima Ndscharo, Ureguha, Ukami (Deutsch-Ostafrika)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : chilo (Sous-espèce : chilo) du clade : II4a

Décrit comme proche de *barberi* Trimen. Mis en synonymie avec *chilo* Godman par Eltringham (1912-1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 89 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = *Acraea chilo*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 24 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme = *Acraea chilo*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 27 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Acraea chilo*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea chilo chilo wissmanni*. Aucune localité n'est précisée.

### **yemensis Le Doux, 1931 = Acraea (Acraea) chilo**

*Acraea chilo* ssp. *yemensis*, Mitt. Deutsch. Ent., 2: 42 (1931)

Mitt. Deutsch. Ent., 2: 42 (1931)

Localité type : Usil-Hagela, Yemen

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : chilo (Sous-espèce : chilo) du clade : II4a

Synonyme de *magnifica* proposé par Larsen, 1983. Gabriel (1954) précise que le *chilo* qui vole en Arabie du sud est le *chilo* type et non pas la race *yemensis*. Carcasson et Ackery (1981) reviennent sur cette position en considérant *yemensis* comme une bonne sous-espèce. Larsen (1983) entend mettre en synonymie *yemensis* avec *chilo*.

Citations dans la littérature et localités relevées :


- Gabriel, 1954 : Brit. Mus. Nat. Hist.: 355 (1954). Titre : Expedition to South-West Arabia, 1937-38. Cité comme *Acraea chilo yemensis*. Cette source délivre la répartition suivante : Yemen
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 145. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea chilo yemensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea chilo yemenensis*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1982 : Det Kong. Dansk. V. Sels. Biol. Skrifter, 23 (3): 37. Titre : The Butterflies of the Yemen Arab Republic Cité comme = *Acraea chilo*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1983 : Faun. S. Arabia 5: 437. Titre : Insects of Saudi Arabia Lepidoptera; Rhopalocera (A Monograph of the Butterflies of the Arabian Peninsula) Cité comme = *Acraea chilo*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea chilo yemensis*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 176. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea chilo yemenensis*. Cette source délivre la répartition suivante : South western Arabia



chilo, verso, Magadi (Kenya) 58.JPG  
chilo



chilo, Magadi (Kenya) 58.JPG  
chilo



chilo mâle 2 magnifique (Cat EB).jpg  
chilo



chilo mâle 1 (Cat EB).jpg  
chilo



chilo femelle 1 (Cat EB).jpg  
chilo



chilo mâle, verso, Wadi Hannah Al Udayin (Yemen).jpg  
chilo



chilo mâle, Wadi Hannah Al Udayin (Yemen).jpg  
chilo



chilo, forme femelle crystallina, Taru, Kenya MNHN (Cat EB).jpg  
crystallina



chilo mâle, verso, Shimba hills (Kenya).jpg  
chilo



chilo mâle, Shimba hills (Kenya).jpg  
chilo



chilo femelle, verso, Magadi road (Kenya).jpg  
chilo



chilo femelle, Magadi road (Kenya).jpg  
chilo