

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

intermediodes

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II3b nommé : *natalica*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

intermediodes	1995 <i>Acraea intermediodes</i> Ackery, Smith & Vane-Wright	Espèce
latiapicalis	1921 <i>Acraea leucopyga</i> subsp. <i>latiapicalis</i> Joicey & Talbot	Sous-espèce
brunnea	1955 <i>Acraea leucopyga latiapicalis</i> f. femelle <i>brunnea</i> Overlaet	Forme
albescens	1955 <i>Acraea leucopyga latiapicalis</i> f. femelle <i>albescens</i> Overlaet	Forme
intermedia	1909 <i>Acraea intermedia</i> Wichgraf	Synonyme

Acraea (Acraea) intermediodes Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995

Acraea intermediodes, Carcasson's Butt.: 238

Carcasson's Butt.: 238

Localité type : Rhodesia

Classification actuelle : espèce : *intermediodes* (Sous-espèce : *intermediodes*) du clade : II3b

Nouveau nom pour remplacer *intermedia* Wichgraf (qui est un homonyme).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 307 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Acraea intermedia*. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Kasenga, Kinda, Lenge, Kapiri, Luanza, Kiambi, Kundelungus
- Le Doux, 1931 : Deutsch. Ent. Zeit.: 54 (1930). Titre : Neue Acraeinae aus Afrika und Madagaskar. Cité comme *Acraea caldarena intermedia*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 238. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea intermediodes*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 168. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea intermediodes*. Cette source délivre la répartition suivante : Shaba Province of southern Zaire and north western regions of Zambia
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 39. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea intermediodes*. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Mweru lake, Luongo river, Nsagaluba, Kalungwishi river, Mporokoso

Acraea (Acraea) intermediodes latiapicalis Joicey & Talbot, 1921

Acraea leucopyga subsp. *latiapicalis*, Bull. Hill. Mus., 1: 50, pl. 9, fig. 9

Bull. Hill. Mus., 1: 50, pl. 9, fig. 9

Localité type : Kabala, Upper Congo

Classification actuelle : sous-espèce : *intermediodes* (Sous-espèce : *latiapicalis*) du clade : II3b

Synonyme de *caldarena*? J. Pierre

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea leucopyga latiapicalis*. Aucune localité n'est précisée.
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 70 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme *Acraea leucopyga latiapicalis*. Cette source délivre la répartition suivante : Munoi, Lusinga, Mabwe, Kilwezi, Kanonga, Mukana (parc national de l'Upemba)
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 204. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea leucopyga latiapicalis*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 233. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea leucopyga caldarena latiapicalis*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Acraea) intermediodes latiapicalis f. albescens Overlaet, 1955

Acraea leucopyga latiapicalis f. femelle albescens, Exp. Parc. N. Up. fig. 27: 71

Exp. Parc. N. Up. fig. 27: 71

Localité type : Mabwe

Classification actuelle : forme de l'espèce : intermediodes (Sous-espèce : latiapicalis) du clade : II3b

Décrite comme forme saisonnière. Homonyme de strattipocles forme albescens Oberthür 1916

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 204. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea leucopyga f. albescens. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 239. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea leucopyga leucopyga albescens. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) intermediodes latiapicalis f. brunnea Overlaet, 1955

Acraea leucopyga latiapicalis f. femelle brunnea, Exp. Parc. N. Up. fig. 27: 71

Exp. Parc. N. Up. fig. 27: 71

Localité type : Munoi, Lusinga, Mabwe, Kilwezi, Kanonga, Mukana

Classification actuelle : forme de l'espèce : intermediodes (Sous-espèce : latiapicalis) du clade : II3b

Homonyme de pseudolygia brunnea Eltringham 1911

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 204. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea leucopyga f. brunnea. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 239. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea leucopyga leucopyga brunnea. Aucune localité n'est précisée.

intermedia Wichgraf, 1909 = Acraea (Acraea) intermediodes

Acraea intermedia, Deutsche Ent. Zeit., Berlin 53: 241, pl. 6, fig. 3, 4 (1908)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin 53: 241, pl. 6, fig. 3, 4 (1908)

Localité type : Rhodesia

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : intermediodes (Sous-espèce : intermediodes) du clade : II3b

Dans sa description, Wichgraf ne fait pas référence à leucopyga (décrit en 1904) mais se réfère simplement au groupe caldarena.

Homonyme de consanguinea intermedia Aurivillius (1898). Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XI. Le Doux (1923) considère cette espèce comme une simple forme de caldarena. Dans sa classification de 1992-1993, Henning considère cette description comme une bonne espèce. Remplacé par intermediodes Ackery (1995). De gros doutes subsistent quant à l'identité de intermediodes, ce nom n'étant peut-être qu'un synonyme de leucopyga.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Neave, 1910 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 22 (1910). Titre : Zoological collections from Northern Rhodesia and adjacent territories: Lepidoptera Rhopalocera. Cité comme Acraea intermedia. Cette source délivre la répartition suivante : Lualaba river
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 159, t. 11, f. 3 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea intermedia. Cette source délivre la répartition suivante : Congo State (Lualaba Valley), Rhodesia (Kalungwisi Valley)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 31 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea intermedia. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 271 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea intermedia. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia et Région sud du Congo.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 14 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Actinote demonica f. femelle intermedia. Cette source délivre la répartition suivante : Congo, Rhodesia
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 35 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea intermedia. Cette source délivre la répartition suivante : Congo, Rhodesia
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea caldarena intermedia. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea intermedia. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Af. Région: 139. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea intermediodes intermedia. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 203. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea intermedia. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 15. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

(Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea* (*Stephenia*) *intermedia*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 238. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea intermediodes intermedia*. Aucune localité n'est précisée.


- D'Abnera, 1998 : Butt. Afr. Région: 168. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme =*Acraea intermediodes*. Aucune localité n'est précisée.




leucopyga latiapicalis, femelle f. brunnea type, recto, Mukana, R.D. Congo, 52.JPG
brunnea



leucopyga femelle, Katanga, Lukulu (Zaire) 5-31 Cat EB Bernaud.jpg
intermediodes




intermediodes mâle, recto, Kapiri, R.D. Congo, 48.JPG
intermediodes




intermediodes mâle, recto, Lomami, R.D. Congo, 51.JPG
intermediodes




intermediodes mâle, recto, Lukulu - Katanga, R.D. Congo, 50.JPG
intermediodes




intermediodes mâle, verso, Kapiri, R.D. Congo, 48.JPG
intermediodes




intermediodes mâle, verso, Lomami, R.D. Congo, 51.JPG
intermediodes




intermediodes mâle, verso, Lukulu - Katanga, R.D. Congo, 50.JPG
intermediodes



intermediodes, femelle, recto, Kanda Kanda - Katanga, R.D. Congo, 49.JPG
intermediodes




intermediodes, femelle, verso, Kanda Kanda - Katanga, R.D. Congo, 49.JPG
intermediodes




intermediodes, Katanga, Luena, R.D. Congo MNHN (Cat EB).jpg
intermediodes



leucopyga latiapicalis, femelle albescens type, verso, Mabwe - Upemba, R.D. Congo, 57.JPG
albescens




leucopyga latiapicalis, mâle, verso, Munoi - bif. lufiala, R.D. Congo, 51.JPG
intermediodes




leucopyga latiapicalis, femelle f. brunnea type, verso, Mukana, R.D. Congo, 52.JPG
brunnea




leucopyga latiapicalis, femelle f. brunnea, recto, Mabwe - Upemba, R.D. Congo, 50.JPG
brunnea



leucopyga latiapicalis, femelle f. brunnea, verso, Mabwe - Upemba, R.D. Congo, 50.JPG
brunnea




leucopyga latiapicalis, femelle paratype, recto, Mabwe - Upemba, R.D. Congo, 51.JPG
intermediodes




leucopyga latiapicalis, femelle paratype, verso, Mabwe - Upemba, R.D. Congo, 51.JPG
intermediodes



leucopyga latiapicalis, femelle type, recto, Mabwe - Upemba, R.D. Congo, 49.JPG
latiapicalis



leucopyga latiapicalis, femelle type, verso, Mabwe - Upemba, R.D. Congo, 49.JPG
latiapicalis




leucopyga latiapicalis, mâle, recto, Mabwe - Upemba, R.D. Congo, 49.JPG
intermediodes




leucopyga latiapicalis, mâle, recto, Mabwe - Upemba, R.D. Congo, 50.JPG
intermediodes



leucopyga latiapicalis, mâle, recto, Munoi - bif. lufiala, R.D. Congo, 51.JPG
intermediodes




leucopyga latiapicalis, mâle, verso, Mabwe - Upemba, R.D. Congo, 49.JPG
intermediodes




leucopyga latiapicalis, mâle, verso, Mabwe -
Upemba, R.D. Congo, 50.JPG
intermediodes



leucopyga latiapicalis, femelle albescens type,
recto, Mabwe - Upemba, R.D. Congo, 57.JPG
albescens



leucopyga latiapicalis, femelle type, verso,
Mabwe - Upemba, R.D. Congo, 49.JPG
latiapicalis



leucopyga latiapicalis, femelle type, recto,
Mabwe - Upemba, R.D. Congo, 49.JPG
latiapicalis