

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

conradti

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2a nommé : *penelope*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

conradti	1893 Acraea conradti Oberthür	Espèce
vumbui	1934 Acraea conradti race vumbui Stevenson	Sous-espèce
flavescens	1912 Acraea conradti ab. flavescens Blachier	Forme
vosseleri	1928 Acraea conradti f. vosseleri Le Doux	Forme
usambarensis	1928 Acraea conradti f. femelle usambarensis Le Doux	Forme
maculosa	1928 Acraea conradti f. maculosa Le Doux	Forme
cooksoni	1963 Acraea conradti f. cooksoni van Son	Forme
barnesi	1940 Acraea conradti vumbui f. barnesi Stevenson	Aberration
kuekenthali	1922 Acraea kükenthali Le Doux	Synonyme

Acraea (Actinote) conradti Oberthür, 1893

Acraea conradti, Etud. d'Ent. 17: 22, pl. 1, fig. 10

Etud. d'Ent. 17: 22, pl. 1, fig. 10

Localité type : "Usambara" (Tanzanie)

Classification actuelle : espèce : conradti (Sous-espèce : conradti) du clade : I2a

Butler (1894) classe cette description en synonymie avec fornax. Il n'est pas suivi par les auteurs qui suivent. Eltringham (1912) classe cette espèce dans son groupe XVII.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 112 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme Acraea conradti. Cette source délivre la répartition suivante : Usambara (Deutsch Ost-Afrika)
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 289, t. 13, f. 21 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea conradti. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa (Nguelo, Usambara, Amani, Mkulumusi), Nyassaland (Mlanji Boma)
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 257, t. 56f (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea conradti. Cette source délivre la répartition suivante : Pays de Nyassa et Afrique orientale allemande.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 25 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea conradti. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika, Nyassaland
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 50 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea conradti. Cette source délivre la répartition suivante : German East Africa, Nyassaland
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea conradti. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 39 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea conradti. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Teita hills, Bura), Tanganyika (Amani, Tengeru, Arusha)
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 34 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme Acraea conradti. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 121. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea conradti. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea conradti. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 197. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea conradti. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 389. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme Acraea conradti. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 154. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme Acraea conradti. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania, E. Zimbabwe, Mozambique and Malawi. Tanzania: Amani, AMbangulu and Mazumbai in the Usambaras, Tengeru and Usa river at Arusha
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 359. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme Acraea conradti. Cette source délivre la répartition suivante : From Mozambique and Zimbabwe to southern Kenya. Kenya: Teita hills (Mbololo, Bura hill), Mariakani

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 60. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme Hyalites (Alacria) conradti. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 253. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea conradti. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 142. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea conradti. Cette source délivre la répartition suivante : Usambara Mts in north eastern Tanzania and Mozambique
- Bernaud & Pierre, 1999 : Lambillionea, XCIX, 4 : 592. Titre : Révision d'Acraea parthasia (Fabricius, 1793) et d'A. servona (Godart, 1819); premiers états (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea conradti. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) conradti vumbui Stevenson, 1934

Acraea conradti race vumbui, Occ. Pap. Rhod. Mus., n°3: 13, pl. 1, fig. 7-8

Occ. Pap. Rhod. Mus., n°3: 13, pl. 1, fig. 7-8

Localité type : "Vumba Mountains, Umtali district, S. Rhodesia" (Zimbabwe)

Classification actuelle : sous-espèce : conradti (Sous-espèce : vumbui) du clade : I2a

Dans sa classification de 1992-1993, Henning considère cette description comme une bonne espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea conradti vumbui. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 34 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme Acraea conradti ssp. vumbui. Cette source délivre la répartition suivante : Southern Rhodesia: Vumba mountains, Umtali District
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 87. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme Acraea conradti ssp. vumbui. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Vumba, Mlanje, Cholo mountains, Soche mountains, Ndirande mountains
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 121. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea conradti vumbui. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea conradti vumbui. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 197. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Acraea conradti vumbui. Aucune localité n'est précisée.
- Hancock, 1985 : Arnoldia Zimbabwe, vol 9, n° 16: 242. Titre : The Type specimens of Lepidoptera described by R.H.R. Stevenson Cité comme Acraea conradti vumbui. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 155. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme Acraea conradti vumbui. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: eastern Tanzania (Handeni, Nguru Mts., Nguu Mts., Kanga Mt., Uluguru Mts., Mwanihana forest, south to Mufindi)
- Henning & Terblanche, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 66. Titre : Notes on mating behaviour in the Acraeinae - Notes on mimicry in the Acraeinae Cité comme Hyalites (Alacria) vumbui. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 60. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme Hyalites (Alacria) vumbui. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 254. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea conradti vumbui. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 52. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme Acraea conradti vumbui. Cette source délivre la répartition suivante : Vumba, Butler north, on the eastern border of Rhodesia, Chitora hills
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 142. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea conradti vumbui. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern Zimbabwe to Cholo and Mt. Mlanje on Malawi-Mozambique border, southern Zaire (Lualaba)
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 9. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme Acraea conradti vumbui. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Mulanje (Likhubula pass, Ruvo river)

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

conradti

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I2a nommé : *penelope*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

conradti	1893 <i>Acraea conradti</i> Oberthür	Espèce
vumbui	1934 <i>Acraea conradti</i> race vumbui Stevenson	Sous-espèce
flavescens	1912 <i>Acraea conradti</i> ab. <i>flavescens</i> Blachier	Forme
vosseleri	1928 <i>Acraea conradti</i> f. <i>vosseleri</i> Le Doux	Forme
usambarensis	1928 <i>Acraea conradti</i> f. femelle <i>usambarensis</i> Le Doux	Forme
maculosa	1928 <i>Acraea conradti</i> f. <i>maculosa</i> Le Doux	Forme
cooksoni	1963 <i>Acraea conradti</i> f. <i>cooksoni</i> van Son	Forme
barnesi	1940 <i>Acraea conradti</i> vumbui f. <i>barnesi</i> Stevenson	Aberration
kuekenthali	1922 <i>Acraea kükenthali</i> Le Doux	Synonyme

Acraea (Actinote) conradti f. flavescens Blachier, 1912

Acraea conradti ab. *flavescens*, Bull. Soc. Lep. Genève 2: 175, pl. 15, fig. 3 (1912)

Bull. Soc. Lep. Genève 2: 175, pl. 15, fig. 3 (1912)

Localité type : Afrique orientale allemande.

Classification actuelle : forme de l'espèce : *conradti* (Sous-espèce : *conradti*) du clade : I2a

Homonyme de *johnstoni* f. *flavescens* Oberthür. Considéré comme forme femelle par Eltringham (1913, 1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Poulton, 1913 : Trans. Ent. Soc. Lond., 2: 411 (1913). Titre : On new or little-known forms of *Acraea* (Eltringham); with a description of a new form of *Acraea encedon* (Poulton) Cité comme *Acraea conradti* ab. *flavescens*. Cette source délivre la répartition suivante : German E. Africa
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 25 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, *Acraeidae* Cité comme *Acraea conradti* f. *flavescens*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch-Ostafrika
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea conradti* f. femelle *flavescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 87. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea conradti* f. *flavescens*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 253. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea conradti conradti flavescens*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) conradti f. maculosa Le Doux, 1928

Acraea conradti f. *maculosa*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 109 (1928)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 109 (1928)

Localité type : Nguelo, Usambara

Classification actuelle : forme de l'espèce : *conradti* (Sous-espèce : *conradti*) du clade : I2a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea conradti* f. *maculosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 253. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea conradti conradti maculosa*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Actinote) conradti f. usambarensis Le Doux, 1928

Acraea conradti f. femelle usambarensis, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 109 (1928)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 109 (1928)

Localité type : Usambara, D. O. Afrika

Classification actuelle : forme de l'espèce : conradti (Sous-espèce : conradti) du clade : I2a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea conradti f. femelle usambarensis. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 253. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea conradti conradti usambarensis. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) conradti f. vosseleri Le Doux, 1928

Acraea conradti f. vosseleri, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 110 (1928)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 110 (1928)

Localité type : Usambara, D. O. Afrika

Classification actuelle : forme de l'espèce : conradti (Sous-espèce : conradti) du clade : I2a

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea conradti f. vosseleri. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 254. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea conradti conradti vosseleri. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) conradti vumbui f. cooksoni van Son, 1963

Acraea conradti f. cooksoni, Trans. Mus. Mem., 14, part 3 (1963): 35

Trans. Mus. Mem., 14, part 3 (1963): 35

Localité type : Vumba, S. Rhodesia

Classification actuelle : forme de l'espèce : conradti (Sous-espèce : vumbui) du clade : I2a

Décrit comme forme de conradti vumbui

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 254. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea conradti vumbui cooksoni. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 52. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme Acraea conradti vumbui f. cooksoni. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Actinote) conradti vumbui ab. barnesi Stevenson, 1940

Acraea conradti vumbui f. barnesi, J. Ent. Soc. Sth. Afr., 3: 98, pl. 2, fig. 5

J. Ent. Soc. Sth. Afr., 3: 98, pl. 2, fig. 5

Localité type : Vumba, S. Rhodesia

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : conradti (Sous-espèce : vumbui) du clade : I2a

Décrit comme aberration de conradti vumbui. Van Son (1963) considère barnesi comme une bonne forme femelle.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea conradti barnesi. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 35 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: Acraeinae Cité comme Acraea conradti ssp. vumbui f. femelle barnesi. Aucune localité n'est précisée.
- Hancock, 1985 : Arnoldia Zimbabwe, vol 9, n° 16: 242. Titre : The Type specimens of Lepidoptera described by R.H.R. Stevenson Cité comme Acraea conradti vumbui ab. barnesi. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 254. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea conradti vumbui barnesi. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 52. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme Acraea conradti vumbui f. barnesi. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

kuekenthali Le Doux, 1922 = Acraea (Actinote) conradti ssp. vumbui

Acraea kükenthali, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 309, pl. 4, fig. 28 (1922)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 309, pl. 4, fig. 28 (1922)

Localité type : Deutsch-Ostafrika (Ukami berge, 1200 m)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : conradti (Sous-espèce : vumbui) du clade : I2a

Carcasson & Ackery considèrent que cette description est celle d'une espèce valide. Au vu du type, elle est cependant un synonyme de aubyni.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 87. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea kükenthali. Aucune localité n'est précisée.
 - D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 140. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea conradti vumbui kuekenthali. Aucune localité n'est précisée.
 - Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea kuekenthali. Aucune localité n'est précisée.
 - Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 258. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea kuekenthali. Aucune localité n'est précisée.
 - D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 170. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea kuekenthali ?.
- Cette source délivre la répartition suivante : Southern Tanzania and Shaba Province of southern Zaire and probably in adjoining areas of Zambia



conradi conradi, Usambara, Tanzanie Bernaud (Cat EB).jpg
conradi



conradi femelle 2, Ambangulu - Usambara (Tanzanie).jpg
conradi



conradi femelle, Ambangulu - Usambara (Tanzanie).jpg
conradi



conradi mâle, Ambangulu - Usambara (Tanzanie).jpg
conradi



conradi femelle verso, Ambangulu - Usambara (Tanzanie).jpg
conradi



conradi mâle verso, Ambangulu - Usambara (Tanzanie).jpg
conradi



conradi conradi femelle, Usambara, Tanzanie Bernaud (Cat EB).jpg
conradi



conradi femelle 2 verso, Ambangulu - Usambara (Tanzanie).jpg
conradi



vumbui femelle verso, Mughese fst (Malawi).jpg
vumbui



vumbui femelle 3, Mughese fst (Malawi).jpg
barnesi




vumbui femelle 3 verso, Mughese fst (Malawi).jpg
barnesi



vumbui femelle 2, Mughese fst (Malawi).jpg
vumbui



vumbui femelle 2 verso, Mughese fst (Malawi).jpg
vumbui



vumbui mâle 2 verso, Mughese fst (Malawi).jpg
cooksoni



conradi vumbui femelle 1, Mughese fst (Malawi) RM.jpg
barnesi



vumbui mâle 2, Mughese fst (Malawi).jpg
cooksoni



conradti vumbui mâle, Mughese fst (Malawi)
RM.jpg
vumbui



conradti vumbui femelle, Ndirande (Malawi)
RM.jpg
cooksoni



vumbui mâle, Ruo riv - Mulanje (Malawi).jpg
cooksoni



vumbui femelle, Ruo riv - Mulanje (Malawi).jpg
barnesi



vumbui femelle verso, Ruo riv - Mulanje
(Malawi).jpg
barnesi



conradti vumbui mâle 2, Ruo river (Malawi)
RM.jpg
cooksoni



conradti vumbui mâle 1, Ruo river (Malawi)
RM.jpg
vumbui



conradti vumbui femelle 2, Ruo river (Malawi)
RM.jpg
vumbui



vumbui femelle, Mughese fst (Malawi).jpg
vumbui




conradti vumbui mâle, Ndirande - Blantyre
(Malawi) RM.jpg
vumbui



conradti vumbui femelle, Vumba (Zimbabwe) 2-
68 Cat EB Bernaud.jpg
vumbui



vumbui mâle, Mulanje (Malawi).jpg
vumbui



vumbui mâle verso, Mulanje mt (Malawi).jpg
vumbui




conradti vumbui, Mulanje mt, Malawi Bernaud
(Cat EB).jpg
vumbui



conradti vumbui, forme femelle jaune, Mulanje
mt, Malawi MNHN (Cat EB).jpg
vumbui



vumbui mâle, Mughese fst (Malawi).jpg
vumbui



vumbui mâle verso, Mughese fst (Malawi).jpg
vumbui



conradti vumbui femelle 1, Ruo river (Malawi)
RM.jpg
cooksoni