

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

consanguinea

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II5 nommé : *epaea*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

consanguinea	1893 Planema consanguinea Aurivillius	Espèce
conspicua	1937 Planema consanguinea f. conspicua Le Doux	Forme
intermedia	1898 Planema consanguinea var. (ou ab. ?) intermedia Aurivillius	Synonyme
euryta	1867 Acraea euryta Hewitson	Synonyme
inaequalis	1931 Planema consanguinea f. inaequalis Le Doux	Synonyme
sartina	1910 Planema consanguinea subsp. sartina Jordan	Sous-espèce
albicolor	1895 Planema albicolor Karsch	Sous-espèce
flava	1931 Planema consanguinea albicolor f. flava Le Doux	Synonyme
arenaria	1902 Planema arenaria Sharpe	Synonyme

Acraea (Acraea) consanguinea Aurivillius, 1893

Planema consanguinea, Ent. Tidskr., 14: 282, fig. 8

Ent. Tidskr., 14: 282, fig. 8

Localité type : Itoki, Bonge (Kamerun)

Classification actuelle : espèce : consanguinea (Sous-espèce : consanguinea) du clade : II5

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Dewitz, 1889 : Ent. Nachr. 15: 104 (1889). Titre : West- und Centralafrikanische Tagschmetterlinge. Cité comme *Acraea euryta*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1891 : Ent. Tidskr. 12: 202, n° 45 (1891). Titre : Verzeichniss einer vom Herrn Fritz Theorin aus Gabun und dem Gebiete des Camerunflusses heimgebrachten Schmetterlingssammlung. Cité comme *Acraea euryta*. Aucune localité n'est précisée.
- Karsch, 1895 : Ent. Nachr. 21: 289 (1895). Titre : Aethiopische Rhopaloceren, I. Cité comme *Acraea consanguinea*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 65, t. 5, f. 18 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Planema consanguinea*. Aucune localité n'est précisée.
- Jordan, 1911 : Mém. 1er Congrès Entom.: t. 22, f. 17 (1911). Titre : The Systematics of some Lepidoptera which resemble each other, and their bearing on general questions of Evolution. Cité comme *Planema consanguinea*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 244, t. 58b (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema consanguinea consanguinea*. Cette source délivre la répartition suivante : Du Niger au Congo.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 51 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema consanguinea subsp. consanguinea*. Cette source délivre la répartition suivante : Niger bis Kongo
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 68 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema consanguinea consanguinea*. Cette source délivre la répartition suivante : Niger to Congo
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 121 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Planema consanguinea*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1117. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Planema consanguinea*. Cette source délivre la répartition suivante : Belg. Kongo: Dolo
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:183 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung Planema Doubl. Cité comme *Planema consanguinea*. Cette source délivre la répartition suivante : Kapanga, Kafakumba, Kambeza, Haut-Congo, Kassai: E. Luebo, R. Launge, Stanleyville, Sandoa, Flandria.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes consanguinea*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 7 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Bematistes consanguinea*. Cette source délivre la répartition suivante : Forests from the Gold coast to Uganda
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 251. Titre : Liste faunistique des lepidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme *Bematistes consanguinea*. Cette source délivre la répartition suivante : Luki
- Owen & Owen, 1972 : Rev. Zool. Bot. Afr., 85: 300 (1972). Titre : Systématique and bionomics of butterflies seen and collected in the

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

forest region of Sierra Leone, Part 1 Cité comme *Bematistes consanguinea*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 110. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea consanguinea*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes consanguinea*. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 192. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes consanguinea*. Aucune localité n'est précisée.

- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 16. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Bematistes consanguinea*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 239. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea consanguinea*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea consanguinea*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 130. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes consanguinea*. Cette source délivre la répartition suivante : Nigeria to Gabon

- Kielland, 2000 : Butt of Tanzania Suppl: 32. Titre : Kielland's Butterflies of Tanzania Supplement Cité comme *Bematistes consanguinea*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 314. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea consanguinea*. Aucune localité n'est précisée.

***Acraea (Acraea) consanguinea f. conspicua* Le Doux, 1937**

Planema consanguinea f. conspicua, Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:183

Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:183

Localité type : Kapanga, Kapelekeze

Classification actuelle : forme de l'espèce : *consanguinea* (Sous-espèce : *consanguinea*) du clade : II5

Citations dans la littérature et localités relevées :

- D'Almeida, 1935 : Ann. da Acad. Brasileira de Ciencias, 7: 94 (1935). Titre : Les *Actinote* de la partie orientale de l'Amérique du Sud Cité comme *Actinote alalia conspicua*. Cette source délivre la répartition suivante : Parana, Etat de Rio (Therezopolis, Friburgo)

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes consanguinea f. conspicua*. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 192. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes consanguinea f. conspicua*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea consanguinea intermedia conspicua*. Aucune localité n'est précisée.

euryta* Hewitson, 1867 = *Acraea (Acraea) consanguinea

Acraea euryta, Exot. Butt. 4 (*Acraea*): 29-30, pl. 4, fig. 22, pl. 5, fig. 30 (1867)

Exot. Butt. 4 (*Acraea*): 29-30, pl. 4, fig. 22, pl. 5, fig. 30 (1867)

Localité type : Nigeria (Old Calabar), Congo

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *consanguinea* (Sous-espèce : *consanguinea*) du clade : II5

Acraea euryta: nom attribué par Hewitson pour tout le groupe des *Bematistes* de l'Afrique occidentale. Voir remarques sous *umbra*. Aurivillius (1892) note cette synonymie de la f. 22 d'Hewitson avec *consanguinea* Aurivillius, et de la f. 30 avec sa nouvelle variété *consanguinea intermedia* Aurivillius.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 52 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, *Acraeidae* Cité comme =*Planema consanguinea*. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 68 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., *Acraeinae* Cité comme =*Planema alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.

inaequalis* Le Doux, 1931 = *Acraea (Acraea) consanguinea

Planema consanguinea f. inaequalis, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 58 (1930)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 58 (1930)

Localité type : Ogowé, Gabon

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *consanguinea* (Sous-espèce : *consanguinea*) du clade : II5

Citations dans la littérature et localités relevées :

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Bematistes consanguinea f. inaequalis. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea consanguinea consanguinea inaequalis. Aucune localité n'est précisée.

intermedia Aurivillius, 1898 = Acraea (Acraea) consanguinea

Planema consanguinea var. (ou ab. ?) intermedia, Rhop. Aeth.: 120, sub n°4 (1898)

Rhop. Aeth.: 120, sub n°4 (1898)

Localité type : Zaïre (Mukenge, Bena-Bendi)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : consanguinea (Sous-espèce : consanguinea) du clade : II5

Jordan (1916) met intermedia en synonymie avec consanguinea Aurivillius.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 51 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Planema consanguinea subsp. consanguinea. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia, Congo
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 244 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Planema consanguinea ab. intermedia. Cette source délivre la répartition suivante : Régions du Congo.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 68 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = Planema consanguinea consanguinea. Aucune localité n'est précisée.
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 153 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme Acraea intermedia. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Kipiri, Luanza)
- Le Doux, 1923 : Deutsch. Ent. Zeit., Berlin: 208 (1923). Titre : Acraeen-Studien II: 1-Der Formenkreis von Acraea caldarena; 2-Neue afrikanische Acraeiden. Cité comme Acraea caldarena f. intermedia. Cette source délivre la répartition suivante : Rhodesia, nähere Angabe felt, Lualaba valley, Kongo
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 302 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme Planema consanguinea intermedia. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Sandoa
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Bematistes consanguinea ab. intermedia. Aucune localité n'est précisée.
- Overlaet, 1955 : Exp. parc Nat. Up.: 70 (1955). Titre : Exploration du Parc National de l'Upemba (mission de Witte). Cité comme Acraea caldarena intermedia. Cette source délivre la répartition suivante : Mabwe (parc national de l'Upemba)
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 112. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea consanguinea intermedia. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Bematistes consanguinea intermedia. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea intermedia. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1995 : Bull. Soc. Ent. Fr. 100 (3): 308, 309. Titre : Les Acraea du groupe "braesia": révision, espèce nouvelle et phylogénie (Lepidoptera Nymphalidae). Cité comme Acraea intermedia. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea consanguinea intermedia. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 130. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Bematistes consanguinea intermedia. Cette source délivre la répartition suivante : Throughout Zaïre and into Angola and the Congo Republic
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 41. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme Acraea consanguinea intermedia. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Mwinilunga

Acraea (Acraea) consanguinea sartina Jordan, 1910

Planema consanguinea subsp. sartina, Novit. Zool. 17: 462, n°2

Novit. Zool. 17: 462, n°2

Localité type : Bansu, Axim

Classification actuelle : sous-espèce : consanguinea (Sous-espèce : sartina) du clade : II5

Cette sous-espèce demeure douteuse (Pierre, Joly & Bernaud, 2003).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 244 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Planema consanguinea sartina. Cette source délivre la répartition suivante : Côte de l'Or.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 52 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Planema consanguinea subsp. sartina. Cette source délivre la répartition suivante : Goldküste
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 68 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Planema consanguinea sartina. Cette source délivre la répartition suivante : Gold Coast
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Bematistes consanguinea sartina. Aucune localité n'est précisée.

- Fox, Lindsey, Clench & Miller, 1965 : Mem. Am. Ent. Soc. 19: 191 (1965). Titre : The butterflies of Liberia Cité comme *Bematistes consanguinea sartina*. Cette source délivre la répartition suivante : Liberia: Harbel

- Owen & Owen, 1972 : Rev. Zool. Bot. Afr., 85: 300 (1972). Titre : Systématique and bionomics of butterflies seen and collected in the forest region of Sierra Leone, Part 1 Cité comme *Bematistes consanguinea sartina*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone (Kambui hills)

- Owen & Owen, 1972 : Rev. Zool. Bot. Afr., 85: 300 (1972). Titre : Systématique and bionomics of butterflies seen and collected in the forest region of Sierra Leone, Part 1 Cité comme *Bematistes consanguinea sartina*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone (Kambui hills)

- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 112. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea consanguinea sartina*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes consanguinea sartina*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea consanguinea sartina*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 130. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes consanguinea sartina*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana to Liberia and Sierra Leone

- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionia, CIII, 2, juin 2003: 314. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea consanguinea sartina*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Axim, Dixcove

***Acraea (Acraea) consanguinea albicolor* Karsch, 1895**

Planema albicolor, Ent. Nachr. 21: 280

Ent. Nachr. 21: 280

Localité type : Ouganda

Classification actuelle : sous-espèce : *consanguinea* (Sous-espèce : *albicolor*) du clade : II5

Décrit comme très proche de *consanguinea*. Aussitôt Butler précise (1895) qu'*albicolor* n'est que la forme albinos de *consanguinea* Aurivillius. Ce qui est confirmé par Aurivillius (1898) qui fait d'*albicolor* une variété de *consanguinea*. Cette position est ignorée par Grünberg (1910) qui le considère comme une bonne espèce. Jordan (1916) le positionne comme sous-espèce de *consanguinea*. Le Dour (1937) considère de même.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Butler, 1895 : Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 16: 416 (1895). Titre : Description of some new Species of *Planema* in the collection of the British Museum Cité comme *Planema albicolor*. Aucune localité n'est précisée.

- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 120 sub n° 4 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Planema consanguinea* var. (ab.?) *albicolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda

- Grünberg, 1910 : Sitzb. Ges. Nat. Freunde, Berlin: 150 (1910). Titre : Zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna der Sess-Inseln im Victoria-Nyanza. Cité comme *Planema albicolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Sess-Inseln im Victoria-Nyanza

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 244, t. 57e, 58b (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema consanguinea albicolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 52 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema consanguinea* subsp. *albicolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 68 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema consanguinea albicolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda

- van Someren, 1927 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 29: 40 (1927). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part V) Cité comme *Planema consanguinea albicolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Western Uganda to central Province, common on Bugalla

- Le Dour, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:184 (1937). Titre : Acraeae-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beiträge zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema consanguinea albicolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 79. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea iturina* f. femelle *albicolor*. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes consanguinea albicolor*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 7 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Bematistes consanguinea* ssp. *albicolor*. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern and southern Uganda (Kampala, Entebbe, Katera, Nabugabo, Nsadi, Busisu, Bugalla)

- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 110. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea consanguinea albicolor*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes consanguinea albicolor*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea consanguinea albicolor*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 130. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Bematistes consanguinea albicolor. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Kielland, 2000 : Butt of Tanzania Suppl: 32. Titre : Kielland's Butterflies of Tanzania Supplement Cité comme Bematistes consanguinea albicolor. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Kikuru forest, Bukoba

arenaria Sharpe, 1902 = Acraea (Acraea) consanguinea ssp. albicolor

Planema arenaria, The Entomologist 35: 135

The Entomologist 35: 135

Localité type : Entebbe, Uganda

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : consanguinea (Sous-espèce : albicolor) du clade : II5

Décrit comme proche de consanguinea Aurivillius. Mis en synonymie avec consanguinea albicolor Karsch par Jordan (1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Neave, 1904 : Novit. Zool. 11: 348 (1904). Titre : On a large collection of Rhopalocera from the shores of the Victoria Nyanza. Cité comme Planema arenaria. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 244 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme = Planema consanguinea albicolor. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 52 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Planema consanguinea subsp. albicolor. Aucune localité n'est précisée.
- Carpenter, 1913 : Trans. Ent. Soc. Lond. (1912): 704 (1913) Cité comme Planema arenaria. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 69 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = Planema consanguinea albicolor. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea consanguinea albicolor arenaria. Aucune localité n'est précisée.

flava Le Doux, 1931 = Acraea (Acraea) consanguinea ssp. albicolor

Planema consanguinea albicolor f. flava, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 59 (1930)

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 59 (1930)

Localité type : Sesse-Insel, N.-W.-Victoria-Njansa; Entebbe, Elfenbeinküste.

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : consanguinea (Sous-espèce : albicolor) du clade : II5

Homonyme de flava Dewitz (= jodutta).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea consanguinea albicolor flava. Aucune localité n'est précisée.



consanguinea, femelle, verso, Lulua (Zaire)
77.JPG
consanguinea



consanguinea, femelle, Lulua (Zaire) 77.JPG
consanguinea



consanguinea mâle, verso, Okomu (Nigeria).jpg
consanguinea



consanguinea femelle, verso, Okomu
(Nigeria).jpg
consanguinea



consanguinea mâle, Okomu (Nigeria).jpg
consanguinea



consanguinea femelle, Okomu (Nigeria).jpg
consanguinea



consanguinea consanguinea, femelle, Ebogo,
Cameroun Bernaud (Cat EB).jpg
consanguinea



consanguinea consanguinea, Douala, Cameroun
Bernaud (Cat EB).jpg
consanguinea



albicolor, femelle, Bugalla (Ouganda) Lequeux
68.JPG
albicolor



albicolor, femelle, verso, Bugalla (Ouganda)
Lequeux 68.JPG
albicolor



consanguinea femelle, Ssese island (Ouganda)
.jpg
albicolor



consanguinea albicolor, femelle, Ssese island,
Ouganda Bernaud (Cat EB).jpg
albicolor



consanguinea albicolor, Mpigi, Ouganda Bernaud
(Cat EB).jpg
albicolor



albicolor femelle verso, Bugalla, Ssese
(Ouganda).jpg
albicolor



albicolor femelle, Bugalla, Ssese (Ouganda).jpg
albicolor