

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

cuva

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II4b nommé : *neobule*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

cuva	1889 <i>Acraea cuva</i> Grose-Smith	Espèce
villettei	1924 <i>Acraea villettei</i> Oberthür	Synonyme
nidama	1904 <i>Acraea dammi</i> subsp. <i>nidama</i> Suffert	Synonyme

Acraea (Acraea) cuva Grose-Smith, 1889

Acraea cuva, Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 3: 126

Ann. Mag. Nat. Hist. (6), 3: 126

Localité type : Mombasa

Classification actuelle : espèce : *cuva* (Sous-espèce : *cuva*) du clade : II4b

Grose-Smith le décrit comme proche de *dammi*. Considéré comme simple variété de *dammi* Vollenhoven par Aurivillius (1898). Mais Grose-Smith confirme son point de vue en 1901, en précisant que *cuva* est une espèce distincte de *dammi*. Eltringham (1912) se rallie à Aurivillius et classe *cuva* comme une sous-espèce continentale et comorienne de *dammi*, en relevant que le génitalia ne présente aucune différence. Eltringham (1912) classe cette sous-espèce dans son groupe III. Notons que Larsen (1991) considère *cuva* comme une bonne espèce et *villettei* de Madagascar comme sa sous-espèce. Turlin (1994) émet des doutes sérieux sur la validité de cette espèce, tous les intermédiaires se trouvant aux Comores.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Grose-Smith & Kirby, 1889 : Rhop. Exot.: 2, t. 1, f. 5 (1889). Titre : *Rhopalocera Exotica*. Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Grose-Smith & Kirby, 1892 : Rhop. Exot.: 2, t. 1, f. 5 (1892). Titre : *Rhopalocera Exotica*. Cité comme *Acraea cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : Mombasa, E. Africa; Zanzibar
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 86 (1898). Titre : *Rhopalocera Aethiopica*, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea dammi* var. *cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : Dar-es-Salaam, Zanzibar, Mombasa
- Grose-Smith & Kirby, 1901 : Rhop. Exot. 7: 24, t. 7, f. 4 (1901). Titre : *Rhopalocera Exotica*. Cité comme *Acraea cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : Zanzibar
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 52 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea damii cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Rabai, Zanzibar), German East Africa (Dar-es-Salaam), Katanga ?
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 288, t. 57a (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea dammi cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale allemande et britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 25 (1913). Titre : *Lepidopterorum catalogus*, *Acraeidae* Cité comme *Acraea damii cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika, Deutsch-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 22 (1916). Titre : *Genera Insectorum*, Lep. Rhop., *Acraeinae* Cité comme *Acraea damii cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa, German East Africa
- van Someren, 1925 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 23: 119 (1925). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part II) Cité comme *Acraea damii cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : Coastal forests from Sokoke to Shimoni
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea damii cuva*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 18 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (*Lepidoptera*, *Acraeidae*) Cité comme *Acraea damii* ssp. *cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Mouth of Tana river, Sekoke forest, Shimoni, Mrima hill), Tanganyika (Morogoro, Dar-es-Salaam, Zanzibar), Nyassaland, Mozambique
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 30 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. *Nymphalidae*: *Acraeinae* Cité comme *Acraea dammii* ssp. *cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : Portuguese E. Africa: Siluvo
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 78. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea damii* ssp. *cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Port Herald
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 118. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea dammi cuva*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea cuva*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 20. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (*Lepidoptera* *Nymphalidae*) Cité comme *Acraea cuva*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 155. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea dammi cuva*. Cette source délivre la

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

répartition suivante : Coastal areas of Kenya, Tanzania and Mozambique to Malawi. Tanzania: Pugu hills, Morogoro, Dendene forest south of Dar es Salaam

- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 381. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : From Mozambique to Kenya: coastal forests from Witu south to the Tanzanian border; Shimba hills
- Pierre, 1992 : L'Entomologiste, 48 (6): 354. Titre : Les *Acraeidae* des Comores et Madagascar (Lépidoptères Rhopalocères) Cité comme *Acraea dammii* ssp. *cuva*. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 9. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily *acraeinae* - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea* (*Acraea*) *cuva*. Aucune localité n'est précisée.
- Turlin, 1994 : Lambillionea 2: 195. Titre : Faune Lépidopterologique des l'Archipel des Comores (Océan Indien). (Rhopalocères, Sphingidae, Attacidae) (3) Cité comme *Acraea dammii* f. *cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : Comores: Gde Comore, Mayotte, Moheli, Anjouan
- Bernaud & Pierre, 1995 : Lambillionea, XCV, 3 : 432. Titre : Premiers stades d'*Acraea orestia* (Hewitson) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea cuva*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea cuva cuva*. Aucune localité n'est précisée.
- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 51. Titre : Pennington's Butterflies - Family *Acraeidae* Cité comme *Acraea dammii* *cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : Xiluvo hills in Moçambique, Salisbury, Port Herald in Malawi
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 140. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : Coastal districts of Kenya and Tanzania to Mozambique and Malawi
- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 9. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme *Acraea cuva*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Nsanje = Port Herald

nidama Suffert, 1904 = *Acraea* (*Acraea*) *cuva*

Acraea dammii subsp. *nidama*, Iris, 17: 19 (1904)

Iris, 17: 19 (1904)

Localité type : Dar-es-Salaam

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *cuva* (Sous-espèce : *cuva*) du clade : II4b

Suffert écrit *dammii* et non *dammii*. Le taxon *nidama* est décrit comme proche de la var. *cuva* Smith, ce qui sous-entend que *cuva* n'est pas considéré comme une bonne espèce par Suffert. En 1912, Eltringham classe *nidama* comme une simple forme de *cuva*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 50 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea dammii cuva* f. *nidama*. Cette source délivre la répartition suivante : Dar-es-Salaam
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 288 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea dammii cuva* ab. *nidama*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 25 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, *Acraeidae* Cité comme *Acraea dammii cuva* f. *nidama*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika, Deutsch-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 22 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., *Acraeinae* Cité comme *Acraea dammii cuva* f. *nidama*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa, German East Africa
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea dammii* f. *nidama*. Aucune localité n'est précisée.
- van Son, 1963 : Trans. Mus. Mém.: 31 (1963). Titre : The Butterflies of Southern Africa. Part III. Nymphalidae: *Acraeinae* Cité comme *Acraea dammii* ssp. *cuva* f. *nidama*. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 78. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Acraea dammii* ssp. *cuva* f. *nidama*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea cuva cuva* *nidama*. Aucune localité n'est précisée.

villettei Oberthür, 1924 = *Acraea* (*Acraea*) *cuva*

Acraea villettei, Lep. Comp., 22: 63, fig. n°5042- 5048 (1924)

Lep. Comp., 22: 63, fig. n°5042-5048 (1924)

Localité type : Ouest-Madagascar (Manja, province Morondava)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *cuva* (Sous-espèce : *cuva*) du clade : II4b

Décrit simplement par des figures. Turlin (1994) émet des doutes sérieux sur la validité de cette espèce, tous les intermédiaires de *dammii* se trouvant aux Comores.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 118. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea dammii villettei*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 175. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea villettei*.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com


Aucune localité n'est précisée.

- Pierre, 1992 : L'Entomologiste, 48 (6): 355. Titre : Les Acraeidae des Comores et Madagascar (Lepidoptères Rhopalocères) Cité comme *Acraea dammii* f. *villettei*. Aucune localité n'est précisée.


- Turlin, 1994 : Lambillonea 2: 195. Titre : Faune Lepidopterologique des l'Archipel des Comores (Océan Indien). (Rhopalocères, Sphingidae, Attacidae) (3) Cité comme *Acraea dammii* f. *villettei*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea cuva villettei*. Aucune localité n'est précisée.


- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 140. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea cuva villettei*?. Cette source délivre la répartition suivante : Madagascar



cuva, mâle, verso, Shimba hills, Kenya, 45.JPG
cuva




cuva, mâle, recto, Shimba hills, Kenya, 45.JPG
cuva




cuva, femelle, verso, Shimba hills, Kenya, 46.JPG
cuva



cuva, femelle, recto, Shimba hills, Kenya, 46.JPG
cuva



cuva, Zanguebar Bernaud (Cat EB).jpg
cuva



cuva, femelle, Dar-es-Salaam, Pugu riv,
Tanzanie MNHN (Cat EB).jpg
cuva