

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

doubledayi

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II3b nommé : *natalica*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

doubledayi	1849 <i>Acraea doubledayi</i> Guérin-Méneville & Lefebvre	Espèce
gaekwari	1901 <i>Acraea gaekwari</i> Sharpe	Synonyme
azvaki	1981 <i>Acraea azvaki</i> Carcasson & Ackery	Sous-espèce
arabica	1912 <i>Acraea doubledayi</i> subsp. <i>arabica</i> Eltringham	Synonyme

Acraea (Acraea) doubledayi Guérin-Méneville & Lefebvre, 1849

Acraea doubledayi, in Lefèvre, Voy. Abyss. 6: 378

in Lefèvre, Voy. Abyss. 6: 378

Localité type : Abyssinie

Classification actuelle : espèce : *doubledayi* (Sous-espèce : *doubledayi*) du clade : II3b

Cette description est confondue avec *oncaea* par Trimen (1887 et 1889) et Butler (1894). Eltringham (1912) la classe dans son groupe XI.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Westwood, 1852 : Gen. Diurn. Lep. 2: 531 (1852). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1852. Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 131, n° 13a (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia
- Trimen, 1887 : S. Afr. Butt. 1: 147 (1887). Titre : South African Butterflies, London. Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia
- Oberthür, 1893 : Etud. d'Ent. 17: 21 (1893). Titre : Etudes d'entomologie, II, Lépidoptères d'Afrique Cité comme *Acraea doubledayi*. Aucune localité n'est précisée.
- Butler, 1894 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 566. Titre : On a collection of Lepidoptera from British E. Africa made by Dr. J. W. Gregory between the Months of March and August 1893. Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Sabaki valley ?
- Marshall, 1896 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 553 (1896). Titre : Notes on Seasonal Dimorphism in S. African Rhopalocera. Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Manini Valley, west of Revnè river
- Sharpe, 1896 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 531. Titre : List of Lepidoptera obtained by Dr. Donaldson Smith during his recent expedition to lake Rudolf. Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Somali-Land: Sheik Husein
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 99 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinien, Niam-Niam
- Dixey, 1900 : Proc. Zool. Soc. Lond.: 11. Titre : On a collection of Insects and Arachnids made in 1895 and 1897 by Mr. C. V. A. Peel, F.Z.S. in Somaliland, with Descriptions of new Species. Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Somaliland: Gonsali
- Rothschild & Jordan, 1905 : Novit. Zool. 12: 180 (1905). Titre : Lepidoptera collected by Oscar Neumann in North-East Africa. Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Artu and Djildessa, north of Harar
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 171, t. 2, f. 3, t. 11, f. 6 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia, Somaliland
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 270, t. 55e (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinie et Pays des Comalis.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 25 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinien, Somaliland
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 36 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia, Somaliland
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 341 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise (Rendilè, Mt Karoli)
- Aurivillius, 1925 : Arkiv for Zoologi, 17 A n° 32: 3 (1925). Titre : Zoological results of the Swedish Expedition to Central Africa 1921 Cité comme *Acraea doubledayi*. Cette source délivre la répartition suivante : Sudan
- Le Doux, 1928 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 113 (1928). Titre : 1- Die Nomenklature und der Formenkreis von *Acraea eponina*; 2- Neue

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraeen aus Abyssinien, West und Ost Afrika; 3- Über eine Acraeen-Ausbeute aus Abyssinien. Cité comme Acraea doubledayi. Cette source délivre la répartition suivante : Dirre-Daua

- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 79 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme Acraea doubledayi. Cette source délivre la répartition suivante : Diré-Daoua (Abyssinie), Somalie

- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 386 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme Acraea doubledayi. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea doubledayi. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 28 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea doubledayi. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 142. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea doubledayi. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea doubledayi. Aucune localité n'est précisée.

- Rougeot, 1984 : Mem. Mus. Nat. Hist., A, 128: 63. Titre : Missions entomologiques en Ethiopie 1976-1982 Cité comme Acraea doubledayi. Cette source délivre la répartition suivante : Djibouti: piste Mabla, de Bankoualé, Mts du Day; Ethiopie: Gemu-Gofa: Arba-Minch

- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 374. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme Acraea doubledayi. Cette source délivre la répartition suivante : Northern Kenya, southern Ethiopia and northern Uganda. Kenya: Rendille country, Mount Karoli

- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 15. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme Acraea (Stephenie) doubledayi. Aucune localité n'est précisée.

- Pierre, 1995 : Bull. Soc. Ent. Fr. 100 (3): 308, 309. Titre : Les Acraea du groupe "braesia": révision, espèce nouvelle et phylogénie (Lepidoptera Nymphalidae). Cité comme Acraea doubledayi. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea doubledayi. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 170. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea doubledayi. Cette source délivre la répartition suivante : South eastern Sudan, northern Uganda, Ethiopia and Somalia

gaekwari Sharpe, 1901 = Acraea (Acraea) doubledayi

Acraea gaekwari, The Entomologist 34, Suppl.: 2 (1901)

The Entomologist 34, Suppl.: 2 (1901)

Localité type : Près de Laskarato (Somalie)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : doubledayi (Sous-espèce : doubledayi) du clade : II3b

Eltringham (1912) considère gaekwari comme un synonyme de doubledayi.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 171 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme = Acraea doubledayi. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 26 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Acraea doubledayi. Aucune localité n'est précisée.

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 270 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme = Acraea doubledayi. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea doubledayi doubledayi gaekwari. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) doubledayi azvaki Carcasson & Ackery, 1981

Acraea azvaki, Collins handguide to the butterflies of Africa: 177

Collins handguide to the butterflies of Africa: 177

Localité type : Pas de localité

Classification actuelle : sous-espèce : doubledayi (Sous-espèce : azvaki) du clade : II3b

Décrit en remplacement de doubledayi arabica, nom préoccupé. Sous-espèce douteuse (J. Pierre).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 142. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea doubledayi azvaki. Aucune localité n'est précisée.

- Larsen, 1982 : Det Kong. Dansk. V. Sels. Biol. Skrifter, 23 (3): 37. Titre : The Butterflies of the Yemen Arab Republic Cité comme Acraea doubledayi ssp. azvaki. Cette source délivre la répartition suivante : Mafhaq, Ghawadir, Wadi Dhabab, Wadi Dur, Dalil, 30 Km S of Ibb, Wadi Sughna, Suq as Sabt, Ubal, Beni Mansour, Wadi Brar, Usaifira, Ghailama, Taizz

- Larsen, 1983 : Faun. S. Arabia 5: 437. Titre : Insects of Saudi Arabia Lepidoptera; Rhopalocera (A Monograph of the Butterflies of the Arabian Peninsula) Cité comme Acraea doubledayi ssp. azvaki. Cette source délivre la répartition suivante : Arabie: Asir: 25 Km E of Sabya, Tharwa, Feifa. Yemen: Usaifira, Wadi Ghailama, Mafhaq, Taizz, Wadi Brar, Ubal, Turbah Rd, Mafhaq, Beni Mansour, Wadi

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Dhabab, Wadi Dur, 30 Km S of Ibb, Wadi Sharas, Wadi Sughna, Suq as Sabt. Aden: Jabal Jihaf (Wadi Leje), Jabal Harir, Huweimi, Wadi Tiban

- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 148. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea doubledayi* ssp. *azvaki*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea doubledayi* *azvaki*. Aucune localité n'est précisée.

- Pierre, 1995 : Bull. Soc. Ent. Fr. 100 (3): 312. Titre : Les *Acraea* du groupe "braesia": révision, espèce nouvelle et phylogénie (Lepidoptera Nymphalidae). Cité comme =*Acraea doubledayi*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 170. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea doubledayi* *azvaki*. Cette source délivre la répartition suivante : Southern Yemen

arabica Eltringham, 1912 = *Acraea (Acraea) doubledayi* ssp. *azvaki*

Acraea doubledayi subsp. *arabica*, Trans. Ent. Soc. Lond.: 172, pl. 2, fig. 2

Trans. Ent. Soc. Lond.: 172, pl. 2, fig. 2

Localité type : S. Arabia (Azvaki Ravine)

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *doubledayi* (Sous-espèce : *azvaki*) du clade : II3b

Homonyme de neobule *arabica* Rebel 1907. Remplacé par *doubledayi azvaki* par Carcasson & Ackery (1981) sans description complémentaire. Gabriel (1954) considère *arabica* comme une bonne sous-espèce. Statut douteux. Pierre considère *arabica* Eltringham (ainsi que *azvaki*) comme des synonymes de l'espèce de base.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 26 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea doubledayi* subsp. *arabica*. Aucune localité n'est précisée.

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 270 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea doubledayi* *arabica*. Cette source délivre la répartition suivante : Arabie.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 36 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea doubledayi* *arabica*. Cette source délivre la répartition suivante : South Arabia


- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 82. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea doubledayi* *arabica*. Aucune localité n'est précisée.

- Gabriel, 1954 : Brit. Mus. Nat. Hist.: 356 (1954). Titre : Expedition to South-West Arabia, 1937-38. Cité comme *Acraea doubledayi* *arabica*. Cette source délivre la répartition suivante : Western Aden Protectorate: Jebel Jihaf, Wadi Leje, Jebel Harir, Huwemi, Wadi Tiban; Yemen: Usaifira, Wadi Ghailama, Ta'izz, Tharwa; Saudi Arabia: Afra

- Larsen, 1983 : Faun. S. Arabia 5: 437. Titre : Insects of Saudi Arabia Lepidoptera; Rhopalocera (A Monograph of the Butterflies of the Arabian Peninsula) Cité comme =*Acraea doubledayi* ssp. *azvaki*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 235. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea doubledayi* *azvaki* *arabica*. Aucune localité n'est précisée.

- Pierre, 1995 : Bull. Soc. Ent. Fr. 100 (3): 312. Titre : Les *Acraea* du groupe "braesia": révision, espèce nouvelle et phylogénie (Lepidoptera Nymphalidae). Cité comme =*Acraea doubledayi*. Aucune localité n'est précisée.



doubledayi mâle, verso, Gemu - Gofa
(Ethiopie).jpg
doubledayi



doubledayi femelle, verso, Gemu - Gofa
(Ethiopie).jpg
doubledayi




doubledayi mâle, Gemu - Gofa (Ethiopie).jpg
doubledayi




doubledayi femelle, Gemu - Gofa (Ethiopie).jpg
doubledayi



doubledayi, Tadjourah, Djibouti MNHN (Cat
EB).jpg
doubledayi



doubledayi azvaki, Wadi Dour, Yémen Bernaud
(Cat EB).jpg
azvaki



doubledayi azvaki femelle, Al Kadam Mahakha
(Yemen) Cat EB Bernaud.jpg
azvaki