

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### *encedana*

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : I *Actinote*

Et dans le clade : I4b nommé : *encedon*

#### Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

|                      |                                                                  |            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>encedana</b>      | 1976 <i>Acraea encedana</i> Pierre                               | Espèce     |
| <b>alcippina</b>     | 1898 <i>Acraea encedon</i> ab. <i>alcippina</i> Aurivillius      | Forme      |
| <b>dairana</b>       | 1976 <i>Acraea encedana</i> f. <i>dairana</i> Pierre             | Forme      |
| <b>macropunctata</b> | 1931 <i>Acraea encedon</i> f. <i>macropunctata</i> Le Doux       | Aberration |
| <b>micropunctata</b> | 1931 <i>Acraea encedon</i> f. <i>micropunctata</i> Le Doux       | Aberration |
| <b>dairalcippa</b>   | 1923 <i>Acraea encedon</i> f. femelle <i>dairalcippa</i> Le Doux | Aberration |
| <b>radiofasciata</b> | 1943 <i>Acraea encedon</i> ab. <i>radiofasciata</i> Stoneham     | Aberration |
| <b>radiata</b>       | 1905 <i>Acraea encedon</i> ab. <i>radiata</i> Aurivillius        | Synonyme   |

#### ***Acraea (Actinote) encedana* Pierre, 1976**

*Acraea encedana*, C.R. Acad. Sc. Paris, pl. 282: 731

C.R. Acad. Sc. Paris, pl. 282: 731

Localité type : Congo Belge, Kadjudju, Ouganda, Kenya, Angola, Nord Zambie, Sud Soudan, Malawi, Rhodésie

Classification actuelle : espèce : *encedana* (Sous-espèce : *encedana*) du clade : I4b

Cette espèce a été confondue de tout temps avec *encedon*. Pierre a mis en évidence sa spécificité, grâce notamment à des élevages qui ont montré la différence des premiers états.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Pierre, 1976 : Anns. Soc. Ent. Fr. (N. S.) 12 (4): 631-632. Titre : Polymorphisme et mimétisme chez deux espèces jumelles, *Acraea encedon* et *Acraea encedana* (Lep. Acraeidae) Cité comme *Acraea encedana*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique centrale, Ouganda, Zaïre (Katanga), Angola, Kenya, Tanzanie, Malawi
- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 10. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea encedana*. Cette source délivre la répartition suivante : Toumodi, rivière Sassandra, Pakobo, route de Kotiessou
- Guilbot & Pierre, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr., 83: 163. Titre : Etude comparative des premiers états de deux espèces-jumelles de Lépidoptères Acraeides: *Acraea encedon* (Linné) et *A. encedana* J. Pierre Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1981 : Bull. Soc. Ent. Fr. 86: 79-87. Titre : Une nouvelle espèce d'*Acraea* dans le complexe ultra-spécifique "encedon" (Lep. Acraeidae) Cité comme *Acraea encedana*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 176. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea encedana*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 205. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea encedana*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (2): 154. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea* (Nymphalidae). Espèces vicariantes, sous-espèces et modalités d'isolement géographique Cité comme *Acraea encedana*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 389. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des *Acraeinae* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea encedana*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (1): 10. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea*. I - Introduction et complexes ultraspécifiques Cité comme *Acraea encedana*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 17. Titre : Systématique cladistique chez les *Acraea* (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme *Acraea encedana*. Aucune localité n'est précisée.
- Gordon, 1989 : Biology of Butterflies, 18: 193-196 (1989). Titre : Mimicry, Migration and Speciation in *Acraea encedon* and *A. encedana* Cité comme *Acraea encedana*. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 155. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea encedana*. Cette source délivre la répartition suivante : From W. Africa to Cameroun, Zaïre and Angola to S. Sudan, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia and Malawi. Tanzania: Most parts of the country
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 363. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea encedana*. Cette source délivre la répartition suivante : range almost as wide as *encedon* but the habitat is restricted to somewhat marshy places
- Hecq & Peeters, 1992 : Iambillionea 4, suppl.: 6, 11 (1992). Titre : Etude faunistique de la zone de protection totale de la Sangha (République Centrafricaine) Cité comme *Acraea encedana*. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1992 : Bull. Soc. Ent. Fr. 96 (4): 382 tableau A1. Titre : Insularité continentale: le cas des Lépidoptères Rhopalocères de la Dorsale camerounaise Cité comme *Acraea encedana*. Cette source délivre la répartition suivante : Mbam
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 2: 54. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

(Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme Hyalites (Hyalites) encedana. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 254. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea encedana. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 164. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea encedana. Cette source délivre la répartition suivante : Senegal to Sudan and Ethiopia, south to Angola, Malawi and Mozambique. Elizabethville

- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme Acraea encedana. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Mwinilunga area

- Bernaud, 2000 : Lambillionea, C, suppl. 4 : 4. Titre : Ecologie des Acraea du parc de la Sangha (République Centrafricaine) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme Acraea encedana. Cette source délivre la répartition suivante : Parc de la Bamingui, Bangoran, Sangha, région de Ndélé, nord RCA: Base Sangha, Zops

- Bernaud, 2000 : Lambillionea, C, 2 : 306. Titre : Premiers stades d'Acraea encedon (Linné) et d'Acraea encedana (Pierre) Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme Acraea encedana. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun: Chutes d'Ekou, Mt Manengouba, Mt Bana, Mt Mbam, Mt Kogam, plateau de Kounden, Mt Lefo, Dschang, Bafout, Garoua, Belabo

- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 43. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme Acraea encedana. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Ikelenge, Kabompo river, Solwezi, Chingola, Chishi island (Bangweulu lake)

- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 308. Titre : Les Acraea du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea encedana. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Brimsu reservoir

- Bernaud, Joly & Pierre, 2005 : Lambillionea, CV, 1, 2005, suppl 1: 9. Titre : Entomological mission to Malawi Cité comme Acraea encedana. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Actinote) encedana f. alcippina Aurivillius, 1898**

Acraea encedon ab. alcippina, Rhop. Aeth.: 111

Rhop. Aeth.: 111

Localité type : Kamerun

Classification actuelle : forme de l'espèce : encedana (Sous-espèce : encedana) du clade : I4b

Eltringham (1912, 1916) considère alcippina comme une bonne forme de encedon Linné. De même Aurivillius (1922) ne considère alcippina que comme une aberration de encedon. Mais J. Pierre (1976) distingue une nouvelle espèce A. encedana dont alcippina est une forme caractéristique, qui est le parallèle de la forme commixta pour encedon.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Lathy, 1903 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 186 (1903). Titre : An account of a collection of Rhopalocera made on the Anambara Creek in Nigeria, West Africa. Cité comme Acraea encedon ab. Alcippina. Cette source délivre la répartition suivante : Anambara Creek, Nigeria

- Aurivillius, 1905 : Arkiv. für Zool., Bd. 2: 4 (1905). Titre : Lieutenant A. Schultzes Sammlung von Lepidopteren aus West-Afrika Cité comme Acraea encedon forme alcippina. Cette source délivre la répartition suivante : Adamaua

- Heron, 1909 : Trans. Zool. Soc. Lond. 19: 147 (1909). Titre : Zoological results of the Ruwenzori expedition. Cité comme Acraea encedon form alcippina. Cette source délivre la répartition suivante : Mokia, S.E. Ruwenzori, Mubuku Valley, E. Ruwenzori, Kasamaza's, Ruwenzori

- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 36, t. 3, f. 3 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme Acraea encedon f. alcippina. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 210 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea encedon f. alcippina. Aucune localité n'est précisée.

- Strand, 1913 : Arch. Für Natur., 79, A, H. 12: 101 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme Acraea encedon ab. alcippina. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun: Jaundestation Simekoa.

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 258 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea encedon f. alcippina. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 27 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea encedon f. alcippina. Aucune localité n'est précisée.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 41 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea encedon f. alcippina. Aucune localité n'est précisée.

- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 155 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme Acraea encedon f. alcippina. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Léopoldville, Sassa, Mubendi, Uélé, entre Bilinyama et Tale)

- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 126 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hitherto undescribed species. Cité comme Acraea encedon var. alcippina. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Niagara, Faradje)

- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 343 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme Acraea encedon ab. alcippina. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise (Port Florence)

- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1128. Titre : Lepidoptera III Cité comme Acraea encedon var. alcippina. Cette source délivre la répartition suivante : Belg. Kongo: Libenge; Franz. Kongo: Fort Crampel; Süd - Kamerun: Bundji, Molaye, Dalugene

- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 25: 73 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

*Acraea encendon* f. *alcippina*. Aucune localité n'est précisée.

- Le Dour, 1931 : Mitt. Deutsch. Ent. Ges.: 22 (1930). Titre : Eine neue Subspecies von *Acraea chilo* Godm. aus Süd-Arabien (Lep. Acr.) *Acraea chilo yemensis* le Dour. *Acraeinae* aus dem Congo-Ubangi-Urwald (Lep. Rhopal.). Cité comme *Acraea encendon* f. *alcippina*. Cette source délivre la répartition suivante : Mongoumba (Congo-Ubangi-Urwald)

- Le Dour, 1931 : Mitt. Zool. Mus. Berlin, 17, 2: 266-269 (1931). Titre : Die Nomenklatur und die Formenkreise von *Acraea encendon* L. und *Acraea lycia* F. (Lépid. Rhopal.) Cité comme *Acraea encendon* f. *alcippina*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra-Leone, Elfenbeinküste, Ashanti, Nigeria, Kamerun, Congo, Uganda, D.O. Afrika, Brit. O. Afrika, Kenya, Oberer Nil, Foda, Victoria Nyanza

- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 5 & 6: 156 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme *Acraea encendon* f. *alcippina*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya, Uganda

- Condamin, 1951 : Bull. IFAN (A), 13: 796 (1951). Titre : Mission P. L. Dekeyse et R. Rolas au Libéria Cité comme *Acraea encendon* *alcippina*. Cette source délivre la répartition suivante : Liberia: Pata, Webo, Fléoulouké, Diakaké, Penoké, Nianiou, Diôleba; Dans toute l'Afrique, au sud du Sahara, et à Madagascar

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea encendon* f. *alcippina*. Aucune localité n'est précisée.

- Fox, Lindsey, Clench & Miller, 1965 : Mem. Am. Ent. Soc. 19: 194 (1965). Titre : The butterflies of Liberia Cité comme = *Acraea encendon*. Aucune localité n'est précisée.

- Owen & Owen, 1972 : Rev. Zool. Bot. Afr., 85: 302 (1972). Titre : Systematic and bionomics of butterflies seen and collected in the forest region of Sierra Leone, Part 1 Cité comme *Acraea encendon* f. *alcippina*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone (Peninsula; Freetown, Mount Aureol; Newton; Bo; Gegbwema; Kambui hills; Kenema; North Gola Forest)

- Pierre, 1974 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 171. Titre : Variation géographique et mimétisme chez *Acraea encendon* (Linné) Cité comme *Acraea encendon* f. *alcippina*. Aucune localité n'est précisée.

- Pierre, 1976 : Anns. Soc. Ent. Fr. (N. S.) 12 (4): 631-632. Titre : Polymorphisme et mimétisme chez deux espèces jumelles, *Acraea encendon* et *Acraea encedana* (Lep. Acraeidae) Cité comme *Acraea encedana* f. *alcippina*. Cette source délivre la répartition suivante : Centre africain, Sénégal (Basse casamance). Kotiéssou (RCI).

- Pierre & Vuattoux, 1978 : Bull. Soc. Ent. Fr. 83: 10. Titre : Les *Acraea* de Côte d'Ivoire Cité comme *Acraea encedana* f. *alcippina*. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 205. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea encedana* f. *alcippina*. Aucune localité n'est précisée.

- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (1): 11. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea*. I - Introduction et complexes ultraspécifiques Cité comme *Acraea encedana* f. *alcippina*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 237. Titre : Les *Acraea* et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme *Acraea encedana* f. *alcippina*. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 254. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea encedana* *alcippina*. Aucune localité n'est précisée.

- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 308. Titre : Les *Acraea* du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme *Acraea encedana* f. *alcippina*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) encedana* f. *dairana* Pierre, 1976**

*Acraea encedana* f. *dairana*, Ann. Soc. Ent. Fr., 12 (4): 632

Ann. Soc. Ent. Fr., 12 (4): 632

Localité type : Rutschuru plain, Uganda central, Kenya

Classification actuelle : forme de l'espèce : *encedana* (Sous-espèce : *encedana*) du clade : I4b

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 205. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Acraea encedana* f. *dairana*. Aucune localité n'est précisée.

- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.) 21 (1): 11. Titre : Systématique évolutive et spéciation chez les lépidoptères du genre *Acraea*. I - Introduction et complexes ultraspécifiques Cité comme *Acraea encedana* f. *dairana*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 254. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea encedana* *dairana*. Aucune localité n'est précisée.

### ***Acraea (Actinote) encedana* ab. *dairalcippa* Le Dour, 1923**

*Acraea encendon* f. femelle *dairalcippa*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 216

Deutsche Ent. Zeit., Berlin: 216

Localité type : Deutsch-Ostafrika (Insel Ukerewe)

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *encedana* (Sous-espèce : *encedana*) du clade : I4b

Cette forme serait une aberration de la forme *dairana* de *encedana* (Pierre, 1976).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Le Dour, 1931 : Mitt. Zool. Mus. Berlin, 17, 2: 266-269 (1931). Titre : Die Nomenklatur und die Formenkreise von *Acraea encendon* L.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

und *Acraea lycia* F. (Lépid. Rhopal.) Cité comme *Acraea encendon* f. *dairalcippa*. Cette source délivre la répartition suivante : Deutsch O. Afrika

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea encendon* f. *dairalcippa*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1976 : Anns. Soc. Ent. Fr. (N. S.) 12 (4): 631-632. Titre : Polymorphisme et mimétisme chez deux espèces jumelles, *Acraea encendon* et *Acraea encedana* (Lep. Acraeidae) Cité comme *Acraea encedana* f. *dairana* ab. *dairalcippa*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 254. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea encedana encedana* *dairalcippa*. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Actinote) encedana ab. macropunctata Le Doux, 1931**

*Acraea encendon* f. *macropunctata*, Mitt. Zool. Mus. Berl.: 264 (1931)

Mitt. Zool. Mus. Berl.: 264 (1931)

Localité type : Chisi-Insel, Lake Bangweolo, NO Rhodesia

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *encedana* (Sous-espèce : *encedana*) du clade : 14b

Considéré par Pierre (1976) comme une forme individuelle de *A. encedana*

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea encendon* f. *macropunctata*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1976 : Anns. Soc. Ent. Fr. (N. S.) 12 (4): 631-632. Titre : Polymorphisme et mimétisme chez deux espèces jumelles, *Acraea encendon* et *Acraea encedana* (Lep. Acraeidae) Cité comme = *Acraea encedana* ab. *macropunctata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 254. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea encedana encedana* *macropunctata*. Aucune localité n'est précisée.
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 43. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme *Acraea encedana* forme *macropunctata*. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Actinote) encedana ab. micropunctata Le Doux, 1931**

*Acraea encendon* f. *micropunctata*, Mitt. Zool. Mus. Berl.: 263 (1931)

Mitt. Zool. Mus. Berl.: 263 (1931)

Localité type : Hinterland von Liberia

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *encedana* (Sous-espèce : *encedana*) du clade : 14b

Pierre (1976) reclasse ce nom comme une variation individuelle de *Acraea encedana* f. *alcippina*.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea encendon* f. *micropunctata*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1976 : Anns. Soc. Ent. Fr. (N. S.) 12 (4): 631-632. Titre : Polymorphisme et mimétisme chez deux espèces jumelles, *Acraea encendon* et *Acraea encedana* (Lep. Acraeidae) Cité comme *Acraea encedana* f. *alcippina* ab. *micropunctata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 254. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea encedana encedana* *micropunctata*. Aucune localité n'est précisée.

### **Acraea (Actinote) encedana ab. radiofasciata Stoneham, 1943**

*Acraea encendon* ab. *radiofasciata*, Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Bull. Ston. Mus., 45 (1943)

Localité type :

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *encedana* (Sous-espèce : *encedana*) du clade : 14b

Décrit pour remplacer le nom *radiata* utilisé par Aurivillius pour une aberration de *encedana* (1905). Ce nom était un homonyme de *zitja* forme *radiata* de Guenée.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea encendon* f. *radiofasciata*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 254. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea encedana encedana* *radiofasciata*. Aucune localité n'est précisée.

## Données du site de Dominique Bernaud

[www.acraea.com](http://www.acraea.com)

### **radiata Aurivillius, 1905 = Acraea (Actinote) encedana**

Acraea encedon ab. radiata, Arkiv. for Zool., 2, 12: 4 (1905)

Arkiv. for Zool., 2, 12: 4 (1905)


Localité type : Cameroun: Adamaoua

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : encedana (Sous-espèce : encedana) du clade : l4b

Homonyme de radiata Hewitson (Actinote, 1868) et de radiata Guenée (forme de zitja Boisduval). Considéré par Eltringham (1912) comme simple forme de encedon. Remplacé par radiofasciata Stoneham (1943). Pierre (1976) considère que cette forme est une aberration de Acraea encedana f. dairana.

Citations dans la littérature et localités relevées :


- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 211 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus Acraea, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme Acraea encedon f. radiata. Cette source délivre la répartition suivante : Andamana, W. Africa
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 28 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea encedon f. radiata. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 258 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea encedon f. radiata. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 41 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea encedon f. radiata. Cette source délivre la répartition suivante : Andamaua
- Schouteden, 1919 : Rev. Zool. Afr., 6: 156 (1919). Titre : La faune des Acraeides du Congo Belge Cité comme Acraea encedon f. radiata. Cette source délivre la répartition suivante : Congo Belge (Uelé)
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hist. Soc. 5 & 6: 157 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme Acraea encedon f. radiata. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 84. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea encedon f. radiata. Aucune localité n'est précisée.
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 86. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme Acraea encedon f. radiata<sup>3</sup>. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1976 : Anns. Soc. Ent. Fr. (N. S.) 12 (4): 631-632. Titre : Polymorphisme et mimétisme chez deux espèces jumelles, Acraea encedon et Acraea encedana (Lep. Acraeidae) Cité comme Acraea encedana f. daira ab. radiata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 254. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea encedana encedana radiata. Aucune localité n'est précisée.



encedana, forme encedana, Beni, Kivu, RD  
Congo MNHN (Cat EB).jpg  
encedana



encedana mâle, Kibale fst (Ouganda).jpg  
encedana




encedana mâle verso, Kibale fst (Ouganda).jpg  
encedana




encedana mâle, verso, Isheri fst (Nigeria).jpg  
alcippina



encedana femelle, verso, Isheri fst (Nigeria).jpg  
alcippina



encedana mâle, Isheri fst (Nigeria).jpg  
alcippina



encedana femelle, Isheri fst (Nigeria).jpg  
alcippina