

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

epaea

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II5 nommé : *epaea*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

epaea	1779 Papilio epaea Cramer	Espèce
lutosa	1904 Planema epaea subsp. lutosa Suffert	Forme
bicolorata	1937 Planema epaea subsp. bicolorata Le Doux	Aberration
aurata	1937 Planema epaea f. femelle aurata Le Doux	Aberration
cremea	1937 Planema epaea f. femelle cremea Le Doux	Aberration
insolita	1937 Planema epaea f. femelle insolita Le Doux	Aberration
nigrita	1937 Planema epaea subsp. nigrita Le Doux	Aberration
gea	1781 Papilio gea Fabricius	Synonyme
sublutosa	1914 Planema epaea ab. femelle sublutosa Strand	Synonyme
timandra	1850 Papilio timandra Doubleday, Hewitson & Westood	Synonyme
insulana	1995 Acraea insulana Ackery, Smith & Vane-Wright	Sous-espèce
insularis	1910 Acraea epaea var. insularis Aurivillius	Synonyme
homochroa	1905 Planema epaea subsp. homochroa Rothschild & Jordan	Sous-espèce
paragea	1900 Planema paragea Grose-Smith	Sous-espèce
angustifasciata	1980 Bematistes epaea ssp angustifasciata D'Abrera	Forme
kivuana	1910 Planema epaea subsp. kivuana Jordan	Forme
angustifasciata	1910 Planema epaea ab. angustifasciata Grünberg	Synonyme
melina	1903 Planema epaea var. melina Thureau	Sous-espèce

Acraea (Acraea) epaea Cramer, 1779

Papilio epaea, Pap. Exot. 3: 64, pl. 230, fig. B. C.

Pap. Exot. 3: 64, pl. 230, fig. B. C.

Localité type : Sierra Leona

Classification actuelle : espèce : epaea (Sous-espèce : epaea) du clade : II5

Jones dans ses Icones inédite représente une femelle noire et blanche de epaea (1787) sans lui donner de nom, mais en se référant à Cramer n° 192. Herbst considère epaea comme une bonne espèce en 1792. Cependant cette description est classée comme un synonyme de gea par Godart (1819). Karsch (1893) rectifie ce point de vue en classant gea comme synonyme de epaea. Aurivillius (1898) classe epaea comme une espèce valide dans le genre Planema.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Goetze, 1779 : Entom. Beytr. 3, 2: 8 (1779) Cité comme Papilio Heliconius epaea. Aucune localité n'est précisée.
- Jones, 1783 : Jones's "Icones" pl. 25 (inédit). Titre : Papiliones Equites Troes et Achivi delineati et picti Cité comme . Aucune localité n'est précisée.
- Herbst, 1792 : Nat. Insecten ed 1792: 14 pl. 81, 8-9. Titre : Natursystem aller bekannten Insecten, Schmetterlinge, Berlin, 1788-1804 Cité comme Papilio epaea. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leona in Afrika
- Hübner, 1816 : Verzeich. bek. Schmett.: 27, n° 210 (1816). Titre : Verzeichniss bekannten Schmetterlinge, Augsburg. 1816-1827. Cité comme Actinote epaea. Aucune localité n'est précisée.
- Latreille & Godart, 1819 : Enc. Méth. 9: 238, n° 26 (1819). Titre : Encyclopédie Méthodique, Paris, Liège, 1782-1832. Cité comme = Acraea gea. Aucune localité n'est précisée.
- Doubleday, Hewitson & Westood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 140, n° 16 (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme = Acraea (planema) gea. Aucune localité n'est précisée.
- Mabille, 1876 : Bull. Soc. Zool. Fr.: 201 (1876). Titre : Catalogue des Lépidoptères de la côte occidentale d'Afrique. Cité comme = Acraea gea. Aucune localité n'est précisée.
- Plötz, 1880 : Ent. Zeit. 41: 190, n° 29 (1880). Titre : Verzeichniss der von Professor Dr. R. Buchholz in Westafrika gesammelten Schmetterlinge. Cité comme Acraea epaea. Cette source délivre la répartition suivante : Mungo, Aburi, Victoria
- Möschler, 1887 : Abhandlungen Senck. Ges., Frankfurt 15: 55, n° 43 (1887). Titre : Beiträge zur Schmetterlings-Fauna der Goldküste. Cité comme Acraea epaea. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Mabille, 1887 : Nat. Hist. Mad. Lep. 1: 116 (1885-7). Titre : Histoire naturelle des Lépidoptères, in A. Grandidier, Histoire Physique, etc. de Madagascar. Rhopalocères. Cité comme = *Acraea gea*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1891 : Ent. Tidskr. 12: 202, n° 45 (1891). Titre : Verzeichniss einer vom Herrn Fritz Theorin aus Gabun und dem Gebiete des Camerunflusses heimgebrachten Schmetterlingssammlung. Cité comme *Acraea epaea*. Aucune localité n'est précisée.
- Karsch, 1893 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin 38: 196, 199 n° 77 (1893). Titre : Die Insekten der Berglandschaft Adeli im Hinterlande von Togo, etc. Cité comme *Acraea epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Adeliland: Bismarckburg
- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 280, n° 54 (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kameroun. Cité comme *Planema epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun: Itoki, Bonge
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 119, n° 1 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme *Planema epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leona, Liberia, Ashanti, Kamerun, Chinchoxo, Congogebiet: Bangala, Mukenge (Madagaskar?, Parumbira?)
- Lathy, 1903 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 186, n° 40 (1903). Titre : An account of a collection of Rhopalocera made on the Anambara Creek in Nigeria, West Africa. Cité comme *Planema epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Anambara Creek, Nigeria
- Aurivillius, 1905 : Arkiv. für Zool., Bd. 2: 4 (1905). Titre : Lieutenant A. Schultzes Sammlung von Lepidopteren aus West-Afrika Cité comme *Planema epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Duala
- Aurivillius, 1910 : Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova. 44: 504, n° 16 (1910). Titre : Schmetterlinge gesammelt in Westafrika von Leonardo Fea in den Jahren 1897-1902. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova Cité comme *Planema epaea*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 71, t. 7, f. 1, 2 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme *Planema epaea*. Aucune localité n'est précisée.
- Jordan, 1911 : Mém. 1er Congrès Entom.: 391-393, t. 21, f. 5, 6-9, t. 22, f. 22 (1911). Titre : The Systematics of some Lepidoptera which resemble each other, and their bearing on general questions of Evolution. Cité comme *Planema epaea*. Aucune localité n'est précisée.
- Grünberg, 1911 : Deutsch Zentr. Afr. Exp. (3), 17: 519 (1911). Titre : Zentral Afrika Expedition 1907/1908 Cité comme *Planema epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Westl. v. Ruwenzori, Fort Beni
- Strand, 1912 : Arch. für Naturg., 77, 1, suppl. 4: 114 (1912). Titre : Westafrikanische Lepidoptera der Familien Danaidae, Satyridae, Nymphalidae, Notonidae und Drepanidae. Cité comme *Planema epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Bakossu, Nlohe, Duala (Kamerun)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 52 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema epaea* subsp. *epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Tropisch-Afrika, Senegambien bis Angola
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 245, t. 58a (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema epaea epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Sénégal jusqu'à l'Angola et le Haut-Congo.
- Strand, 1913 : Arch. für Naturg., 79, A, H. 12: 107 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme *Planema epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Kamerun: Mokundange; Span.-Guinea: Alen Benitogebiet.
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 235 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Planema epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Rutschuru-Ebene, Beni
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 61 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Senegambia to Angola
- Holland, 1920 : Bull. Am. Mus. Nat. Hist., 43: 120 (1920). Titre : Lepidoptera of the Congo, being a systematic list of the butterflies and moths collected by the American Museum of Natural History Congo Expedition, together with descriptions of some hither-to undescribed species. Cité comme *Planema epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Congo (Medje, Faradje)
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1118. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Planema epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Süd - Kamerun: M'peum, Yukaduma, Belun
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:158 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beiträge zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema epaea epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Kunzulu, Lulonga-Tsekumhaka, Stanleyville, Equateur-Bokote, Luebo, Bangu et V. Lukunga, Lukoshi, La Suwesia, Bas Congo-Lufu, Sankuru-Komi, Lulua-Kafakumba, Sandoa, Lulua-Sandoa, Lulua-Kapanga, Kafakumba, Lokaa-Basanga, Kinshassa, Itui-Nduye-Makala, Ituri-Medje, Lomami-Mutuy, Région de Sassa, Lokoka à Basango, Kinshassa, Ituri-Nduye, Makara, Medje, Uelle-Bambesa, Lushala, Kapanga, Kambaya, Kalenge, R. Luiza Sup., Tshikubu, R. Kapelekese, Bas-Congo-Lemfu, Kitobola, Mobwasa, Uelle, Bongo, Elisabetha, Equateur Flandria, Leopoldville, Afric. E. Franc.: Rafai, Uele, Faradje
- Carpenter, 1938 : Trans. Ent. Soc. Lond., 87, 9: 226 (1938). Titre : Some interesting Rhopalocera from the southern Sudan. Cité comme *Bematistes epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Bahr-el-Ghazal: Bendere, Nabagi (northern Sudan)
- Condamin, 1951 : Bull. IFAN (A), 13: 796 (1951). Titre : Mission P. L. Dekeyse et R. Rolas au Libéria Cité comme *Planema epaea*. Cette source délivre la répartition suivante : Liberia: Tékaké, Kaouyéké, Touzon, Diyala; De la Sénégal à l'Angola et Haut Congo
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes epaea*. Aucune localité n'est précisée.
- Birket-Smith, 1960 : Bull. IFAN, n° 22: 958 (1960). Titre : Results from the Danish Expedition to the French Cameroons (1949-1950). Cité comme *Planema epaea*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 8 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Bematistes epaea*. Aucune localité n'est précisée.
- Fox, Lindsey, Clench & Miller, 1965 : Mem. Am. Ent. Soc. 19: 191 (1965). Titre : The butterflies of Liberia Cité comme *Bematistes*

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- epaea. Cette source délivre la répartition suivante : Liberia: Harbel, Kpain, Ganta, Wanau forest, St Paul river at Zorzor road, Zorzor, Buttikofer
- Mathot & Kadima, 1971 : Zoolec, N.S. III: 251. Titre : Liste faunistique des lepidoptères Rhopalocères du Bas-Zaïre Cité comme Bematistes epaea epaea. Cette source délivre la répartition suivante : Pic Mense, Forêt de Ndjili, Campus Univ. Lovanium
- Condamin, 1972 : Bull. AASNS n° 40: 22 (1972). Titre : Les papillons du Sénégal Cité comme Bematistes epaea. Cette source délivre la répartition suivante : Basse Casamance
- Owen & Owen, 1972 : Rev. Zool. Bot. Afr., 85: 300 (1972). Titre : Systematic and bionomics of butterflies seen and collected in the forest region of Sierra Leone, Part 1 Cité comme Bematistes epaea. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone (Peninsula, Newton, Kasabere hills, Kambui hills, North Gola Forest, Gegbwema)
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 113. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea epaea. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 193. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme Bematistes epaea. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Bematistes epaea. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1985 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 382. Titre : Morphologie comparée de l'appareil génital mâle des Acraeinae (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme Bematistes epaea. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1987 : Ann. Soc. Ent. Fr. (N.S.): 13. Titre : Systématique cladistique chez les Acraea (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme Acraea epaea. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 146. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme Bematistes epaea. Cette source délivre la répartition suivante : From Gambia and Senegal to Zaire and Angola, east to E. Africa, S. Ethiopia, Malawi and Macias Nguema L. (Fernando Poo). Tanzania: Mpanda to Malagarazi river in Kigoma
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 385. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme Acraea epaea. Cette source délivre la répartition suivante : West Africa to western Kenya, Angola, Ethiopia.
- Henning, 1992 : Metamorphosis vol. 3, n° 3: 113. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 1 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme Bematistes epaea. Aucune localité n'est précisée.
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 17. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme Bematistes epaea. Aucune localité n'est précisée.
- Libert, 1994 : Rev. Ecol. (Terre Vie), vol 49: 158. Titre : Evolution temporelle des populations de rhopalocères de deux collines boisées des environs de Yaoundé (Cameroun) Cité comme Bematistes epaea. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 236. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea epaea. Aucune localité n'est précisée.
- Bernaud, 1995 : Lambillionea, XCV, 2 : 239. Titre : Les Acraea et leurs plantes-hôtes (cas du Mont Bana) Cité comme Acraea epaea. Cette source délivre la répartition suivante : Mt Bana (Batchingou), région de Bafang, Cameroun
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Bematistes epaea. Cette source délivre la répartition suivante : Gambia and Senegal to Cameroun, western Zaïre and Angola
- Bernaud, 2000 : Lambillionea, C, suppl. 4 : 4. Titre : Ecologie des Acraea du parc de la Sangha (République Centrafricaine) (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme Acraea epaea. Cette source délivre la répartition suivante : Parc de la Bamingui, Bangoran, Sangha, région de Ndélé, nord RCA: Ngassa
- Timberlake, 2000 : Occ. Pub. in Biodiversity, 8: 588. Titre : Biodiversity of the Zambezi Basin Wetlands Cité comme Acraea epaea. Cette source délivre la répartition suivante : Zambie: Mwinilunga area
- Bernaud, 2001 : Lambillionea, C1, 2, juin 2001: 197. Titre : Premiers états d'Acraea jodutta au Cameroun (Lepidoptera Nymphalidae) Cité comme Acraea epaea. Aucune localité n'est précisée.
- Heath, Newport & Hancock D., 2002 : Butt of Zambia: 41. Titre : The Butterflies of Zambia Cité comme Acraea epaea. Cette source délivre la répartition suivante : Zambia: Ikelenge
- Bernaud, Joly & Pierre, 2003 : Lambillionea, CIII, 2, juin 2003: 313. Titre : Les Acraea du Ghana (Lepidoptera, Nymphalidae) Cité comme Acraea epaea. Cette source délivre la répartition suivante : Ghana: Ankasa, Akwapim, Akosombo, Atewa, Kibi, Awutu, Jasikan, Kumasi, Aburi

Acraea (Acraea) epaea f. lutosa Suffert, 1904

Planema epaea subsp. lutosa, Iris, 17: 36 (1904)

Iris, 17: 36 (1904)

Localité type : Mukenge, Cameroun

Classification actuelle : forme de l'espèce : epaea (Sous-espèce : epaea) du clade : II5

Considéré par Jordan (1916) comme simple aberration de epaea Cramer. Carcasson (1961) en fait une sous-espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 53 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =Planema epaea subsp. epaea. Aucune localité n'est précisée.
- Strand, 1913 : Arch. Für Natur., 79, A, H. 12: 107 (1913). Titre : Zoologische Ergebnisse der Expedition des Herrn G. Tessmann nach Süd-Kamerun und Spanisch-Guinea. Cité comme Planema epaea ab. femelle lutosa. Cette source délivre la répartition suivante : Span.-Guinea: Makomo Campo gebiet, Alen Benitogebiet.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 245 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema epaea* ab. femelle lutosa. Cette source délivre la répartition suivante : Cameroun jusqu'au Congo.
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 235 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme *Planema epaea* ab. lutosa. Cette source délivre la répartition suivante : Beni bis Ukaika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 62 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Planema epaea epaea*. Aucune localité n'est précisée.
- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1118. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Planema epaea* ab. femelle lutosa. Cette source délivre la répartition suivante : Süd - Kamerun: N'ginda, Yukaduma, Assobam-Urwald, Kulembembe; Belg. Kongo: Kimuenza, Duma
- Schouteden, 1927 : Rev. Zool. Afric., 14: 303 (1926). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères Rhopalocères du Katanga Cité comme *Planema epaea* f. lutosa. Cette source délivre la répartition suivante : Katanga: Sandoa, Kindu, Kangezi, Kamishipa, Kasenga, Kansense
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes epaea* f. femelle lutosa. Aucune localité n'est précisée.
- Birket-Smith, 1960 : Bull. IFAN, n° 22: 958 (1960). Titre : Results from the Danish Expedition to the French Cameroons (1949-1950). Cité comme *Planema epaea* f. femelle lutosa. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 8 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Bematistes epaea* ssp. lutosa. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern Congo, W. Uganda (Bwamba, Toro)
- Kielland, 1978 : Tijdschr. v. Ent. 121 (4): 189. Titre : A provisionnal checklist of the rhopalocera of the eastern side of lake Tanganyika. Cité comme *Bematistes epaea* lutosa. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 113. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea epaea* lutosa. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes epaea* lutosa. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 193. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes epaea* f. lutosa. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea* lutosa. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes epaea* lutosa. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern Zaïre to Bwamba Valley in western Uganda

Acraea (Acraea) epaea ab. aurata Le Doux, 1937

Planema epaea f. femelle aurata, Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:159

Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:159

Localité type : Kapanga, Belg. Congo.

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *epaea* (Sous-espèce : *epaea*) du clade : I15

Décrit comme forme de *Planema*. Homonyme d'ansorgei forme aurata Bryk 1931

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes epaea* f. femelle aurata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea* bicolorataaurata. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) epaea ab. bicolorata Le Doux, 1937

Planema epaea subsp. bicolorata, Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:160

Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:160

Localité type : Kafakumba, Kapanga, Belg. Congo.

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *epaea* (Sous-espèce : *epaea*) du clade : I15

Décrit comme sous-espèce de *Planema*

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes epaea* bicolorata. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 113. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea epaea* bicolorata. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 193. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes epaea* f. bicolorata. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea* bicolorata. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes epaea bicolorata*. Cette source délivre la répartition suivante : South eastern Zaïre

Acraea (Acraea) epaea ab. cremea Le Doux, 1937

Planema epaea f. femelle *cremea*, Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:159

Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:159

Localité type : Uele, Belg. Congo.

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *epaea* (Sous-espèce : *epaea*) du clade : II5

Décrit comme forme de *Planema*

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes epaea* f. femelle *cremea*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 193. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes epaea* f. *cremea*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea lutosae* *cremea*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) epaea ab. insolita Le Doux, 1937

Planema epaea f. femelle *insolita*, Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:158 (1937)

Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:158 (1937)

Localité type : Kapanga, Kapelekese, Belg. Congo.

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *epaea* (Sous-espèce : *epaea*) du clade : II5

Décrit comme forme de *Planema*

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes epaea* f. femelle *insolita*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 193. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes epaea* f. *insolita*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea bicolorata insolita*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) epaea ab. nigrita Le Doux, 1937

Planema epaea subsp. *nigrita*, Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:160 (1937)

Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:160 (1937)

Localité type : Kapanga, Lulua-Sandoa, Lulua-Kafakumba, Kapanga, Belg. Congo

Classification actuelle : variation ou aberration de l'espèce : *epaea* (Sous-espèce : *epaea*) du clade : II5

Décrit comme sous-espèce de *Planema*

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes epaea nigrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 193. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes epaea* f. *nigrita*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea bicolorata nigrita*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

gea Fabricius, 1781 = Acraea (Acraea) epaea

Papilio gea, Spec. Ins. 2: 32, no. 136 (1781)

Spec. Ins. 2: 32, no. 136 (1781)

Localité type : Africa aequinoctiali

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : epaea (Sous-espèce : epaea) du clade : II5

Citation de Papilio Hirca Drury (ou Hirce, Godart, 1819, Doubleday, 1848) ? comme synonyme en 1793. Doubleday précise que hirce Drury est un Diadema (aujourd'hui Pseudacraea), le mâle du Papilio euryta de Linné. Godart met epaea en synonymie avec gea (1819); il considère également que gea Fabricius et jodutta Fabricius représentent le mâle (gea) et la femelle (jodutta) de la même espèce. Erreur relevée par Doubleday (1848) qui sépare bien les deux espèces (mais les range toutes deux dans les Planema), et met epaea Cramer en synonymie avec gea. Butler (1869) précise cependant que Fabricius a confondu Planema gea avec Pseudacraea euryta (aujourd'hui eurytus). Il précise que le timandra de Doubleday n'est autre que la femelle de gea. Notons cependant que Mabille confirme l'opinion de Godart (1876, 1886) quant à jodutta et gea. Karsch met gea en synonymie avec epaea Cramer en 1893. Aurivillius confirme cette position (1898). En effet bien que la plupart des descriptions de Cramer datent de 1782, epaea a été publié en 1779, soit deux ans avant gea.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Fabricius, 1787 : Mant. Ins. 2: 16, n° 158 (1787). Titre : Mantissa insectorum Cité comme Papilio Heliconius gea. Aucune localité n'est précisée.
- Fabricius, 1793 : Ent. Syst. 3: 175, n° 543 (1793). Titre : Entomologia systematica emendata et aucta Cité comme Papilio Heliconius gea. Cette source délivre la répartition suivante : Africa aequinoctiali
- Latreille & Godart, 1819 : Enc. Méth. 9: 238, n° 26 (1819). Titre : Encyclopédie Méthodique, Paris, Liège, 1782-1832. Cité comme Acraea gea. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Doubleday, Hewitson & Westood, 1850 : Gen. Di. Lep.: 140, n° 16 (1848). Titre : Genera of Diurnal Lepidoptera, 1848. Cité comme Acraea (Planema) gea. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone, Congo
- Lucas, 1852 : Chenu, Encycl. Hist. Nat.: 79 (1852). Titre : Encyclopédie d'histoire naturelle Cité comme Acraea (Planema) gea. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone, Congo
- Butler, 1869 : Cat. Lep. descr. Fabr.: 129, n° 1 (1869). Titre : Catalogue of the Diurnal Lepidoptera in the B.M. described by Fabricius, London Cité comme Planema gea. Cette source délivre la répartition suivante : Sierra Leone
- Kirby, 1871 : Gen. Diurn. Lep.: 133, n° 36 (1871). Titre : A synonymic catalogue of diurnal lepidoptera Cité comme Acraea gea. Aucune localité n'est précisée.
- Mabille, 1876 : Bull. Soc. Zool. Fr. 1: 202 (1876). Titre : Catalogue des Lépidoptères de la côte occidentale d'Afrique. Cité comme Acraea gea. Cette source délivre la répartition suivante : Côte occidentale d'Afrique: Gabon, Congo
- Dewitz, 1879 : Nova Acta. Acad. Nat. Cur. Halle 41, 2: 6 (1879). Titre : Afrikanische Tagschmetterlinge, Nova. Cité comme Acraea gea. Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1885 : Exot. Schmett. 1: 85, t. 33 (1885). Titre : Exotische Schmetterlinge. Cité comme Acraea gea. Aucune localité n'est précisée.
- Mabille, 1887 : Nat. Hist. Mad. Lep. 1: 116, n° 20, t. 12, f. 6-7 (1885-7). Titre : Histoire naturelle des Lépidoptères, in A. Grandidier, Histoire Physique, etc. de Madagascar. Rhopalocères. Cité comme Acraea gea. Cette source délivre la répartition suivante : Madagascar: sud
- Fromholz, 1887 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin 31: 90 (1887) Cité comme Acraea gea. Aucune localité n'est précisée.
- Staudinger, 1888 : Exot. Tagfalter: 85 (1888). Titre : Exotische Tagfalter Cité comme Acraea gea. Cette source délivre la répartition suivante : Guinée, Camerun
- Dewitz, 1889 : Ent. Nachr. 15: 104 (1889). Titre : West- und Centralafrikanische Tagschmetterlinge. Cité comme Acraea gea. Aucune localité n'est précisée.
- Mabille, 1890 : Ann. Soc. Ent. Fr., (6) 10: 18. Titre : Voyage de M. Ch. Alluaud dans le territoire d'Assinie (Afrique occidentale), Lépidoptères. Cité comme Acraea gea. Cette source délivre la répartition suivante : Assinie, Côte occidentale d'Afrique, Guinée septentrionale
- Gmelin, 1890 : Syst. Nat. (1), 5: 2252, n° 366 (1890) Cité comme Papilio Heliconius gea. Aucune localité n'est précisée.
- Büttikofer, 1890 : Liberia 2: 482 (1890) Cité comme Acraea gea. Aucune localité n'est précisée.
- Sharpe, 1891 : Iris 5: 55, n° 20 (1891). Titre : On a collection of Lepidoptera from Bangala. Cité comme Planema gea. Aucune localité n'est précisée.
- Schaus & Clements, 1893 : Sierra Leone Lep.: 3 (1893). Titre : On a collection of S. Leone Lepidoptera, London. Cité comme Acraea gea. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1893 : Ent. Tidskr. 14: 280, n° 54 (1893). Titre : Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun. Cité comme = Planema epaea. Aucune localité n'est précisée.
- Haase, 1893 : Bibl. Zool. 8, 2, t. 3, f. 17-18 (1891). Titre : Untersuchungen über die Mimicry. Bibliotheca Zoologica III, Stuttgart, 1892-1893. Cité comme Acraea gea. Aucune localité n'est précisée.
- Haase, 1893 : Bibl. Zool., 8, 2: 40 (1893). Titre : Untersuchungen über die Mimicry. Bibliotheca Zoologica III, Stuttgart, 1892-1893. Cité comme Acraea gea. Aucune localité n'est précisée.
- Karsch, 1893 : Deutsche Ent. Zeit., Berlin 38: 196, 199 n° 77 (1893). Titre : Die Insekten der Berglandschaft Adeli im Hinterlande von Togo, etc. Cité comme = Acraea epaea. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Lanz, 1896 : Iris 9: 132 (1896). Titre : Besprechung der von Dr. Bumiller 1893 aus Ostafrika mitgebrachten Schmetterlinge. Cité comme *Planema gea*. Cette source délivre la répartition suivante : Parumbira
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 116 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Planema epaea*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 80 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme =*Acraea jodutta*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 53 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Planema epaea* subsp. *epaea*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 62 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Planema epaea epaea*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 236. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea epaea gea*. Aucune localité n'est précisée.

sublutosa Strand, 1914 = Acraea (Acraea) epaea

Planema epaea ab. femelle *sublutosa*, Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 107 (1914)

Arch. für Naturg., 79, Abt. A, Heft. 12: 107 (1914)

Localité type : Span.-Guinea: Alen Benitogebiet.

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *epaea* (Sous-espèce : *epaea*) du clade : II5

Jordan (1916) met *sublutosa* en synonymie avec *lutosa* Suffert.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 62 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Planema epaea epaea*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes epaea* f. femelle *sublutosa*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 236. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea epaea sublutosa*. Aucune localité n'est précisée.

timandra Doubleday, Hewitson & Westood, 1850 = Acraea (Acraea) epaea

Papilio timandra, Gen. Diurn. Lep. 1: 140, no. 16 (1848)

Gen. Diurn. Lep. 1: 140, no. 16 (1848)

Localité type : Aucune

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *epaea* (Sous-espèce : *epaea*) du clade : II5

Doubleday utilise *timandra* pour le désigner comme synonyme d'*epaea* Cramer. Selon le code de nomenclature, ce nom était disponible, car provenant d'une description de Jones inédite. Le dessin de Jones (diapo 146 du Muséum de Washington) représente bien une femelle de *epaea* forme blanche, alors que *timandra* Jones désignait *alcinoe* Felder, d'après Karsch, 1893. Butler (1869) souligne bien que *timandra* Doubleday est une femelle de *gea* Fabricius (soit donc d'*epaea* Cramer).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Butler, 1869 : Cat. Lep. descr. Fabr.: 129, n° 1 (1869). Titre : Catalogue of the Diurnal Lepidoptera in the B.M. described by Fabricius, London Cité comme =*Planema gea*. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1898 : Rhop. Aeth.: 121 n° 17 (1898). Titre : Rhopalocera Aethiopica, Stockholm. Die Tagfalter des aethiopischen faunengebietes. Cité comme =*Planema alcinoe*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 53 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme =*Planema epaea* femelle. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 62 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme =*Planema epaea*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) epaea insulana Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995

Acraea insulana, Carcasson's Butt.: 237

Carcasson's Butt.: 237

Localité type : Basilé, Fernando Po

Classification actuelle : sous-espèce : *epaea* (Sous-espèce : *insulana*) du clade : II5

Nouveau nom: remplace *insularis* Aurivillius (1910). Non publié à ce jour.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Schultze & Aurivillius, 1923 : Erg. II Deutsch. Zent. Af. Exp.: 1118. Titre : Lepidoptera III Cité comme *Planema epaea* var. *insularis*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando - Po: Basilé, O-Wassa (800 m)
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea insulana*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes epaea insulana*. Cette source délivre la répartition suivante : Confined to Fernando Poo (Bioko)

insularis Aurivillius, 1910 = Acraea (Acraea) epaea ssp. insulana

Acraea epaea var. *insularis*, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova S. 3, 4: 518 (1910)

Ann. Mus. Stor. Nat. Genova S. 3, 4: 518 (1910)

Localité type :

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *epaea* (Sous-espèce : *insulana*) du clade : II5

Homonyme de *insularis* Sharpe (1893). Remplacé par *insulana* Ackery. Le Doux (1937) considère *insularis* comme une bonne sous-espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 245 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema epaea insularis*. Cette source délivre la répartition suivante : Ile Fernando Po.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 61 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema epaea insularis*. Cette source délivre la répartition suivante : Fernando Po
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:158 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema epaea insularis*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes epaea insularis*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 113. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea epaea insulana insularis*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea insulana insularis*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme =*Bematistes epaea insulana*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) epaea homochroa Rothschild & Jordan, 1905

Planema epaea subsp. *homochroa*, Novit. Zool. 12: 185, n° 101

Novit. Zool. 12: 185, n° 101

Localité type : Banka, Malo, Kankati to Djibbe, Djimma

Classification actuelle : sous-espèce : *epaea* (Sous-espèce : *homochroa*) du clade : II5

Carpenter (1938) précise qu'il se trouve au sud Soudan des variations de transition avec *paragea*. Le Doux (1937) considère *homochroa* comme bonne sous-espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 246, t. 59e (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema epaea homochroa*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinie.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 53 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema epaea* subsp. *homochroa*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinien
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 63, t. 2, f. 1 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema epaea homochroa*. Cette source délivre la répartition suivante : Abyssinia
- Ungemach, 1932 : Mem. Soc. Sci. Nat. Maroc 32: 71 (1932). Titre : Contribution à l'étude des Lépidoptères d'Abyssinie (1ère Partie: Rhopalocères). Cité comme *Planema epaea homochroa*. Cette source délivre la répartition suivante : Bouré, Youbdo (Abyssinie)
- Carpenter, 1935 : Trans. Ent. Soc. Lond., 83: 376 (1935). Titre : The Rhopalocera of Abyssinia. Cité comme *Bematistes epaea homochroa*. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:158 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema epaea homochroa*. Aucune localité n'est précisée.
- Carpenter, 1938 : Trans. Ent. Soc. Lond., 87, 9: 226 (1938). Titre : Some interesting Rhopalocera from the southern Sudan. Cité comme *Bematistes epaea homochroa*. Cette source délivre la répartition suivante : Mongalla: Lotti (northern Sudan)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes epaea homochroa*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 113. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea epaea homochroa*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes epaea homochroa*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea homochroa*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes epaea*

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

homochroa. Cette source délivre la répartition suivante : Southern Ethiopia

Acraea (Acraea) epaea paragea Grose-Smith, 1900

Planema paragea, Novit. Zool. 7: 547 n°8

Novit. Zool. 7: 547 n°8

Localité type : Port Alice, Ouganda (Ansorge)

Classification actuelle : sous-espèce : epaea (Sous-espèce : paragea) du clade : II5

Grose-Smith le dit proche de gea Fabricius (maintenant epaea Cramer), d'où son nom. Jordan (1916) le considère comme une sous-espèce de epaea Cramer. Le Doux (1937) considère paragea comme bonne sous-espèce. Carpenter (1938) précise qu'il se trouve au sud Soudan des variations de transition avec homochroa. Statut de sous-espèce confirmé par Carcasson (1961).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Neave, 1904 : Novit. Zool. 11: 348 (1904). Titre : On a large collection of Rhopalocera from the shores of the Victoria Nyanza. Cité comme Planema paragea. Aucune localité n'est précisée.
- Neave, 1906 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 219 (1906). Titre : Some bionomic notes on Butterflies from the Victoria Nyanza. Cité comme Planema paragea. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1910 : Af. Mim. Butt.: 73, t. 5, f. 16 (1910). Titre : African Mimetic Butterflies, Oxford. Cité comme Planema paragea. Aucune localité n'est précisée.
- Poulton, 1911 : Mém. 1er Congrès Entom.: 497 (1911) Cité comme Planema epaea paragea. Aucune localité n'est précisée.
- Jordan, 1911 : Mém. 1er Congrès Entom.: 393-399, t. 24, f. 30 (1911). Titre : The Systematics of some Lepidoptera which resemble each other, and their bearing on general questions of Evolution. Cité comme Planema epaea paragea. Aucune localité n'est précisée.
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 246, t. 59c (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Planema epaea paragea. Cette source délivre la répartition suivante : Ouganda et îles Sesse.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 53 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Planema epaea subsp. paragea. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, Sesse Ins.
- Rebel, 1914 : Ann. Naturh. Mus. Wien.: 235 (1914). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Expedition R. Grauer nach Zentralafrika. Cité comme Planema paragea. Cette source délivre la répartition suivante : Rutschuru-Ebene
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 62 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Planema epaea paragea. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda, Sesse Islands
- van Someren, 1927 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 29: 40 (1927). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part V) Cité comme Planema epaea paragea. Cette source délivre la répartition suivante : Uganda
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:158 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beiträge zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung Planema Doubl. Cité comme Planema epaea paragea. Aucune localité n'est précisée.
- Carpenter, 1938 : Trans. Ent. Soc. Lond., 87, 9: 226 (1938). Titre : Some interesting Rhopalocera from the southern Sudan. Cité comme Bematistes epaea paragea. Cette source délivre la répartition suivante : Mongalla: Lotti (northern Sudan)
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Bematistes epaea paragea. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 8 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Bematistes epaea ssp. paragea. Cette source délivre la répartition suivante : Western Uganda (Kayonza, Katera, Budongo)
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 113. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea epaea paragea. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Bematistes epaea paragea. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 146. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme Bematistes epaea paragea. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: one couple in a small forest at Gombe stream north of Kigoma
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea epaea paragea. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Bematistes epaea paragea. Cette source délivre la répartition suivante : Western Uganda

Acraea (Acraea) epaea paragea f. angustifasciata D'Abrera, 1980

Bematistes epaea ssp angustifasciata, Butt. of Afr. Région: 113

Butt. of Afr. Région: 113

Localité type : Sese Is. In L. Victoria

Classification actuelle : forme de l'espèce : epaea (Sous-espèce : paragea) du clade : II5

Elévation au rang de sous-espèce d'angustifasciata Grünberg (1910). Cependant nous noterons que angustifasciata avait été considéré comme un synonyme de paragea par Jordan (1916).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 246 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme = Planema epaea

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

paragea. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 113. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea epaea paragea angustifasciata*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea angustifasciata angustifasciata*. Aucune localité n'est précisée.

Acraea (Acraea) epaea paragea f. kivuana Jordan, 1910

Planema epaea subsp. *kivuana*, Novit. Zool. 17: 462, n° 4 (1910)

Novit. Zool. 17: 462, n° 4 (1910)

Localité type : Kwidgwi Island in Laka Kivu

Classification actuelle : forme de l'espèce : *epaea* (Sous-espèce : *paragea*) du clade : II5

Le Doux (1937) considère *kivuana* comme bonne sous-espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 53 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema epaea* subsp. *kivuana*. Cette source délivre la répartition suivante : Kivu-See

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 246 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema epaea kivuana*. Cette source délivre la répartition suivante : Ile Kwidgwi du lac Kivu.

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 62 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema epaea kivuana*. Cette source délivre la répartition suivante : L. Kivu

- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:158 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema epaea kivuana*. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes epaea kivuana*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 113. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea epaea kivuana*. Aucune localité n'est précisée.

- Berger, 1981 : Les Papillons du Zaïre: 193. Titre : Les Papillons du Zaïre Cité comme *Bematistes epaea kivuana*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes epaea kivuana*. Aucune localité n'est précisée.

- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 146. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Bematistes epaea kivuana*. Aucune localité n'est précisée.

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea kivuana*. Aucune localité n'est précisée.

- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes epaea kivuana*. Cette source délivre la répartition suivante : Kivu Province of eastern Zaïre

angustifasciata Grünberg, 1910 = Acraea (Acraea) epaea ssp. paragea

Planema epaea ab. *angustifasciata*, Sitzb. Gesell. Nat. Freunde, Berlin: 150

Sitzb. Gesell. Nat. Freunde, Berlin: 150

Localité type : Sesse-Inseln, Victoria-Nyanza

Classification actuelle : synonyme de l'espèce : *epaea* (Sous-espèce : *paragea*) du clade : II5

Considéré comme synonyme de *paragea* par Jordan (1916). Carcasson considère *paragea* comme une bonne sous-espèce (1961).

Confirmé au rang de sous-espèce par D'Abrera (1980) et par Larsen (1991).

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 62 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme = *Planema epaea paragea*. Aucune localité n'est précisée.

- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 81. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea asema* f. *angustifasciata*. Aucune localité n'est précisée.

- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 8 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Bematistes epaea* ssp. *angustifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Kaimosi), Uganda (Entebbe, Kampala, Jinja)

- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes epaea angustifasciata*. Aucune localité n'est précisée.

- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 385. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea epaea angustifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : From Uganda and western Kenya

- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea angustifasciata*. Aucune localité n'est précisée.

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

- Pennington, 1997 : Pennington's Butterflies: 57. Titre : Pennington's Butterflies - Family Acraeidae Cité comme *Acraea asema* f. *angustifasciata*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes epaea angustifasciata*. Cette source délivre la répartition suivante : Sesse Is. In L. Victoria

Acraea (Acraea) epaea melina Thureau, 1903

Planema epaea var. *melina*, Deutsche Ent. Zeit., Berlin 48: 135

Deutsche Ent. Zeit., Berlin 48: 135

Localité type : Langenburg, N. -Nyassa See

Classification actuelle : sous-espèce : *epaea* (Sous-espèce : *melina*) du clade : II5

Considéré par Jordan (1916) comme bonne sous-espèce de *epaea* Cramer. Le Doux (1937) considère *melina* comme bonne sous-espèce.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 246 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Planema epaea melina*. Cette source délivre la répartition suivante : Pays de Nyassa.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 53 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Planema epaea* subsp. *melina*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassa
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Planema epaea melina*. Cette source délivre la répartition suivante : Nyassaland
- Oberthür, 1917 : Etud. Lep. Comp. 14: 87 (1917). Titre : Le genre *Actinote* Cité comme *Actinote melina*. Aucune localité n'est précisée.
- Le Doux, 1937 : Rev. Zool. Bot. Afr. xxix, 2:158 (1937). Titre : Acraeen-Studien. VI (Lep. Rhop.). Beitrage zur Kenntnis der Acraeinen Fauna Afrikas, besonders des Belgischen Congos. Die Gattung *Planema* Doubl. Cité comme *Planema epaea melina*. Aucune localité n'est précisée.
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 78. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Bematistes epaea melina*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hist. Soc. Suppl. n° 8: 8 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Bematistes epaea* ssp. *melina*. Cette source délivre la répartition suivante : North Nyassa and probably S. Tanganyika
- Gifford, 1965 : Butt. Mal.: 77. Titre : A list of the Butterflies of Malawi Cité comme *Bematistes epaea* ssp. *melina*. Cette source délivre la répartition suivante : Malawi: Nkata Bay district, Nyika escarp., Mkuwadzi forest
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 113. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea epaea melina*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 174. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Bematistes epaea melina*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 146. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Bematistes epaea melina*. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: Tukuyu in S.W. Tanzania, and probably some distance along L. Malawi (1100m).
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea epaea melina*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 132. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Bematistes epaea melina*. Cette source délivre la répartition suivante : Shores of L. Nyassa in northern Malawi and southern Tanzania




epaea, Etinde, Cameroun Bernaud (Cat EB).jpg

epaea



epaea femelle, Bangui (RCA) Cat EB Bernaud.jpg

epaea



epaea femelle (Cat EB).jpg

epaea



epaea femelle, Ilaro fst (Nigeria).jpg

epaea



epaea femelle, Itwara forest (Ouganda).jpg

epaea



epaea femelle 2, Itwara forest (Ouganda).jpg

epaea



epaea mâle, verso, Sapoba (Nigeria).jpg

epaea



epaea mâle, Sapoba (Nigeria).jpg

epaea



epaea femelle, Metu hills (Ouganda).jpg

epaea



epaea mâle, Messa Mt (Cameroun) 12-91 Cat EB Bernaud.jpg

epaea




epaea femelle forme aurata (Cat EB).jpg

aurata



epaea, femelle, recto, Chute d'Ekoum, Cameroun, 69.JPG

epaea



epaea, femelle, verso, Chute d'Ekoum, Cameroun, 69.JPG

epaea



epaea, gynandromorphe, recto, RCA, 60.JPG

epaea



epaea, gynandromorphe, verso, RCA, 60.JPG

epaea



epaea femelle forme bicolorata (Cat EB).jpg
bicolorata



epaea femelle, Douala (Cameroun) 12-93 Cat EB
Bernaud.jpg
bicolorata



epaea femelle, verso, Ilaro fst (Nigeria).jpg
epaea



epaea mâle forme nigrita (Cat EB).jpg
nigrita



epaea insulana, femelle, Bioko Bernaud (Cat
EB).jpg
insulana



epaea insulana, Bioko MNHN (Cat EB).jpg
insulana



epaea homochroa, Ethiopie MNHN (Cat EB).jpg
homochroa



epaea homochroa, femelle, Sidamo, Ethiopie
Bernaud (Cat EB).jpg
homochroa



homochroa, femelle, recto, Matu, Ethiopie,
76.JPG
homochroa



homochroa, femelle, verso, Matu, Ethiopie,
76.JPG
homochroa



homochroa, mâle, recto, Hassana - Shoa,
Ethiopie, 62.JPG
homochroa



homochroa, mâle, verso, Hassana - Shoa,
Ethiopie, 62.JPG
homochroa



epaea mâle 4, Itwara forest (Ouganda).jpg
paragea



epaea mâle 3, Itwara forest (Ouganda).jpg
angustifasciata



epaea mâle, Rumanyika (Tanzanie).jpg
angustifasciata



epaea mâle, Ssesse island (Ouganda).jpg
paragea



epaea mâle 2, Ssesse island (Ouganda).jpg
paragea



epaea femelle, Ssesse island (Ouganda).jpg
paragea



epaea paragea femelle, Mukono (Ouganda) 5-01
Cat EB Bernaud.jpg
paragea



epaea femelle, Mpigi - Mawokota (Ouganda).jpg
paragea



epaea mâle, Ipanda - Rusumo (Ouganda).jpg
paragea



epaea paragea, Kalinzu ft, Ouganda Bernaud
(Cat EB).jpg
paragea



epaea femelle, Buvuma island (Ouganda).jpg
paragea



epaea paragea, Itwara forest, Ouganda.jpg
paragea



epaea mâle, Itwara forest (Ouganda).jpg
paragea



epaea mâle 2, Itwara forest (Ouganda).jpg
paragea



epaea mâle, Damba island (Ouganda).jpg
angustifasciata



epaea paragea mâle, Buvuma island (Ouganda)
9-2000 Cat EB Bernaud.jpg
angustifasciata



epaea mâle, Kayonza - Kigesi (Ouganda).jpg
paragea



epaea melina, femelle, Malawi Bernaud (Cat
EB).jpg
melina



epaea melina femelle, Mkwazi fst (Malawi) RM.jpg
melina




epaea melina femelle, Mughese fst (Malawi) RM.jpg
melina



melina femelle 2 verso, Mughese fst (Malawi).jpg
melina



melina femelle 2, Mughese fst (Malawi).jpg
melina



melina femelle verso, Mughese fst (Malawi).jpg
melina



melina femelle, Mughese fst (Malawi).jpg
melina



melina mâle 2 verso, Mughese fst (Malawi).jpg
melina



melina mâle 2, Mughese fst (Malawi).jpg
melina



melina mâle, Mughese fst (Malawi).jpg
melina



epaea melina, Malawi Bernaud (Cat EB).jpg
melina



melina, femelle, Kalwe fst (Malawi) Murphy 58.JPG
melina



melina, femelle, verso, Kalwe fst (Malawi) Murphy 58.JPG
melina



melina mâle verso, Mughese fst (Malawi).jpg
melina