

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

equatorialis

Classé aujourd'hui par J. Pierre et D. Bernaud dans le sous-genre : II *Acraea*

Et dans le clade : II3b nommé : *natalica*

Descriptions subordonnées: sous-espèces, formes, aberrations et synonymes

equatorialis	1904 <i>Acraea doubledayi</i> subsp. <i>equatorialis</i> Neave	Espèce
anaemia	1912 <i>Acraea equatorialis</i> subsp. <i>anaemia</i> Eltringham	Forme

Acraea (Acraea) equatorialis Neave, 1904

Acraea doubledayi subsp. *equatorialis*, Novit. Zool. 11: 327

Novit. Zool. 11: 327

Localité type : Victoria Nyanza

Classification actuelle : espèce : *equatorialis* (Sous-espèce : *equatorialis*) du clade : II3b

Cette description est nommée *aequatorialis* par Aurivillius en 1906, et considérée par cet auteur comme une variation de *doubledayi* (1922). Eltringham (1912) confirme le rang d'espèce et la classe dans son groupe XI.

Citations dans la littérature et localités relevées :

- Aurivillius, 1910 : Sjöstedt's Exp. Kilimandj. Lep.: 4 (1910). Titre : Wissenschaftliche Ergebnisse der Schwedischen Zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den umgebenden Massaisteppe, Deutsch-Ostafrikas 1905-1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt. Lepidoptera, Stockholm. Cité comme *Acraea doubledayi* var. *aequatorialis*. Cette source délivre la répartition suivante : Kilimandjaro
- Eltringham, 1911 : Novit. Zool. 18: 151 (1911). Titre : Preliminary descriptions of some new or little-known forms of the genus *Acraea*. Cité comme *Acraea equatorialis*. Aucune localité n'est précisée.
- Eltringham, 1912 : Trans. Ent. Soc. Lond.: 177, t. 12, f. 6, t. 15, f. 28, t. 2, f. 10, 11 (1912). Titre : A monograph of the African species of the genus *Acraea*, Fab., with a supplement on those of the Oriental region Cité comme *Acraea equatorialis*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa (Kisumu)
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 28 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme *Acraea equatorialis*. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika
- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 270, t. 60g (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme *Acraea aequatorialis*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique orientale britannique: Kisumu.
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 37 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme *Acraea equatorialis*. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa
- Aurivillius, 1922 : Voyage Rothschild Afr.: 341 (1904-1905). Titre : Voyage de M. Le Baron Maurice de Rothschild en Ethiopie et en Afrique Orientale Anglaise (1904-1905) Cité comme *Acraea doubledayi* var. *equatorialis*. Cette source délivre la répartition suivante : Afrique Orientale Anglaise (Port Florence)
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 61 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme *Acraea aequatorialis*. Cette source délivre la répartition suivante : Kisumu and south Kavirondo, Maragoli escarpment
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme *Acraea equatorialis*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 29 (1961). Titre : The *Acraea* Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme *Acraea aequatorialis*. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Kisumu, Tiriki, Busia, South Kavirondo)
- D'Abrera, 1980 : Butt. Af. Région: 142. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme *Acraea equatorialis*. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme *Acraea equatorialis*. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 156. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme *Acraea equatorialis*. Aucune localité n'est précisée.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 374. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme *Acraea equatorialis*. Cette source délivre la répartition suivante : To Tanzania, Kenya and eastern Uganda. Kenya: South Kavirondo
- Henning, 1993 : Metamorph., 4, n° 1: 15. Titre : Phylogenetic notes on the african species of the subfamily acraeinae - Part 2 and part 3 (Lepidoptera: Nymphalidae) Cité comme *Acraea (Stephenia) equatorialis*. Aucune localité n'est précisée.
- Pierre, 1995 : Bull. Soc. Ent. Fr. 100 (3): 308, 309. Titre : Les *Acraea* du groupe "braesia": révision, espèce nouvelle et phylogénie (Lepidoptera Nymphalidae). Cité comme *Acraea equatorialis*. Aucune localité n'est précisée.
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme *Acraea equatorialis*. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 172. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme *Acraea equatorialis*. Cette source délivre la répartition suivante : North western Tanzania, eastern Uganda and western Kenya

Données du site de Dominique Bernaud

www.acraea.com

Acraea (Acraea) equatorialis f. anaemia Eltringham, 1912

Acraea equatorialis subsp. anaemia, Trans. Ent. Soc. Lond.: 177, pl. 5, fig. 5

Trans. Ent. Soc. Lond.: 177, pl. 5, fig. 5


Localité type : British E. Africa (Kikuyu escarpment, Campi-ya-Simba, Rabai, Zanzibar, Pemba I.); German E. Africa (Kilimandjaro)

Classification actuelle : forme de l'espèce : equatorialis (Sous-espèce : equatorialis) du clade : II3b


Considéré par Eltringham (1912) comme une sous-espèce de equatorialis.

Citations dans la littérature et localités relevées :


- Aurivillius, 1913 : Seitz, Macr. Lep., afrotropical: 270 (1913). Titre : Les Macrolépidoptères du Globe. Cité comme Acraea aequatorialis anaemia. Cette source délivre la répartition suivante : Kiliman'djaro et Afrique orientale britannique.
- Eltringham & Jordan, 1913 : Lepid. Cat.: 28 (1913). Titre : Lepidopterorum catalogus, Acraeidae Cité comme Acraea equatorialis subsp. anaemia. Cette source délivre la répartition suivante : Brit.-Ostafrika, Deutsch-Ostafrika
- Eltringham & Jordan, 1916 : Genera Insect.: 37 (1916). Titre : Genera Insectorum, Lep. Rhop., Nymph., Acraeinae Cité comme Acraea equatorialis anaemia. Cette source délivre la répartition suivante : British East Africa, German East Africa
- van Someren, 1926 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 25: 62 (1926). Titre : The Butterflies of Kenya and Uganda (part III) Cité comme Acraea aequatorialis anaemia. Cette source délivre la répartition suivante : Coast from Tana to Vanga, Kilimanjaro, Meru, Kikuyu escarpment
- van Someren, 1936 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 5 & 6: 154 (1935-36). Titre : Butterflies of Kenya and Uganda. Supplement to Vol. I. Cité comme Acraea anemia. Cette source délivre la répartition suivante : Kulal and South Rudolf
- van Someren, 1939 : J. East Afr. & Ug. Nat. Hit. Soc. 1 & 2: 139 (1939). Titre : ? Cité comme Acraea aequatorialis anaemia. Cette source délivre la répartition suivante : Chyulu hills
- Wallace, 1952 : A Prov. Check-list: 83. Titre : A provisional check-list of the Butterflies of the Ethiopian Region Cité comme Acraea equatorialis anaemia. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson, 1961 : J. East Afr. Nat. Hit. Soc. Suppl. n° 8: 29 (1961). Titre : The Acraea Butterflies of East Africa (Lepidoptera, Acraeidae) Cité comme Acraea aequatorialis ssp. anaemia. Cette source délivre la répartition suivante : Kenya (Chyulu hills, Stony Athi, Magadi, Kikuyu, Marsabit, Kibwezi, Makueni, Teita escarpment, Mt Kulal, coast), Tanganyika (Zanzibar, Pemba, Amani)
- D'Abbrera, 1980 : Butt. Afr. Région: 142. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (1ère édition) Cité comme Acraea equatorialis anaemia. Aucune localité n'est précisée.
- Carcasson & Ackery, 1981 : Coll. Handguide: 177. Titre : Collins handguide to the butterflies of Africa Cité comme Acraea equatorialis anaemia. Aucune localité n'est précisée.
- Kielland, 1990 : Butterflies of Tanzania: 156. Titre : Butterflies of Tanzania Cité comme Acraea equatorialis anaemia. Cette source délivre la répartition suivante : Tanzania: coastal areas from Dar es Salaam, south to Kisiju, Pugu hills, inland to Mikumi Nat. Park, Morogoro and foot of South Pare Mts.
- Larsen, 1991 : Butt of Kenya: 374. Titre : The Butterflies of Kenya Cité comme Acraea equatorialis anaemia. Cette source délivre la répartition suivante : Coast (islands in the Lamu area), to the Athi river, north of Mount Kenya to Marsabit, Mount Kulal, west Pokot
- Ackery, Smith & Vane-Wright, 1995 : Carcasson's Butt.: 237. Titre : Carcasson's African Butterflies Cité comme Acraea equatorialis anaemia. Aucune localité n'est précisée.
- D'Abbrera, 1998 : Butt. Afr. Région: 172. Titre : Butterflies of the Afrotropical Région (2ème édition) Cité comme Acraea equatorialis anaemia. Cette source délivre la répartition suivante : Eastern Kenya and north eastern Tanzania



equatorialis mâle verso (Cat EB).jpg
equatorialis



equatorialis mâle (Cat EB).jpg
equatorialis




equatorialis femelle, Teita hills, Kenya.jpg
equatorialis



equatorialis femelle, verso, Teita hills (Kenya).jpg
equatorialis



equatorialis femelle, Teita hills (Kenya).jpg
equatorialis



equatorialis mâle, verso, Kasigan hills (Kenya).jpg
equatorialis



equatorialis mâle, Kasigan hills (Kenya).jpg
equatorialis